

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00320828
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	oratorio
OGTQ - Qualificazione	pubblico
OGTN - Denominazione	Oratorio della Beata Vergine dello Spasimo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto

PVCP - Provincia	VR
PVCC - Comune	Cerea
PVCI - Indirizzo	Via Garibaldi
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	CEREA
CSTA	capoluogo municipale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cerea
CTSF - Foglio/Data	40 (nct)
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	neoclassicismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1714
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1716
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	presbiterio
PREI - Individuazione	capitello con affreschi cinquecenteschi,inglobato nell'altare maggior
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	oratorio
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio ad aula con muri perimetrali in laterizio; copertura a tetto a capanna. campanile di pianta quadrata con muri perimetrali in laterizio; copertura a cuspide a cipolla.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	oratorio
-------------------------------------	----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
---	-------

PNTS - Schema	ad aula
----------------------	---------

PNTF - Forma	quadrata
---------------------	----------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	campanile
-------------------------------------	-----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
---	-------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	oratorio
-------------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	controsoffitto
----------------------	----------------

SOFP - Caratteristiche	con vele lunettate, nei lati
-------------------------------	------------------------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	controsoffitto
---------------------------	----------------

SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura intonacata
-----------------------------------	----------------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	oratorio
-------------------------	----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	oratorio
---------------------------	----------

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	oratorio
---------------------------	----------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a cuspide
----------------------	-----------

CPFF - Forma	a cipolla
---------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	oratorio
--------------------------	----------

PVMG - Genere	in marmo
----------------------	----------

PVMS - Schema del disegno	a losanghe
----------------------------------	------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	controfacciata
--------------------------	----------------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	organo
--------------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	settecentesco
---------------------------------------	---------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	paraste
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello dorico nell'ordine inferiore
---------------------------------------	--

DECM - Materiali	muratura intonacata
-------------------------	---------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	frontone
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice dentellata, rosone centrale e acroteri
---------------------------------------	--

DECM - Materiali	muratura intonacata
-------------------------	---------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	specchiature
--------------------	--------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
---------------------------------------	---------------------

DECM - Materiali	muratura intonacata
-------------------------	---------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, porta
--------------------------	-----------------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	timpano
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	spezzato
---------------------------------------	----------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto nord
--------------------------	----------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello di ordine ionico
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modanature
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	frontone
DECQ - Qualificazione del tipo	con acroteri
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	controsoffitto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affreschi
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pareti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitelli di ordine corinzio
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitelli di ordine corinzio
DECM - Materiali	marmi policromi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare

DECQ - Qualificazione del tipo	settecentesco, con capitello affrescato
DECM - Materiali	legno dipinto
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	entro cornice mistilinea
LSII - Trascrizione testo	magnae matri/virgini/s/anno MDCCXVI
LSIC - Tecnica	a rilievo
LSIM - Materiali	intonaco
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	fascia orizzontale delimitata, superiormente ed inferiormente, da un cornicione.
LSII - Trascrizione testo	virgo ceretae bona cuncta dona/et procul semper mala cuncta pelle
LSIC - Tecnica	scolpita
LSIM - Materiali	intonaco
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto ovest
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	targa
LSII - Trascrizione testo	illustriss. et reverendiss./marcus gradonicus/ episcopus veronen./ hanc ecclesiam rite benediXit/ postridie kal. maii/ MDCCXVI
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	si notano, all'esterno, tracce di cedimento dell'intonaco, soprattutto nelprospetto nord.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1989
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	pulizia e restauri interni; sistemazione area circostante
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla	tetto

parte	
RSTI - Data inizio	1993
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	sostituzione canali di gronda

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	oratorio

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	oratorio

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	risanamento conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTAN - Codice identificativo	1 (SABAP VR 7121)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore

FTAD - Data	1997
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Chiappa B./Sandrini A .
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	17
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Scolari S.
FUR - Funzionario responsabile	Fontana L.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1997
RVMN - Nome	Reginato F.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Silvia
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella
AN - ANNOTAZIONI	