

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00320828

ESC - Ente schedatore S73

ECP - Ente competente S73

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica oratorio

OGTQ - Qualificazione pubblico

OGTN - Denominazione Oratorio della Beata Vergine dello Spasimo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Veneto

PVCP - Provincia VR

PVCC - Comune Cerea

PVCI - Indirizzo Via Garibaldi

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione CEREAL

CSTA capoluogo municipale

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Cerea

CTSF - Foglio/Data 40 (nct)

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 11.215478

GPDPY - Coordinata Y 45.189796

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	neoclassicismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1714
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1716
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	presbiterio
PREI - Individuazione	capitello con affreschi cinquecenteschi,inglobato nell'altare maggior
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	oratorio
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio ad aula con muri perimetrali in laterizio; copertura a tetto a capanna. campanile di pianta quadrata con muri perimetrali in laterizio; copertura a cuspide a cipolla.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	oratorio
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	quadrata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	campanile
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
SV - STRUTTURE VERTICALI	

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	oratorio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFP - Caratteristiche	con vele lunettate, nei lati
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	controsoffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura intonacata

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	oratorio
-------------------------	----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	oratorio
CPCT - Struttura primaria	capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	oratorio
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a cuspidi
CPFF - Forma	a cipolla

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	oratorio
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a losanghe

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	controfacciata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	organo
DECQ - Qualificazione del	

tipo	settecentesco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello dorico nell'ordine inferiore
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	frontone
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice dentellata, rosone centrale e acroteri
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	specchiature
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, porta
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	spezzato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello di ordine ionico
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modanature
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	frontone
DECQ - Qualificazione del tipo	con acroteri
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	controsoffitto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affreschi
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pareti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitelli di ordine corinzio
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitelli di ordine corinzio
DECM - Materiali	marmi policromi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	settecentesco, con capitello affrescato
DECM - Materiali	legno dipinto
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	entro cornice mistilinea
LSII - Trascrizione testo	magnae matri/virgini/s/anno MDCCXVI
LSIC - Tecnica	a rilievo
LSIM - Materiali	intonaco
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale

LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	fascia orizzontale delimitata, superiormente ed inferiormente, da un cornicione.
LSII - Trascrizione testo	virgo ceretae bona cuncta dona/et procul semper mala cuncta pelle
LSIC - Tecnica	scolpita
LSIM - Materiali	intonaco
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto ovest
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	targa
LSII - Trascrizione testo	illustriss. et reverendiss./marcus gradonicus/ episcopus veronen./ hanc ecclesiam rite benediXit/ postridie kal. maii/ MDCCXVI
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	si notano, all'esterno, tracce di cedimento dell'intonaco, soprattutto nelprospetto nord.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1989
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	pulizia e restauri interni; sistemazione area circostante
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	tetto
RSTI - Data inizio	1993
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	sostituzione canali di gronda
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	oratorio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria

USOD - Uso	oratorio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	risanamento conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTAN - Codice identificativo	1 (SABAP VR 7121)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Chiappa B./Sandrini A .
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	17
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1997**CMPN - Nome** Scolari S.**FUR - Funzionario
responsabile** Fontana L.**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 1997**RVMN - Nome** Reginato F.**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2019**AGGN - Nome** D'Ambrosio, Silvia**AGGF - Funzionario
responsabile** Vecchiato, Maristella**AN - ANNOTAZIONI**