

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00320853
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Stefano
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VR
PVCC - Comune	Isola della Scala
PVCI - Indirizzo	Piazza Martiri della Libertà
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	ISOLA DELLA SCALA
CSTA	capoluogo municipale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Isola della Scala
CTSF - Foglio/Data	45
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.005399
GPDPY - Coordinata Y	45.27311
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto chiesa
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Brugnoli Bernardino
AUTA - Dati anagrafici	1539/ 1584
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	facciata
ATBD - Denominazione	classicismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	oratorio di S. Francesco Ferreri
RENS - Notizia sintetica	costruzione/ ampliamento/ restauro
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	NR
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa/cappella del SS.mo Sacramento/sagrestia
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1579
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1885
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	canonica
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1491
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1603
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione/ ricostruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1130

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1411

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	oratorio
---------------------------	----------

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p.1; p. sottotetto

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	canonica
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	(chiesa) edificio a croce latina con muri perimetrali in laterizio; copertura a capanna con capriate alla palladiana (sagrestia vecchia) edificio apiana rettangolare con muri perimetrali in laterizio; controsoffitto in laterizio intonacato; copertura a tetto semplice (sagrestia) edificio di forma rettangolare com muri perimetrali in laterizio intonacato; controsoffitto a volta; copertura a tetto (cappella del SS.mo Sacramento) edificio di forma rettangolare con muri perimetrali in laterizio; controsoffitto a volta; copertura a tetto (campanile) edificio di forma quadrata con muri perimetrali in tufo e laterizio; solai in legno; copertura a cuspide (canonica) edificio di forma rettangolare con muri perimetrali in laterizio intonacato; solai in legno; copertura a tetto semplice a due falde con capriate- (oratorio di S. Vincenzo Ferreri) edificio di forma rettangolare con muri perimetrali in laterizio intonacato; copertura a capanna con capriate
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	oratorio
-------------------------------------	----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PN - PIANA

PNR - Riferimento alla parte	chiesa
-------------------------------------	--------

PNT - PIANA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a croce latina
PNTF - Forma	quadrata

PN - PIANA

PNR - Riferimento alla parte	campanile
-------------------------------------	-----------

PNT - PIANA

PNTQ - Riferimento piano o quota	tutti i piani
PNTF - Forma	rettangolare

PN - PIANA

PNR - Riferimento alla parte	canonica
-------------------------------------	----------

PNT - PIANA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.;p.1; p.sottotetto
PNTF - Forma	rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura intonacata
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestia vecchia
-------------------------	-------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	volta lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	in incanniciatura intonacata
---------------------------	------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestia nuova
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	in incanniciatura intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella del ss.mo sacramento
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto con unghie
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	assito su travi
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	canonica/ campanile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa/ oratorio di s. francesco ferreri
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	collegate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	canonica
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n. 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a cuspide
----------------------	-----------

CPFF - Forma	conica
---------------------	--------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	ad elementi sovrapposti
--------------------	-------------------------

CPMM - Materiali	cotto
-------------------------	-------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna alla canonica
--------------------------	-----------------------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	d'accesso
-------------------------	-----------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	laterizio/ tufo
-------------------------	-----------------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna di ascesa al sagrato antistante chiesa
--------------------------	--

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	di accesso
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	longitudinale
----------------------------	---------------

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe contrapposte
----------------------------------	--------------------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	oratorio di S. Vincenzo Ferreri
--------------------------	---------------------------------

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	chiesa
--------------------------	--------

PVMG - Genere	in marmo
----------------------	----------

PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati
----------------------------------	--------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	canonica
--------------------------	----------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	affresco
--------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	intonaco
----------------------------------	----------

DECU - Ubicazione	facciata della chiesa e dell'oratorio
--------------------------	---------------------------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	paraste/stipiti/architravi/cornici/frontone/statue
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	laterizio/ tufo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pareti della chiesa
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	paraste dipinte a candelabre/arconi affrescati..
DECQ - Qualificazione del tipo	a grottesche
DECM - Materiali	laterizio intonacato/ tufo/ colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia vecchia
DECL - Collocazione	interna-lunette
DECT - Tipo	affresco
DECM - Materiali	intonaco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	chiesa (controfacciata)
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	inciso
LSII - Trascrizione testo	ANN. DNI. MCXXX WARIENTO ET ANO RS HOC INCEPERVNT (gotico)
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	campanile (fianco ovest - in alto)
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	1603 SILVANVS COCCONIVS POLITIANVS I.U.D. PR. AP. ARCHIPRESBITER (capitale)
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	chiesa (fra i due stemmi sopracitati)
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	AVGUSTINVS VALERIVS CARDINALIS/ EPICOP. VER./ III ID. NOVEMBR. MDIIC/ SACRAM HIC IMMOLAVIT HOSTIAM/ MARGARITA AVSTRIACA/ FERRARAM CONTENDENS VT A/ CLEMENTE VIII PONT. MAX. PHILIPPO/ III HISPAN. REGI CATHOL./ MATRIMONIO IVNGERETVR/ MARIA MATER/ ALBERTVS AVSTRIACVS/ BELGAR. PRINCEPS INTERFVERE/ MAXIMA PRICIPVM VIRORVMQVE FREQVENTIA/

	COMVNITAS INSVLAE SCALARVM/ HOC F. MONIM./ CVRANTE SILVANO COCONIO POLITIANO/ HVIVS ECCLESIAE ARCHIPR.(capitale)
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	intonaco
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	chiesa (seconda lesena parete di destra)
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	graffito
LSII - Trascrizione testo	MI FTO H 6 1505
LSIC - Tecnica	graffito
LSIM - Materiali	pietra del paragone
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	chiesa (interno timpano sopra arcone trionfale)
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	arma di Agostino Valier sormontata dalle insegne cardinalizie
LSII - Trascrizione testo	VNANIMIS INSVLAE SCAL COMVNITAS HOC TEMPL... TRUENDVM CVRAVIT A. (capitale) - BERNARDVS BENE ARCHIPRESBITER 1449 (capitale)
LSIC - Tecnica	a fresco
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	chiesa (chiave di volta dell'arcone trionfale)
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	arma della famiglia Dal Bene
LSII - Trascrizione testo	VNANIMIS INSVLAE SCALARVM COMVNITAS HOC TEMPLVM CONSTRVENDVM CURAVIT (capitale)
LSIC - Tecnica	a fresco
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	campanile (fianco nord)
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	ANN. D. 1529 VAL MIN FR LIBR 7
LSIC - Tecnica	graffito
LSIM - Materiali	tufo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	campanile (fianco nord)
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	scudi con stemmi di famiglia e scritta
LSII - Trascrizione testo	MCCCCXI RAINERIVS CD PAXII DE BAROTIS/ SINDACVS COMVNIS INSVLAE SCALAE FECIT/ COMPLERI HOC CAMPANILE PROPRIIS EXSPENSIS PREDICTI COMVNIS PER/ MAGISTROS IACOBVM MVRARIVM CONDAM D.NI IOANNIS DE TREGNAGO ET RIVANELVM MVRARIVM FILIVM

MAGISTRI FRANCISCI/ DE MVRONOVO VERONAE ET
INCEPTVM FVIT DICTVM LABORERIVM DIE/ XIII IUNII ET
COMPLETVM DIE SEPTEMBRIS DICTI MILLI FATO/
DEQUINDI IN SU DE NOVO.

LSIC - Tecnica

incisa

LSIM - Materiali

tufo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione

canonica (scala d'ingresso)

LSIG - Genere

iscrizione

LSIM - Materiali

pietra bianca

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione

campanile (fianco ovest)

LSIG - Genere

iscrizione

LSIT - Tipo

scudo con arma del card. Giovanni Michiel (1471-1503)

LSII - Trascrizione testo

1) VINCENTIVS QUIRINVS ARCHIP. ANNO MDXL 2)
NICOLAVS DEL BENE ARCHIPRESB ANNO MDLXXXX 3)
CRISTOPHORUS MARO CARD EPUS ISENIENSIS ARCHIPR.
ANNO MCDIV 4) BARTTH/US CAROLARIVS ARCHIPRES/TER
ANNO MCDLV. 5) ANTONIUS PULCHRIUS ARCHIPRESB.
ANNO MDLX

LSIC - Tecnica

scolpito

LSIM - Materiali

tufo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione

canonica (prospetto nord)

LSIG - Genere

stemmi

LSIT - Tipo

iscrizione sull'arco del portale sormontata dall'arma nobiliare

LSII - Trascrizione testo

SILVANO COCCONIO POLITIANO ARCHIPR. - ANNO DOMINI
MDCIII (capitale)

LSIC - Tecnica

incisa

LSIM - Materiali

tufo/ colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione

parete esterna rustico fra la chiesa e canonica

LSIG - Genere

stemma

LSIM - Materiali

pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione

chiesa (controfacciata)

LSIG - Genere

iscrizione

LSIT - Tipo

lapide rettangolare

LSII - Trascrizione testo

TIBI/ PROTO APSTOLORVM MARTIRI/ IACOPO TIBI/ ALTARE
MAIUS TEMPLVM HOCCE/ ALBERTVS VALERIVS VENETVS/
VERONAE EPIS. INNOCENTIAE/ MAXVMVM AD INVIDIA
AGALMA/ ADDIXIT SACRAVIT/ LUD. ZACHIO PATAV.
ARCHIPRESB./ ANNO SOLEMNI ET AVSPICATO/ MDCXIX/
OCT. KAL. AVG./ DIE MEMORIOSO/ COMMVNITAS POSUERE
(capitale)

LSIC - Tecnica

incisa

LSIM - Materiali

intonaco

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	canonica (portale d'ingresso)
LSIG - Genere	iscrizione
LSIM - Materiali	tufo

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	discreto

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	oratorio di s. vincenzo ferreri
RSTI - Data inizio	luglio 1997
RSTF - Data fine	settembre 1997
RSTT - Tipo di intervento	restauro prospetto e intonaci esterni con aggiunta di scala d'accesso prima inesistente

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
-----------------------------	------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
---------------------------	----------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	G.P 1 (manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo, secondo la definizione dell'art. 31 della L.S. 457/78).

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTAN - Codice identificativo	1 (SABAP VR 6523)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Garzotti P.
BIBD - Anno di edizione	1879
BIBH - Sigla per citazione	8

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Garzotti P.

BIBD - Anno di edizione	1882
BIBH - Sigla per citazione	9
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Chiappa B.
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	6
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Chiappa B.
FUR - Funzionario responsabile	Fontana L.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1997
RVMN - Nome	Reginato F.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	ICCD
AGGF - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Silvia
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella
AN - ANNOTAZIONI	