SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00297551
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria Assunta
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VR
PVCC - Comune	Brenzone sul Garda
PVCI - Indirizzo	Via Santa Maria
PVL - Altra località	CASTELLO (frazione ISTAT)
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	CASTELLO
CSTA	frazione
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Brenzone sul Garda
CTSF - Foglio/Data	9 (nct)
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione/ampliamento avvenuta nel 1813
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	zampierini federico - ingegnere
AUTA - Dati anagrafici	XIX secolo
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ampliamento
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa/origini
RENS - Notizia sintetica	testimonianze
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	Seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	istituzione di parrocchia/costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	chiesa
PREI - Individuazione	attuale chiesa sorge su rovine di precedente, risalente al sec. XIII
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione	chiesa a pianta poligonale con due cappelline laterali, rientrante nella parte absidale; muratura in pietra. campanile a pianta quadrata

strutturale primaria	collocato lungo il lato ovest accanto al presbiterio; muri perimetrali in pietra intonacata, basamento a vista.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa/corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a navata unica (con presbiterio allungato)
PNTF - Forma	poligonale a otto lati
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa/presbiterio
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	poligonale a cinque lati
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	campanile
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t
PNTF - Forma	quadrata
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	chiesa/corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVCM - Materiali	pietra a vista nel basamento
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	chiesa/presbiterio
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	campanile
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chiesa/navata centrale
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	volta
SOFQ - Qualificazione della forma	cilindrica, con lunette
SOFP - Caratteristiche	intonacata e decorata nei bordi delle vele
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chiesa/abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	volta
SOFQ - Qualificazione della forma	a vela su pianta quadrata
SOFP - Caratteristiche	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa/corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n. 2 falde
CPFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	chiesa/corpo principale
CPCT - Struttura primaria	travatura su muro
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa/abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n. 2 falde
CPFQ - Qualificazione della forma	base rettangolare in parte inglobata in canonica
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	chiesa/abside
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFQ - Qualificazione della forma	cuspide su base poligonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	campanile
CPCT - Struttura primaria	in muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMM - Materiali	intonaco con mattoni sugli spigoli
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	chiesa/lungo il prospetto ovest
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	esterna, normale alla parete
SCLF - Forma planimetrica	rampa base rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su basamento
SCSM - Materiali	muratura intonacata e rivestimento in pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	chiesa/corpo principale, navata
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	riquadro costituito da fasce perimetrali con
PVMS - Schema del disegno	elementi rossi, neri al vertice e bianchi interno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	chiesa/abside e coro
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	piastrelle con motivi floreali e greca ad intarsi
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	campanile
PVMG - Genere	in cemento
PVMS - Schema del disegno	battuto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/navata principale controfacciata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	tele
DECQ - Qualificazione del tipo	Madonna del Rosario; S. Pietro in Cattedra
DECM - Materiali	olio su tela
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/prospetto principale nord - facciata -
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	facciata, elementi costituenti
DECQ - Qualificazione del tipo	lesene con capitelli ionici alla sommità
DECQ - Qualificazione del tipo	cornicione formato da modanature mistilinee
DECQ - Qualificazione del tipo	secondo cornicione su quattro lesene culminanti
DECQ - Qualificazione del tipo	in quattro pinnacoli piramidali
DECQ - Qualificazione del tipo	piccolo timpano inserito nella balaustra
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/prospetto principale nord - facciata -
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice costituita da semplici piedritti
DECQ - Qualificazione del tipo	ed architrave con fregio, cimasa su mensoline
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile/su ogni lato= esterna
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornici
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettanti costituenti marcapiano cella campanaria
DECQ - Qualificazione del tipo	aperture monofore e merlature alla sommità
DECQ - Qualificazione del tipo	meridiana
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/lungo le pareti est ovest e sud
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	altari
DECQ - Qualificazione del tipo	costituiti da paliotto con dossale/mensa/predella
DECM - Materiali	legno
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	marmo.
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/navata principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affreschi
DECQ - Qualificazione del tipo	sul soffitto assunzione della vergine
DECQ - Qualificazione del tipo	cornici intorno le vele
DECM - Materiali	olio su tela
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/navata principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	serliana
DECQ - Qualificazione del tipo	colonna con capitello ionico, divisa in tre parti
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/navata principale vicino all'ingresso
DECT - Tipo	fonte battesimale
DECQ - Qualificazione del tipo	vasca scolpita in unico blocco nel 1797
DECM - Materiali	pietra gialla di torri.
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	chiesa/vicino altare di sant'antonio da padova
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	frammnento
LSII - Trascrizione testo	"HERCUL....CALLISTU" pietra romana, inneggiante ad ercole e proveniente dall'antica chiesa di san vito insediata nell'antico castrum romano.
LSIC - Tecnica	incisione
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	

RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	chiesa
RSTI - Data inizio	1982/11/03
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	tinteggiatura interna e rifacimento delle vetrate
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	chiesa
RSTI - Data inizio	1995/06/17
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	lavori di ripristino degli intonaci e tinteggiatura della facciata e del campanile, della chiesa parrocchiale. Opera di consolidamento dei cornicioni e del campanile
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	chiesa
USAD - Uso	chiesa
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	campanile
USAD - Uso	campanile
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	chiesa
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	campanile
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	campanile
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	zona a/centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTAN - Codice identificativo	1 (SABAP VR 6649)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Beverari, D.
FUR - Funzionario responsabile	Fontana, Loris
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1997
RVMN - Nome	Reginato F.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Silvia
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella
AN - ANNOTAZIONI	