

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00297550
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Carlo Borromeo/Sacra famiglia
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VR
PVCC - Comune	Brenzone sul Garda
PVCI - Indirizzo	Via Nascimbeni
PVL - Altra località	CASTELLETTO (frazione ISTAT)
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Brenzone sul Garda
CTSF - Foglio/Data	31 (nct)
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	10.751474
GPDPY - Coordinata Y	45.68865
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progettazione

<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>AUTN - Nome scelto</b>	carlo merchiotti - architetto
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	XIX/ XX secolo
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	92
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	neoromanico
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	chiesa/intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	maestranze/costruzione
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1906/03/16
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1908/05/09
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	chiesa
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+1
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. rialzato
<b>SIVV - Suddivisione verticale</b>	corpo unico
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	campanile
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIVV - Suddivisione verticale</b>	corpo unico
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	chiesa a pianta rettangolare rientrante nella parte absidale; muratura inietra e calcestruzzo. campanile a pianta quadrata collocato esternamente e lungo il lato sud della chiesa; pareti in muratura, copertura a cuspide
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	perimetro esterno nord-sud
<b>ISST - Tipo</b>	contrafforti in pietrisco
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	chiesa/corpo principale

**PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p. rialzato
<b>PNTS - Schema</b>	a navata unica
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	chiesa/abside
-------------------------------------	---------------

**PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p. rialzato
<b>PNTF - Forma</b>	poligonale a cinque lati

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	campanile
-------------------------------------	-----------

**PNT - PIANTA**

<b>PNTF - Forma</b>	quarata
---------------------	---------

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	chiesa
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	intonacata
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra alternata a calcestruzzo

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	chiesa/abside
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	intonacata
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra alternata a calcestruzzo

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	campanile
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	intonacata

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	chiesa/navata principale
-------------------------	--------------------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	controsoffitto
<b>SOFF - Forma</b>	volta
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	botte a sesto rialzato
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	con costoloni e nervature decorate

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	chiesa/abside/sopra l'altare maggiore
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	controsoffitto
<b>SOFF - Forma</b>	volta
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a crociera rialzata
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	con costoloni e nervature decorati

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	chiesa/abside/sopra il coro
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	controsoffitto
<b>SOFF - Forma</b>	volta
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a padiglione con tre fusi
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	intonacata e decorata con nervature

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	campanile
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	chiesa/corpo principale
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	semplice a n. 2 falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	chiesa/abside
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	semplice a n. 5 falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	su pianta poligonale a cinque lati

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	chiesa/navatelle laterali (6)
-------------------------	-------------------------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	semplice a n. 2 falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	lungo lati nord/sud interrotto da contrafforti

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	campanile
-------------------------	-----------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFF - Forma</b>	a cuspide
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	base quadrata, smussatura accentuata sugli angoli

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	tarvatura su muri
----------------------------------	-------------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	battuto
<b>CPMM - Materiali</b>	cemento

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	chiesa/sulla facciata principale ovest/esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso esterno
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	normale alla facciata
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a rampa unica poligonale

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
---------------------------	------------------

**SCST - Tipo**

su basamento

**SCSM - Materiali**

cemento

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione**

chiesa/navata principale

**PVMG - Genere**

in marmo

**PVMS - Schema del disegno**

piastrelle disposte a spina di pesce

**PVMS - Schema del disegno**

fasce laterali costituite da greca

**PVMS - Schema del disegno**

mattonelle rettangolari marmo giallo vicino abside

**PVMS - Schema del disegno**

al centro, stella di david.

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione**

campanile

**PVMG - Genere**

cemento

**PVMS - Schema del disegno**

battuto

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione**

chiesa/abside

**PVMG - Genere**

in marmo

**PVMS - Schema del disegno**

cerchio con cornice intorno a motivo floreale

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione**

chiesa/abside sopra il coro

**DECL - Collocazione**

interna

**DECT - Tipo**

affreschi

**DECQ - Qualificazione del tipo**

tre medaglioni collocati alla base dei tre fusi

**DECQ - Materiali**

intonaco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione**

chiesa/facciata principale ovest

**DECL - Collocazione**

esterna

**DECT - Tipo**

cornici

**DECQ - Qualificazione del tipo**

sei lesene in calcestruzzo su basamento

**DECQ - Qualificazione del tipo**

archetti a finta loggia sotto marcapiano intermed

**DECQ - Qualificazione del tipo**

frontone non trabeato, spezzato e rialzato centro

**DECQ - Qualificazione del tipo**

cornice ad archetti sormontata da modanatura

**DECQ - Materiali**

calcestruzzo intonacato

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione**

chiesa/facciata principale ovest

**DECL - Collocazione**

esterna

**DECT - Tipo**

elementi costituenti la facciata

**DECQ - Qualificazione del**

<b>tipo</b>	protiro costituito da timpano con cornic/archetti
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	volticina a botte decorata, mensoline laterali
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rosone, pinnacoli (6) sulla copertura e croce
<b>DECM - Materiali</b>	calcestruzzo intonacato
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	chiesa/lungo i lati nord-est-sud
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	altari
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	in marmo artificiale, a cofano
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	o costituiti da mensa sorretta da colonnine
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	dossali a cuspide con nicchie contenenti statue
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	1) altare con statue di san rocco e santa teresa
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	2) alt
<b>DECM - Materiali</b>	marmo/finto marmo/muratura
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	chiesa/corpo principale/abside/interno cappelle
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazioni a tempera
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	drappi con semplici tessiture floreali
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	soffitto a fondo turchino trapunto di stelle
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	nervature e costoloni in rilievo in giallo e blu
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi geometrici e floreali
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	fregio d'imposta della volta con decorazioni
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	chiesa/lungo le pareti
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	vetrate
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad occhio distribuite lungo il perimetro
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	e rosone con vetrate artistiche a vari motivi
<b>DECM - Materiali</b>	vetro dipinto
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	

<b>DECU - Ubicazione</b>	chiesa/facciata principale ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	statue
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rappresentano ss.carlo borromeo/francesco assisi
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	chiesa/dietro l'altare maggiore
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	marmorea
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	BARTHOLOMAEO CARD. BACILIERI/VERONEM ANTISTITE /IOSEPHO NASCIMBENI/RECTORE. CAROLI DE CASTELETO /ANNO DNI MCMV/HUIUS NOVI TEMPLI PRIMUS LAPIS POSITUS EST/OBLATIONIBUS INSTITUTI A S. FAMILIA NUNCUPATI/ET INCOLARUM STIPE CONLATA/TEMPLUM IDEM/EXTRUCTUM EXPLETUM DECORATUM/ANNO DNI MCMVIII/AB EODEM EMO PRESULE CONSECRATUM/DIE IX MAII EIUSDEM ANNI.
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisione
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	chiesa
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	campanile
<b>USAD - Uso</b>	campanile
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	chiesa
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	campanile
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	campanile

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

### NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. 1089/1939, art. 4
----------------------------------	----------------------

### STU - STRUMENTI URBANISTICI

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G.
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	zona f/attrezzature pubbliche e di pubblico interesse

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	1997
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1 (SABAP VR 6642)

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	1997

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	1997

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	1997

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	1997

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	1997

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	1997

### DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	pighi a.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1908
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	92

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	2
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati personali

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1997
<b>CMPN - Nome</b>	Beverari D.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Fontana L.

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	1997
<b>RVMN - Nome</b>	Reginato F.

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	D'Ambrosio, Silvia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Vecchiato, Maristella

**AN - ANNOTAZIONI**