

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00297612
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VR
PVCC - Comune	Torri del Benaco
PVCI - Indirizzo	Piazza Chiesa

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	TORRI DEL BENACO
CSTA	capoluogo municipale

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Torri del Benaco
CTSF - Foglio/Data	9/F (nct)

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	10.68653
GPDPY - Coordinata Y	45.6106
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progettazione/costruzione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Spiazzi Antonio
AUTA - Dati anagrafici	XIX secolo
AUTH - Sigla per citazione	NR

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	neoclassicismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	chiesa originaria
RENS - Notizia sintetica	costruzione/testimonianze

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	X
----------------------	---

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1719

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	chiesa dei ss.pietro e paolo
RENS - Notizia sintetica	costruzione/testimonianze

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ante
RELI - Data	1719

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1812

PE - PREESISTENZE**PRE - PREESISTENZE**

PREU - Ubicazione	campanile
PREI - Individuazione	resti di un'antica torre a base circolare

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	oratorio
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1

SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico e cappelle laterali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	chiesa a pianta rettangolare con prolungamento rientrante nella parte absidale; muratura in pietra parzialmente intonacata. oratorio a pianta rettangolare con muratura continua intonacata. campanile a pianta quadrata con muri perimetrali intonacati e basamento allargato collocato a fianco dell'abside lungo il lato nord.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	longitudinale (4 cappelle lat/presbiterio prolun)
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	oratorio
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	quadrata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	campanile
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	chiesa/corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione chiesa/presbiterio

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere intonacata

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione oratorio

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere intonacata

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione campanile

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione chiesa/navata centrale

SOF - TIPO

SOFG - Genere controsoffitto

SOFF - Forma volta a vela

SOFQ - Qualificazione della forma su proiezione base quadra

SOFP - Caratteristiche intonacata e decorata a costoloni, volute, motivi

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione chiesa/presbiterio

SOF - TIPO

SOFG - Genere controsoffitto

SOFF - Forma volta a vela

SOFQ - Qualificazione della forma su base quadrata lunette

SOFP - Caratteristiche intonacata e decorata con medaglione centrale.

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione oratorio

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione campanile

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione chiesa/corpo principale

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n. 4 falde
CPFQ - Qualificazione della forma	pianta poligonale, smussi in prossimità abside

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	chiesa/corpo principale
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	chiesa/presbiterio
-------------------------	--------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n. 5 falde
CPFQ - Qualificazione della forma	base poligonale a cinque lati

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	chiesa/presbiterio
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	oratorio
-------------------------	----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a n. 2 falde
CPFQ - Qualificazione della forma	collegate

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	oratorio
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	a bulbo
CPFQ - Qualificazione della forma	cupolina poggiante su tamburo a base ottagonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	cupola
CPCT - Struttura primaria	struttura su muri tamburo
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	rivestimento
CPMM - Materiali	rame
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	chiesa/corpo principale
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a losanghe e a colori alterni
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	oratorio
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	colore rosso uniforme
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	campanile
PVMG - Genere	in cemento
PVMS - Schema del disegno	battuto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	chiesa/abside
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	disegno a rombi di colore rosso e bianco
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/lungo le pareti della navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pale d'altare
DECQ - Qualificazione del tipo	6 tele del XVI - XVIII secolo
DECM - Materiali	olio su tela
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/soffitto della navata

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affreschi
DECQ - Qualificazione del tipo	medaglioni al centro della volta (due)
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/prospetto principale ovest, facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	elementi costituenti
DECQ - Qualificazione del tipo	paraste a doppio ordine e due ali laterali
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/prospetto principale ovest, facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	statue
DECQ - Qualificazione del tipo	collocate nelle nicchie
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	oratorio/prospetto principale ovest, facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	elementi costituenti
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano trabeato, aperture simmetriche
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/prospetto principale ovest, facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	ingresso forma rettangolare inquadrato in cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	paraste sovrastate da trabeazione e timpano curvo
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/prospetto principale ovest, facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchie
DECQ - Qualificazione del tipo	sui due ordini della facciata incorniciate
DECQ - Qualificazione del tipo	frontoncino curvo (1° ord.), a timpano (2° ord.)
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	chiesa/navata principale, controfacciata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	organo
DECQ - Qualificazione del tipo	opera di Angelo Bonatti (Desenzano sec. XVIII)
DECM - Materiali	legno dipinto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	chiesa/navata principale, lungo pareti nord e sud
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altari
DECQ - Qualificazione del tipo	cinque, in stile barocco, marmo policromo,
DECQ - Qualificazione del tipo	con mensa, paliotto, dossale, fastigio e
DECQ - Qualificazione del tipo	predella rialzata
DECM - Materiali	marmo policromo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	oratorio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	a blocco con paliotto decorato a marmo policromo
DECQ - Qualificazione del tipo	giallo, rosso, grigio, dossale con colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeate e frontone ricurvo spezzato
DECQ - Qualificazione del tipo	fastigio con iscrizione.
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	chiesa/lungo le pareti della navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	statue
DECQ - Qualificazione del tipo	accolte in nicchie
DECM - Materiali	pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	chiesa/pala sopra il coro
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	firma
LSII - Trascrizione testo	SEBASTIANUS RAGONENSIS FACEBAT, MDLVIII
LSIC - Tecnica	incisione

LSIM - Materiali	olio su tela
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	chiesa/pilastrini ingresso balaustra altar maggiore
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	scritta incastonata
LSII - Trascrizione testo	ANNO DNI/MDCCII. XXV. MAY
LSIC - Tecnica	incisione
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	chiesa/presbiterio dietro l'altare maggiore
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	scritta incastonata
LSII - Trascrizione testo	DIE VII.IVNII/HAEC ECCLESIA FUIT BENEDICTA PRIMUM QUE IN EAS SACRUM/FUIT CELEBRATUM/MDCCXXXI
LSIC - Tecnica	incisione
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	chiesa/presbiterio dietro l'altare maggiore
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	scritta incastonata
LSII - Trascrizione testo	D.O.M./HAEC AEDES ET HAEC ARA AB INNO= LIRUTI VER= EPO=, SUB AUSPICII/B.M.V. NEC NON SS= PETRI ET PAULI, ANDRAEAE, PHILIP= NERI/ALOJSII, ET POLIDORI, FUERE HODIE SOLEMNI RITU/DICATAE, ET S. CRISMATE DELIRUTA /HUJUS VERO CELEBRITATIS ANNUAM EXULTATIONEM IDEM EPS=/ABENDAM STATUIT ULT DOM= SEP CUM INDUL.. XL.DIE=/IV NON= OCTOR MDCCCXII.
LSIC - Tecnica	incisione
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	muro del giardino antistante la canonica
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	lapide murata, frammento, ritrovata nel 1719
LSII - Trascrizione testo	"1502. ADI 14 APRILE. BERNARDIN Q.DAM PIETRO DE CREMA LIZARO. ABITA IN TORRI. FEZI FARE LA DITA CAPELLA".
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero complesso
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	

USAR - Riferimento alla parte	chiesa
USAD - Uso	chiesa
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	oratorio
USAD - Uso	oratorio
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	campanile
USAD - Uso	campanile
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	chiesa
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	oratorio
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	oratorio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	campanile
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	campanile
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	zona a centro storico/grado di protezione 1 restauro filologico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTAN - Codice identificativo	1 (SABAP VR 7971)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo colore**FTAD - Data** 1997**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo colore**FTAD - Data** 1997**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo colore**FTAD - Data** 1997**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo colore**FTAD - Data** 1997**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo colore**FTAD - Data** 1997**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere** documentazione allegata**DRAT - Tipo** estratto di mappa catastale**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Girardi M./Vedovelli G.**BIBD - Anno di edizione** 1983**BIBH - Sigla per citazione** 88**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Franzosi M.**BIBD - Anno di edizione** 1967**BIBH - Sigla per citazione** 89**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Reppetto Contaldo M.**BIBD - Anno di edizione** 1996**BIBH - Sigla per citazione** 91**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 2**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati personali

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Beverari D.
FUR - Funzionario responsabile	Fontana L.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	1997
RVMN - Nome	Reginato F.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	ICCD
AGGF - Funzionario responsabile	NR

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Silvia
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella

AN - ANNOTAZIONI