

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00297243
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	padronale
OGTN - Denominazione	La Palazzina
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	il Castello
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VR
PVCC - Comune	Villa Bartolomea
PVCI - Indirizzo	Corso Fraccaroli, 5/ 3(p)
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	VILLABARTOLOMEA
CSTA	capoluogo municipale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Villa Bartolomea
CTSF - Foglio/Data	2
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.357054
GPDPY - Coordinata Y	45.16196

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	ricostruzione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	milone conte di sambonifacio
AUTA - Dati anagrafici	XV secolo
AUTH - Sigla per citazione	NR

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	gotico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1935

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	Metà
REVI - Data	1935

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	Prima metà

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	corpo principale
---------------------------	------------------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+3

SIIP - Tipo di piani

p.t.; p.1 (nobile); p.2

SII - SUDDIVISIONE INTERNA**SIIR - Riferimento**

torre

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+4

SIIP - Tipo di piani

p.t.; p.1; p.2; p.3(sottotetto)

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

edificio composto della palazzina originaria, di forma rettangolare con parte centrale sporgente, e la torre a base quadrata aggiunta in epoca successiva. le strutture portanti sono in muratura ed i solai sono il legno controsoffittati al p.t. e al p.2

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

corpo principale

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p. t.

PNTF - Forma

irregolare

PNTE - Dati iconografici significativi

scalone d'accesso esterno

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

torre

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p. t.

PNTF - Forma

quadrata

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

continua

SVCM - Materiali

laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

intero bene

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

solaio

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento**

intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva

orditura semplice in legno

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a base rettangolare con parte centrale aggettante
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intero bene
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	torre
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a base quadrata
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	due rampe fra piano nobile e piano secondo
SCSM - Materiali	legno
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	poggiante su tre arcate di ampiezza degradante
SCSM - Materiali	muratura in laterizio/ gradini in pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto sul cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice della porta d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	cordonata
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	salone centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stendardo
DECQ - Qualificazione del tipo	stendardo con stemmi dei conti di sambonifacio
DECM - Materiali	pelle

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	salone centrale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma scolpito nella mensola della cappa del camino
LSIC - Tecnica	scolpito
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	al momento necessita solo della pulitura delle travature in legno degli sporti di gronda, danneggiati dalla nidificazione dei volatili

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento	

cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	risanamento conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTAN - Codice identificativo	1 (SABAP VR 6404)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Perini A.
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	28

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	2
----------------------------------	---

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati personali

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1997**CMPN - Nome** Tomba E.**FUR - Funzionario responsabile** Fontana L.**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 1997**RVMN - Nome** Reginato F.**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2019**AGGN - Nome** D'Ambrosio, Silvia**AGGF - Funzionario responsabile** Vecchiato, Maristella**AN - ANNOTAZIONI**