

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00297253
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S.Margherita Vergine e Martire
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VR
PVCC - Comune	Villa Bartolomea
PVCL - Località	CARPI
PVCI - Indirizzo	Via Borgo Chiesa
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	CARPI
CSTA	frazione
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Villa Bartolomea
CTSF - Foglio/Data	16
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto chiesa
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	arch. Ferrari Benedetto
AUTA - Dati anagrafici	XIX secolo
AUTH - Sigla per citazione	NR
AUT - AUTORE	

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto/costruzione campanile
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	capo mastro Sig. Graziadio
AUTA - Dati anagrafici	XIX secolo
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	neoclassicismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1856
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	Seconda metà
REVI - Data	1864
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1913/04/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1914/09/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p.1; p.2(orologio); p.3(cella campanaria)
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	chiesa-edificio ecclesiastico ad aula con cappelle laterali e abside poligonale; struttura portante in muratura e colonne in pietra; presbiterio sormontato da una cupola; copertura a tetto a capanna sorretto da capriate. campanile - costruzine di forma quadrata con base formata da platea in calcestruzzo armato; muri perimetrali in laterizio intonacato e scale in c.a.; cella campanaria sormontata da un'aguzza cuspide ottagonale.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	cappelle laterali / abside
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	campanile
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTF - Forma	quadrata
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta
SOFF - Forma	a botte

SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFP - Caratteristiche	con vele in prossimità di finestre ed archi
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in muratura intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta
SOFF - Forma	emisferica
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera cupola
SOEC - Tecnica costruttiva	in muratura intonacata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde collegate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	navata/presbiterio
CPCT - Struttura primaria	capriate/travi su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cuspide
CPFF - Forma	a base ottagonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	blocchetti calcestruzzo
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
CPMM - Materiali	cemento
SC - SCALE	
SCL - SCALE	

SCLU - Ubicazione	interna (campanile)
SCLG - Genere	rampe
SCLO - Categoria	principale
SCLL - Collocazione	perimetrale interna
SCLF - Forma planimetrica	n.4 rampe base quadrata

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	cemento armato

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	a bullettonato
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	corpo principale - prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	4 lesene/ trabeazione/ timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello composito in pietra
DECM - Materiali	in muratura intonacata

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	chiesa - prospetto principale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare con spessa cornice posta al centro della facciata
LSII - Trascrizione testo	D.O.M./ SUB NOMINE/ S.MARGARITAE V.ET M./ JACTIS FUNDAMENTIS AN.MCMLVI/ MCCMLXIII ABSOLUTUM/ INCOLARUM AERE
LSIC - Tecnica	scolpita
LSIM - Materiali	marmo

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	l'intero complesso è stato oggetto negli ultimi decenni di vari interventi di manutenzione e restauro.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	chiesa strutture verticali/manto di copertura
--------------------------------------	---

RSTI - Data inizio	1983/10/12
RSTF - Data fine	1984/00/00
RSTT - Tipo di intervento	risanamento e consolidamento delle strutture portanti; rifacimento del manto di copertura

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	chiesa
RSTI - Data inizio	1993/06/15(appr.S.B.A.A.)
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	ricostruzione della meridiana dipinta ad affresco sul lato sud della chiesa

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	campanile
RSTI - Data inizio	1993/04/06
RSTF - Data fine	1995/09/01 (collaudo)
RSTT - Tipo di intervento	manutenzione e restauro dei rivestimenti esterni; consolidamento strutture murarie della cuspide

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	chiesa parrocchiale

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	campanile
USAD - Uso	campanile

USO - USO STORICO

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa parrocchiale

USO - USO STORICO

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	campanile

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
----------------------------------	----------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro filologico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTAN - Codice identificativo	1 (SABAP VR 6387)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1964
BIBH - Sigla per citazione	22

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Tomba E.
FUR - Funzionario responsabile	Fontana L.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	1997
RVMN - Nome	Reginato F.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Silvia
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella
AN - ANNOTAZIONI	