SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	1
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo	0.3
generale	00297641
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Giovanni Battista
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VR
PVCC - Comune	Valeggio sul Mincio
PVCL - Località	SALIONZE
PVCI - Indirizzo	Via Trento
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	SALIONZE
CSTA	frazione
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Valeggio sul Mincio
CTSF - Foglio/Data	1 (nct)
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	10.7211485
GPDPY - Coordinata Y	45.404064
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	neoclassica
ATBM - Fonte	bibliografia
dell'attribuzione	olollografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	
RELS - Secolo	NR
RELI - Data	1723
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	
REVS - Secolo	NR
REVI - Data	1726
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	parete a nord della canonica
PREI - Individuazione	muro della precedente chiesa
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cappella invernale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p.1
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+5
SIIP - Tipo di piani	p.t., 1p.,2p.,3p.,4p.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	chiesa ad unica grande navata, tetto a cassettoni e due spioventi sostenuti da capriate a vista cappella invernale ad unica navata

IST - Configurazione strutturale primaria	direttamente collegata alla chiesa tramite una porta al p. t. e un pulpito al p. 1 campanile a pianta quadrata realizzato su 5 piani con copertura a cipolla.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	croce latina
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	unica grande navata e transetto appena accennato
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cappella invernale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	quadrata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	campanile
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTI	VA
SVCU - Ubicazione	cappella invernale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura intonacata
SVCM - Materiali	pietrame/ laterizio/ intonaco
SVC - TECNICA COSTRUTTI	VA
SVCU - Ubicazione	campanile
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura intonacata
SVCM - Materiali	pietrame/ laterizio/ intonaco
SVC - TECNICA COSTRUTTI	VA
SVCU - Ubicazione	chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura intonacata
SVCM - Materiali	pietrame/ laterizio/ intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZON'	TAMENTO
SOU - Ubicazione	cappella invernale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	in legno

O - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	abside chiesa
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
SOFP - Caratteristiche	a cassettoni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	controsoffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	incanicciatura intonacata
SOES - Specificazioni tecniche	barbacani d'appoggio
O - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	navata chiesa
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio di copertura
SOFF - Forma	inclinata
SOFP - Caratteristiche	in legno
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	solaio di copertura
SOEC - Tecnica costruttiva	a capriate semplici
O - STRUTTURE DI ORIZZONTA	
SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE EST	
CPFG - Genere	tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	collegate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	A
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}
CPMR - Riferimento	cipolla
CPMT - Tipo	tegole
CDMO Ovelifications del	a coppo
CPMQ - Qualificazione del tipo	
	laterizio
tipo	

CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a cipolla
CPFF - Forma	ottagonale
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	rame
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappella invernale
CPF - CONFIGURAZIONE EST	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n. 2 falde
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	ordine gigante/ capitello dorico/ piedistallo
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	triangolare sormontato da due pinnacoli
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare contornato da una cornice continua
DECM - Materiali	calcare di tufo
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	quattro aperture a nido d'ape inserite in quadrat
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pinnacoli
DECQ - Qualificazione del	
tipo	quattro pinnacoli posti ai quattro angoli
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	interno
DECT - Tipo	altari
DECQ - Qualificazione del tipo	tre altari in marmi policromi
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	tempera murale rappresentante una processione
DECM - Materiali	tempera
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	copertura chiesa
RSTI - Data inizio	1990
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	opera di rifacimento e sistemazione della copertura e restauro dei pinnacoli
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	chiesa
USAD - Uso	chiesa
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla	cappella invernale
parte	
parte USAD - Uso	cappella

USAR - Riferimento alla parte	campanile
USAD - Uso	campanile
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	chiesa
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	campanile
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	oratorio dell'antica chiesa
USO - USO STORICO	
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	campanile
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	JTELA
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
NVCE - Estremi provvedimento	1974/06/07
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	UTELA CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1497/1939,
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro conservativo e filologico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	FERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
	positivo colore 1997
FTAP - Tipo	
FTAP - Tipo FTAD - Data	1997 1 (SABAP VR 7414)

FTAP - Tipo	fotografia colore
FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
DRA - DOCUMENTAZIONE G	GRAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Poli L.
BIBD - Anno di edizione	1997
BIBH - Sigla per citazione	65
D - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
M - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Scarsini L.
FUR - Funzionario responsabile	Fontana L.
RVM - TRASCRIZIONE PER I	INFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	1997
RVMN - Nome	Reginato F.
AGG - AGGIORNAMENTO - I	REVISIONE
AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	ICCD
AGGF - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - I	REVISIONE
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Silvia
MOON NOME	
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella