

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00297641
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Giovanni Battista

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VR
PVCC - Comune	Valeggio sul Mincio
PVCL - Località	SALIONZE
PVCI - Indirizzo	Via Trento

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	SALIONZE
CSTA	frazione

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Valeggio sul Mincio
CTSF - Foglio/Data	1 (nct)

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	10.7211485
GPDPY - Coordinata Y	45.404064
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	neoclassica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	chiesa
--------------------------	--------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	NR
RELI - Data	1723

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	NR
REVI - Data	1726

PE - PREESISTENZE**PRE - PREESISTENZE**

PREU - Ubicazione	parete a nord della canonica
PREI - Individuazione	muro della precedente chiesa

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	cappella invernale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p.1
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+5
SIIP - Tipo di piani	p.t., 1p.,2p.,3p.,4p.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

chiesa ad unica grande navata, tetto a cassettoni e due spioventi sostenuti da capriate a vista cappella invernale ad unica navata

IST - Configurazione strutturale primaria	direttamente collegata alla chiesa tramite una porta al p. t. e un pulpito al p. 1 campanile a pianta quadrata realizzato su 5 piani con copertura a cipolla.
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	chiesa
-------------------------------------	--------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTS - Schema	croce latina
----------------------	--------------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

PNTE - Dati icnografici significativi	unica grande navata e transetto appena accennato
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	cappella invernale
-------------------------------------	--------------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTF - Forma	quadrata
---------------------	----------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	campanile
-------------------------------------	-----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	cappella invernale
--------------------------	--------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	muratura intonacata
----------------------	---------------------

SVCM - Materiali	pietrame/ laterizio/ intonaco
-------------------------	-------------------------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	campanile
--------------------------	-----------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	muratura intonacata
----------------------	---------------------

SVCM - Materiali	pietrame/ laterizio/ intonaco
-------------------------	-------------------------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	chiesa
--------------------------	--------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	muratura intonacata
----------------------	---------------------

SVCM - Materiali	pietrame/ laterizio/ intonaco
-------------------------	-------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappella invernale
-------------------------	--------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solai
----------------------	-------

SOFP - Caratteristiche	in legno
-------------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione abside chiesa

SOF - TIPO

SOFG - Genere controsoffitto

SOFF - Forma a catino

SOFQ - Qualificazione della forma a 2 falde

SOFP - Caratteristiche a cassettoni

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento controsoffitto

SOEC - Tecnica costruttiva incaniccatura intonacata

SOES - Specificazioni tecniche barbacani d'appoggio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione navata chiesa

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio di copertura

SOFF - Forma inclinata

SOFP - Caratteristiche in legno

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento solaio di copertura

SOEC - Tecnica costruttiva a capriate semplici

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione campanile

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione corpo principale chiesa

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere tetto

CPFF - Forma a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma collegate

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento cipolla

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo a coppo

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione campanile

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a cipolla
CPFF - Forma	ottagonale

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	rame

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cappella invernale
-------------------------	--------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n. 2 falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	ordine gigante/ capitello dorico/ piedistallo
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	triangolare sormontato da due pinnacoli
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare contornato da una cornice continua
DECM - Materiali	calcare di tufo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	quattro aperture a nido d'ape inserite in quadrat
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pinnacoli
DECQ - Qualificazione del tipo	quattro pinnacoli posti ai quattro angoli
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	interno
DECT - Tipo	altari
DECQ - Qualificazione del tipo	tre altari in marmi policromi
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	tempera murale rappresentante una processione
DECM - Materiali	tempera

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	copertura chiesa
RSTI - Data inizio	1990
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	opera di rifacimento e sistemazione della copertura e restauro dei pinnacoli

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	chiesa
USAD - Uso	chiesa

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	cappella invernale
USAD - Uso	cappella

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	campanile
USAD - Uso	campanile
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	chiesa
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	campanile
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	oratorio dell'antica chiesa
USO - USO STORICO	
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	campanile
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
NVCE - Estremi provvedimento	1974/06/07
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1497/1939,
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro conservativo e filologico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTAN - Codice identificativo	1 (SABAP VR 7414)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente

FTAP - Tipo	fotografia colore
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Poli L.
BIBD - Anno di edizione	1997
BIBH - Sigla per citazione	65
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Scarsini L.
FUR - Funzionario responsabile	Fontana L.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1997
RVMN - Nome	Reginato F.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	ICCD
AGGF - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Silvia
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella
AN - ANNOTAZIONI	