

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00297235
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casale
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Corte Ravagnana

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Corte S.Eurosia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VR
PVCC - Comune	Casaleone
PVCI - Indirizzo	Via Ravagnana, 2
PVL - Altra località	RAVAGNANA

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Casaleone
CTSF - Foglio/Data	23

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze veronesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1928
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1928
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	casa padronale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. t. ; p. 1 (p. n.) ; p. sottotetto
SIIV - Suddivisione verticale	ad elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	rustici (ad est e ad ovest casa padronale)
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t. ; p. sottotetto
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	casa da lavorente
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t. ; p. 1 (sottotetto)
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	barchessa
SIIO - Tipo di suddivisione	

orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala dx. e sin. della barchessa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t. ; p. sottotetto.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	le scuderie
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cappella s. giuseppe
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	corte rurale composta da due serie di edifici in linea ai lati nord e suddell'aia in cotto. Sono tutti edifici di forma rettangolare con muri portanti in laterizio, solai in legno, copertura a tetto con struttura in legno.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo a nord
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo a sud
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua

SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	casa padronale/barchessa
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero bene
SOEC - Tecnica costruttiva	solai in legno con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero controsoffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	incanniccato intonacato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	casa padronale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intero bene
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	casa da lavorente
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione con altana
CPFQ - Qualificazione della forma	collegate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	rustici ad est e ovest della casa padronale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto

CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	barchessa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	residenze ai lati della barchessa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n. 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappella
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna (casa padronale)
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	struttura in legno, gradini in pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aia tra i due corpi di fabbrica
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata, interno, sopra la porta d'ingresso
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	lapide dipinta sul muro raffigurante un riquadro con tripla cornice.
LSII - Trascrizione testo	DOPO 37 ANNI / DI PROFANAZIONE / GIUSEPPE GUIDORIZZI / VOLLE RESTAURATA /RIAPERTA AL CULTO / E DEDICATA AL SANTO / DEL PROPRIO NOME / QUESTA CAPPELLA / AGOSTO 1928
LSIC - Tecnica	dipinto
LSIM - Materiali	intonaco

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	l'intero complesso manca degli intonaci esterni; i solai presentano alcuni danni e necessitano di consolidamento.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	casa padronale/cappella
USAD - Uso	nessuno

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	casa da lavorente/annessi rustici
USAD - Uso	deposito, ricovero attrezzi agricoli

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	corpo sud
USAD - Uso	fienile, stalla, ricovero attrezzi agricoli

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	casa padronale
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	cappella
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	oratorio

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazioni rurali
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	annesso rustico
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	corpo nord= risanamento e ristrutturazione/corpo sud= ristrutturazione edilizia
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTAN - Codice identificativo	1 (SABAP VR 6458)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1997
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Scola Gagliardi R.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Tomba, E.
FUR - Funzionario responsabile	Fontana, Loris
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1997
RVMN - Nome	Reginato F.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	ICCD
AGGF - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Silvia
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella
AN - ANNOTAZIONI	