

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	CA
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00875171
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	292543
ACSS - Specifiche	VIR- Vincoli in rete

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	199438
ACSS - Specifiche	Carta del rischio

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	area urbana
OGTC - Categoria di appartenenza	struttura abitativa
OGTF - Funzione	abitativa
OGTN - Denominazione /dedicazione	abitato antico di Flumeri

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	AV
PVCC - Comune	Flumeri
PVCL - Località	FLUMERI
PVCE	Floccaglia

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	luogo di reperimento

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	15.09622
GPDPY - Coordinata Y	41.08134
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento	II-I sec. a.C.
DTM - Motivazione cronologia	bibliografia

MT - DATI TECNICI

MIS - MISURE

MISU - Unità	m
MISL - Larghezza	9
MISN - Lunghezza	148
ORT - Orientamento	est-ovest

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di conservazione	mediocre
-------------------------------	----------

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

	L'area visibile rappresenta il decumano dell'abitato antico che delimita a nord un'isolato indagato, realizzato con basoli poligonali in pietra calcarea e marciapiedi in terra battuta; la carreggiata più a sud larga 9 m compresi i marciapiedi in terra battuta, era acciottolata. Sotto i marciapiedi in battuto corrono due fogne in opera cementizia con volta a botte, rotta per l'immissione dei fognoli degli edifici adiacenti. La fogna della casa nord è a sezione triangolare ed in tegole e quella corrispondente a sud in opera caementizia, con copertura di
--	---

DESO - Descrizione	tegole. La strada sud ha la carreggiata in acciottolato, è fiancheggiata a nord da una canaletta e a sud da una fogna in tegole protetta da opera caementizia. Le strutture murarie sono in opera caementizia con cementa in calcare o marna di dimensioni relativamente grandi (10-15 cm) e malta di buona qualità. Gli spigoli sono rafforzati con blocchetti più grandi o con tegole intere o frammentate, mentre le colonne sono in mattoni spessi e i pavimenti in battuto e cocchiopesto. Nell'isolato si distinguono differenti tipologie abitative, di cui si distingue bene una domus repubblicana con atrio tuscanico, alae laterali, ingresso assiale con vestibulum, tablino e giardino porticato, con pavimenti in cocchiopesto a disegni geometrici e inserti policromi.
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	muri perimetrali
ELET - Tipo di tecnica	opera cementizia
ELEX	calcare, marna, laterizi
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	malta
ELEM - Descrizione del paramento	Cementa in calcare o marna di dimensioni relativamente grandi (10-15 cm) e malta di buona qualità. Gli spigoli sono rafforzati con blocchetti più grandi o con tegole intere o frammentate.
NSC - Notizie storico-critiche	Per la domus si distinguono due fasi costruttive e la distruzione è dovuta ad un incendio che ha provocato nella casa ad atrio la caduta delle decorazioni in I stile delle pareti e del soffitto. La distruzione avvenne all'epoca della guerra sociale.
INT - Interpretazione	Abitato antico.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939 art. 1, 3, 4, 21)
NVCD - Data notificazione	1997ù/03/21
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAN - Codice identificativo	1500875171_FTA_002
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAN - Codice identificativo	1500875171_FTA_002
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Johannowsky, Werner
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	S8300001
BIBN - V., pp., nn.	269-276

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Johannowsky, Werner
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	S8300002
BIBN - V., pp., nn.	57-83

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Colucci Pescatori, Gabriella
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	S8300003

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Colucci Pescatori, Gabriella
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	S8300003

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2018
CMPN - Nome	Esposito, Renata
FUR - Funzionario responsabile	Granese, Maria Tommasa