

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda PST

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00697108

ESC - Ente schedatore UNIPD

ECP - Ente competente S234

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice 4

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione Odometro

CT - CATEGORIA

CTP - Categoria principale topografia

CTC - Parole chiave meccanica

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Veneto

PVCP - Provincia PD

PVCC - Comune Padova

PVCL - Località PADOVA

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia laterizio e intonaco

LDCQ - Qualificazione edilizio

LDCN - Denominazione attuale Complesso Ingegneria

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento XVIII

DTZS - Frazione cronologica terzo quarto

DTM - Motivazione cronologia analisi storico-scientifica

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'

AUTN - Autore/nome scelto George Adams Junior

AUTA - Dati anagrafici /Periodo di attività n. 1750-m. 1795. Celebre ideatore e costruttore inglese di apparecchi scientifici.

AUTH - Sigla per citazione	DICEA010
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	firma
AUTY - Specifiche	Celebre ideatore e costruttore inglese di apparecchi scientifici, successe al padre George senior (1709-1772), come costruttore di strumenti matematici del re d'Inghilterra Giorgio III (1738-1820).
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	argento
MTC - Materia e tecnica	ottone
MTC - Materia e tecnica	vetro
MTC - Materia e tecnica	pelle
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	10
MISL - Larghezza	10
MISN - Lunghezza	10
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Oggetto	L'odometro veniva utilizzato per misurare la lunghezza del cammino percorso attraverso un contagiri applicato a una ruota portata da un bastone: la distanza percorsa si ottiene moltiplicando la circonferenza della ruota per il numero di giri indicato dal contagiri. Il presente odometro è dotato di due indici e può contare fino a 10000 passi. Lo strumento è stato costruito da George Adams Junior (1750-1795), notissimo ideatore e costruttore inglese di apparecchi scientifici, che successe al padre George senior (1709-1772), come costruttore di strumenti matematici del re d'Inghilterra Giorgio III (1738-1820). Scrisse numerosi trattati relativi agli strumenti e alla filosofia sperimentale. Lo strumento apparteneva in origine al Gabinetto di Fisica, che lo cedette al Gabinetto di Topografia nel 1837.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	buono
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	FTAN_DICEA004_001F
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2018

CMPN - Nome

Marcon, Fanny

RSR - Referente scientifico

Talas, Sofia

**FUR - Funzionario
responsabile**

Maioli, Luca