SCHEDA



CD - CODICI		
TSK - Tipo scheda	A	
LIR - Livello ricerca	I	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	14	
NCTN - Numero catalogo generale	00008530	
ESC - Ente schedatore	S172	
ECP - Ente competente	S172	
RV - RELAZIONI		
RSE - RELAZIONI DIRETTE		
RSER - Tipo relazione	bene composto	
RSET - Tipo scheda	A	
RSEC - Codice bene	1400008531	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione tipologica	casa	
OGTQ - Qualificazione	a schiera	
OGTN - Denominazione	Fondazione Vincenzo e Mimosa Patriciello	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVC - LOCALIZZAZIONE GE	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA	
PVCR - Regione	Molise	
PVCP - Provincia	IS	
PVCC - Comune	Venafro	
PVCL - Località	VENAFRO	
PVCI - Indirizzo	Via Amico da Venafro 37	

PVCV - Altre vie di

comunicazione	Via Cotugno 23
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Venafro
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	035
SETP - Numero nel settore	005
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Venafro
CTSF - Foglio/Data	016 /1981
CTSN - Particelle	92
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p. 91-93
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	OTI
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.042513887
GPDPY - Coordinata Y	41.484687794
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	13-2-2019
GPBO - Note	(4143022) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze settecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione/ampliamento
RENN - Notizia	L'edificio, come si può desumere dall'impianto tipologico e dalle tecniche murarie, è nato nel secolo XVIII e ha subito interventi di sopraelevazione e di modifiche nelle decorazioni parietali nel corso del secolo XIX.
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validità	ante
- SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p.t., p.1, p.2, p.3
	p.u., p.1, p.2, p.5
- IMPIANTO STRUTTURALE	p.t., p.1, p.2, p.5
	L'edificio si sviluppa su tre livelli oltre il piano terra. La pianta ha
- IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione	L'edificio si sviluppa su tre livelli oltre il piano terra. La pianta ha impianto regolare di forma rettangolare. La muratura, intonacata, è in pietrame calcareo montato a sacco ed a filari. La copertura è a due spioventi raccordati a padiglione, sormontata da manto in coppi alla
- IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio si sviluppa su tre livelli oltre il piano terra. La pianta ha impianto regolare di forma rettangolare. La muratura, intonacata, è in pietrame calcareo montato a sacco ed a filari. La copertura è a due spioventi raccordati a padiglione, sormontata da manto in coppi alla
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio si sviluppa su tre livelli oltre il piano terra. La pianta ha impianto regolare di forma rettangolare. La muratura, intonacata, è in pietrame calcareo montato a sacco ed a filari. La copertura è a due spioventi raccordati a padiglione, sormontata da manto in coppi alla romana e con struttura in legno.
IST - Configurazione strutturale primaria N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte	L'edificio si sviluppa su tre livelli oltre il piano terra. La pianta ha impianto regolare di forma rettangolare. La muratura, intonacata, è in pietrame calcareo montato a sacco ed a filari. La copertura è a due spioventi raccordati a padiglione, sormontata da manto in coppi alla romana e con struttura in legno.
IST - Configurazione strutturale primaria N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano	L'edificio si sviluppa su tre livelli oltre il piano terra. La pianta ha impianto regolare di forma rettangolare. La muratura, intonacata, è in pietrame calcareo montato a sacco ed a filari. La copertura è a due spioventi raccordati a padiglione, sormontata da manto in coppi alla romana e con struttura in legno. intero bene
IST - Configurazione strutturale primaria N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota	L'edificio si sviluppa su tre livelli oltre il piano terra. La pianta ha impianto regolare di forma rettangolare. La muratura, intonacata, è in pietrame calcareo montato a sacco ed a filari. La copertura è a due spioventi raccordati a padiglione, sormontata da manto in coppi alla romana e con struttura in legno. intero bene p.t
IST - Configurazione strutturale primaria N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema	L'edificio si sviluppa su tre livelli oltre il piano terra. La pianta ha impianto regolare di forma rettangolare. La muratura, intonacata, è in pietrame calcareo montato a sacco ed a filari. La copertura è a due spioventi raccordati a padiglione, sormontata da manto in coppi alla romana e con struttura in legno. intero bene p.t regolare
IST - Configurazione strutturale primaria N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma	L'edificio si sviluppa su tre livelli oltre il piano terra. La pianta ha impianto regolare di forma rettangolare. La muratura, intonacata, è in pietrame calcareo montato a sacco ed a filari. La copertura è a due spioventi raccordati a padiglione, sormontata da manto in coppi alla romana e con struttura in legno. intero bene p.t regolare
IST - Configurazione strutturale primaria N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma N - FONDAZIONI	L'edificio si sviluppa su tre livelli oltre il piano terra. La pianta ha impianto regolare di forma rettangolare. La muratura, intonacata, è in pietrame calcareo montato a sacco ed a filari. La copertura è a due spioventi raccordati a padiglione, sormontata da manto in coppi alla romana e con struttura in legno. intero bene p.t regolare
IST - Configurazione strutturale primaria N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma N - FONDAZIONI FNS - STRUTTURE	L'edificio si sviluppa su tre livelli oltre il piano terra. La pianta ha impianto regolare di forma rettangolare. La muratura, intonacata, è in pietrame calcareo montato a sacco ed a filari. La copertura è a due spioventi raccordati a padiglione, sormontata da manto in coppi alla romana e con struttura in legno. intero bene p.t regolare rettangolare
IST - Configurazione strutturale primaria N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma N - FONDAZIONI FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione FNSC - Tecnica costruttiva	L'edificio si sviluppa su tre livelli oltre il piano terra. La pianta ha impianto regolare di forma rettangolare. La muratura, intonacata, è in pietrame calcareo montato a sacco ed a filari. La copertura è a due spioventi raccordati a padiglione, sormontata da manto in coppi alla romana e con struttura in legno. intero bene p.t regolare rettangolare intero bene
IST - Configurazione strutturale primaria N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma N - FONDAZIONI FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione	L'edificio si sviluppa su tre livelli oltre il piano terra. La pianta ha impianto regolare di forma rettangolare. La muratura, intonacata, è in pietrame calcareo montato a sacco ed a filari. La copertura è a due spioventi raccordati a padiglione, sormontata da manto in coppi alla romana e con struttura in legno. intero bene p.t regolare rettangolare intero bene intero bene non accertabile
IST - Configurazione strutturale primaria N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma N - FONDAZIONI FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione FNSC - Tecnica costruttiva V - STRUTTURE VERTICALI	L'edificio si sviluppa su tre livelli oltre il piano terra. La pianta ha impianto regolare di forma rettangolare. La muratura, intonacata, è in pietrame calcareo montato a sacco ed a filari. La copertura è a due spioventi raccordati a padiglione, sormontata da manto in coppi alla romana e con struttura in legno. intero bene p.t regolare rettangolare intero bene intero bene non accertabile
IST - Configurazione strutturale primaria N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma N - FONDAZIONI FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione FNSC - Tecnica costruttiva V - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV	L'edificio si sviluppa su tre livelli oltre il piano terra. La pianta ha impianto regolare di forma rettangolare. La muratura, intonacata, è in pietrame calcareo montato a sacco ed a filari. La copertura è a due spioventi raccordati a padiglione, sormontata da manto in coppi alla romana e con struttura in legno. intero bene p.t regolare rettangolare intero bene intero bene non accertabile
- IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma N - FONDAZIONI FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione FNSC - Tecnica costruttiva V - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione	L'edificio si sviluppa su tre livelli oltre il piano terra. La pianta ha impianto regolare di forma rettangolare. La muratura, intonacata, è in pietrame calcareo montato a sacco ed a filari. La copertura è a due spioventi raccordati a padiglione, sormontata da manto in coppi alla romana e con struttura in legno. intero bene p.t regolare rettangolare intero bene non accertabile

genere	a sacco ed in filari	
SVCM - Materiali	pietrame calcareo	
SVCM - Materiali	malta di calce	
SVCM - Materiali	intonaco	
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene	
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	solaio	
SOFF - Forma	piano	
SOE - STRUTTURA		
SOER - Riferimento	intero solaio	
SOEC - Tecnica costruttiva	ferro-laterizi	
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno	
CP - COPERTURE		
CPU - Ubicazione	intero bene	
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA	
CPFG - Genere	a tetto	
CPFF - Forma	a n falde	
CPFQ - Qualificazione della forma	a padiglione	
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A	
CPCR - Riferimento	intera copertura	
CPCT - Struttura primaria	in legno	
CPM - MANTO DI COPERTUR	A	
CPMR - Riferimento	intera copertura	
CPMT - Tipo	tegole	
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi	
CPMM - Materiali	laterizio	
SC - SCALE		
SCL - SCALE		
SCLU - Ubicazione	interna	
SCLG - Genere	scala	
SCLO - Categoria	principale	
SCLN - Quantità	1	
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura	
SCSC - Tecnica	in muratura	
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI		
PVM - PAVIMENTI E PAVIME		
PVMU - Ubicazione	intero bene	
PVMG - Genere	granigliato marmo e cemento	
CO - CONSERVAZIONE		

STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla intero bene parte STCC - Stato di mediocre conservazione **US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR** - Riferimento alla intero bene parte abitazione **USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla** intero bene parte **USOC - Riferimento** destinazione originaria sec. XVIII cronologico **USOD - Uso** abitazione TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG** - Indicazione proprietà privata generica **CDGS** - Indicazione Fondazione Vincenzo e Mimosa Patriciello specifica **CDGI - Indirizzo** 86079 Venafro (IS) **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** L. 1497/1939 **NVCT - Tipo provvedimento NVCE - Estremi** D.M. 1975/06/23 provvedimento **NVCR - Data di** G.U. n.193 del 1975/07/22 registrazione o G.U. **NVCP - Estensione del** intero territorio comunale vincolo STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore P.R.G. approvato il 1977/11/02 STUA - Vincoli altre L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 6 amministrazioni DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo positivo b/n FTAA - Autore Coletta Mario FTAD - Data 1981/07/01 FTAE - Ente proprietario **SBAP Molise** FTAC - Collocazione CXVIII-7-24 (inv. 56156) FTAN - Codice identificativo VenafroFA8530 facciata principale - coronamento FTAT - Note

FTAF - Formato	13X18
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1981/07/01
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXVIII-7-23 (inv. 56155)
FTAN - Codice identificativo	VenafroFA8530a
FTAT - Note	facciata principale- basamento
FTAF - Formato	13X18
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 16 p.lla 92
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	VenafroSC00008530
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	1981/07/01
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	pianta piano terra
DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	VenafroR00008530
DRAA - Autore	Coletta Mario
DRAD - Data	1981/07/01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Coletta Mario
FNTT - Denominazione	A 14/00008530
FNTD - Data	1981/07/01
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Venafro
FNTI - Codice identificativo	VenafroDA8530
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988

BIBH - Sigla per citazione	S1720003	
BIBN - V., pp., nn.	III, 409-436	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Valente Franco	
BIBD - Anno di edizione	1979	
BIBH - Sigla per citazione	S1720130	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Lucenteforte, Francesco	
BIBD - Anno di edizione	1877/00/00	
BIBH - Sigla per citazione	S1720135	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1981	
CMPN - Nome	Coletta Mario	
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia	
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE		
RVMD - Data	2012	
RVMN - Nome	Di Brino Cinzia	
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	2019	
AGGN - Nome	del Rosso Anna	
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia	