

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	12
NCTN - Numero catalogo generale	00074292
ESC - Ente schedatore	S169
ECP - Ente competente	S321

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	vescovado
OGTN - Denominazione	Vescovado

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lazio
PVCP - Provincia	FR
PVCC - Comune	Alatri
PVCL - Località	ALATRI
PVCI - Indirizzo	Acropoli

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Alatri
CTSF - Foglio/Data	105
CTSN - Particelle	1483, 1485, 1489, 1158, Q
CTSP - Proprietari	Mensa vescovile di Alatri
CTSP - Proprietari	Comune di Alatri

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.343933
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.724596
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2018
<b>GPBO - Note</b>	<a href="https://www.google.com/maps/">https://www.google.com/maps/</a>

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione originaria
<b>RENN - Notizia</b>	Nel liber Pontificalis, il vescovo di Alatri viene citato per la prima volta nel 547. In quell'epoca doveva già esistere la residenza del vescovo e probabilmente sullo stesso luogo dell'odierna, essendo allora la chiesa di grande importanza e la Rocca abitata.
<b>RENF - Fonte</b>	Analisi storica
<b>RENF - Fonte</b>	AS_Roma_Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n.22, sez. XIII, part. B_casa d'abitazione del vescovo ed ori annessi in contrada Civita di proprietà della Mensa Vescovile

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	VI
----------------------	----

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	VII
----------------------	-----

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
	Quando nel 1326 vennero distrutte le abitazioni della Civita, anche il

<b>RENN - Notizia</b>	vescovado fu raso al suolo. Si ha notizia della ricostruzione nel 1548.
<b>RENF - Fonte</b>	Analisi storica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Il Vescovado è situato sull'acropoli, addossato alla cattedrale e ad essa connesso. Forma un unico blocco con la cattedrale ed è isolato rispetto al tessuto urbano, essendo oggi l'unico complesso superstite sulla Civita. L'ingresso si apre sotto il campanile della cattedrale da cui si accede ad un lungo cortile, su cui si affaccia un edificio di fattura cinquecentesca in cui sono dislocati gli uffici ecclesiastici, mentre su un altro lato si apre un porticato, coperto con volte a crociera, che immette nei locali d'abitazione. L'edificio è attraversato da un lungo corridoio dal quale si accede alle stanze di rappresentanza e alla abitazione del vescovo. Una scala conduce al primo piano mentre una scala di servizio collega gli ambienti sotterranei con il piano terra. Il vescovado comunica con la adiacente cattedrale tramite una porta che si apre sulla sagrestia della chiesa; questo locale, è poco accanto alla cappella laterale, a sinistra dell'abside.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTS - Schema</b>	poligonale
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	Ambienti adibiti a cantina
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	Intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	muratura portante
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	in pietra con intonaco liscio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFF - Forma</b>	in legno
<b>CP - COPERTURE</b>	

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	tratto posteriore
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travi in legno
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSM - Materiali</b>	travertino
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	in cotto
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale d'ingresso
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	bugnato
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cortile
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ottocenteschi

**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	cortile d'ingresso_parete destra
--------------------------	----------------------------------

<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
----------------------	------------

<b>LSII - Trascrizione testo</b>	1) FRANCISCUS EPISCOPUS CAMPANARIUS ALETRINUS VERULANUS AD MDCXXII
----------------------------------	---

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	cortile d'ingresso_parete destra
--------------------------	----------------------------------

<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
----------------------	------------

<b>LSII - Trascrizione testo</b>	PETRUS FRACUS VERULS EPS. ALET 1580
----------------------------------	-------------------------------------

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	portale che si affaccia sul cortile
--------------------------	-------------------------------------

<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
----------------------	------------

<b>LSII - Trascrizione testo</b>	CANCELLARIA AD. MDCCCV
----------------------------------	------------------------

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
--------------------------------------	---------------------------------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
--------------------------------------	---------------------------------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
--------------------------------------	-------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
--------------------------------------	---------------------------------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	Volte e soffitti
--------------------------------------	------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
--------------------------------------	---------------------------------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	Vescovado
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà mista
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	ope legis (L.1089/1939 art.4)
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G. approvato con D.M. n.2736 del 23/12/71
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale da originale
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_74290
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	F_A10
<b>FTAT - Note</b>	Cortile: portico (all. n. 1)_ negativo n.120

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale da originale
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_74292
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	F_A11
<b>FTAT - Note</b>	Cortile (all. n. 2)_ negativo n.121

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	all. n.3
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>DRAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_74292
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	C_A4

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Pianta piano terra
<b>DRAS - Scala</b>	1:200
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>DRAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_74292_all. n.4
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R_A2

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	Scheda A cartacea
<b>FNTD - Data</b>	1976
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>FNTS - Posizione</b>	Scheda cartacea A_74292
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	S_A7

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	Scheda A cartacea
<b>FNTD - Data</b>	1979
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>FNTS - Posizione</b>	Scheda cartacea A_74292
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	S_A8

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Duchesne
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1883
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	94

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	G. De Napoli
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1927
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	88
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	fasc. 178
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	A. Sacchetti Sasseti
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1967
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	90
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1976
<b>CMPN - Nome</b>	De Minicis, Elisabetta
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2018
<b>RVMN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	1979
<b>AGGN - Nome</b>	Marcucci, Laura
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Sacchi, Giuliano
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2018
<b>AGGN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Gallitelli, Ilaria
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Su due livelli, addossato al lato sinistro della cattedrale di S. Paolo, l'ingresso si apre sotto il campanile della cattedrale, tramite un portale, coronato da bugnato in grossi blocchi di pietra calcarea, da cui si accede ad un lungo cortile. Su un lato del cortile si affaccia un edificio di fattura cinquecentesca in cui sono dislocati gli uffici ecclesiastici, mentre su un altro lato si apre un porticato, coperto con volte a crociera, che immette nei locali d'abitazione. L'edificio è attraversato da un lungo corridoio dal quale si accede alle stanze di rappresentanza e alla abitazione del vescovo. Una scala conduce al primo piano, una scala di servizio collega gli ambienti sotterranei con il piano terra. Il



vescovado comunica con la adiacente cattedrale tramite una porta che si apre sulla sagrestia della chiesa; questo locale, è poco accanto alla cappella laterale, a sinistra dell'abside.