

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 12

NCTN - Numero catalogo generale 00074295

ESC - Ente schedatore S169

ECP - Ente competente S321

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica porta

OGTQ - Qualificazione urbana

OGTN - Denominazione Porta S. Francesco

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione originaria

OGAD - Denominazione Porta San Benedetto

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Lazio

PVCP - Provincia FR

PVCC - Comune Alatri

PVCL - Località ALATRI

PVCI - Indirizzo Lato ovest delle mura di Alatri

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Comune di Alatri

CTSF - Foglio/Data 105

CTSN - Particelle p. compresa tra le particelle 674 e 1582

<b>CTSP - Proprietari</b>	Proprietà demaniale
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.341358
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.725207
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2018
<b>GPBO - Note</b>	<a href="https://www.google.com/maps/">https://www.google.com/maps/</a>
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	<p>Non rimangono tracce dell'antica porta che si apriva nel primo periodo, all'altezza della porta attuale. Gli "Statuti alatrini", manoscritti nel secolo XV ma risalenti ad un secolo prima, la riportano sotto il nome più antico di porta di S. Benedetto. Di questa apertura si deducono la struttura e le dimensioni dell'analisi delle mura circostanti: si notano infatti, a destra e a sinistra, due muri paralleli (su cui attualmente si elevano costruzioni di carattere più recente) che definiscono approssimativamente un ambiente di circa sette metri per dieci. Si può pensare dunque che "l'antica porta di S. benedetto" fosse una porta a "camera" di queste dimensioni interne. L'aspetto attuale della facciata risale al XVII secolo, periodo in cui le mura e le porte avevano perduto la loro originaria funzione protettiva. La costruzione della nuova porta ha modificato in parte le mura ad essa contigue, con l'uso di un materiale più grossolano e di un tipo di muratura più irregolare; un intonacatura di calce ha in epoca recente coperto tutta la parte circostante delle mura.</p>
<b>RENF - Fonte</b>	Statuti alatrini
<b>RENF - Fonte</b>	AS_Roma_Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n.22, sez. XIII
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	

<b>RELS - Secolo</b>	IV
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	È la porta ovest del sistema di mura in opera poligonale, di origine romana, adattata successivamente al sistema urbano medievale. La porta inquadrata dall'esterno l'asse virtuale che, a partire da essa attraversa completamente la città. Dalla parte interna è inserita come sfondo in un ambiente di carattere medievale, con abitazioni in schiera continua ai lati del sistema viario. All'esterno è disposta su un tratto aperto di mura, sovrastate a sinistra dall'abside di una chiesetta, e a destra dal muro esterno di un'altra costruzione. L'insieme è di notevole valore ambientale.
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	Intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	opera poligonale
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SVCM - Materiali</b>	intonaco grezzo
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	porta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco a tutto sesto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con blocchi di bugnato semirustico in conci
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	concio di chiave sagomato sull'estradosso in due lati curvi
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Sommità arcata
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	immagine
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	S. Francesco
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dati del 1976_Scheda cartacea A
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	porzione superiore delle mura che circondano la porta
<b>RSTI - Data inizio</b>	1979
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	realizzazione intonacatura
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	porta
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Stato
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	ope legis (L.1089/1939 art.4)
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G. approvato con D.M. n.2736 del 23/12/71
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fermo-immagine
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAC - Collocazione</b>	Google Maps
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	F_A17
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale da originale
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_74295
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	F_A18
<b>FTAT - Note</b>	Porta S. Francesco_esteno (all. n. 1)_ negativo n.116
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti

<b>DRAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_74295_all. n.2
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	C_A7
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Pianta
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>DRAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_74295_all. n.3
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R_A4
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	Scheda A cartacea
<b>FNTD - Data</b>	1976
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>FNTS - Posizione</b>	Scheda cartacea A_74295
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	S_A13
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	Scheda A cartacea
<b>FNTD - Data</b>	1979
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
<b>FNTS - Posizione</b>	Scheda cartacea A_74295
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	S_A14
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	n.r.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1853
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	97
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	B. Brocchetti
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1862
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	98
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	G. B. Giovenale
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1889
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	100
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	G. Pierleoni
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1916

<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	99
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	G. De Napoli
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1927
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	88
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	A. Sacchetti Sasseti
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1967
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	90
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1976
<b>CMPN - Nome</b>	Meli, Claudio
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2018
<b>RVMN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	1979
<b>AGGN - Nome</b>	Marcucci, Laura
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Sacchi, Giuliano
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2018
<b>AGGN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Gallitelli, Ilaria
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	La porta si apre sul lato occidentale della cinta muraria megalitica in un tratto di forte e regolare pendenza. La porta trae il nome da un'immagine di S. Francesco collocata sulla sommità dell'arcata interna. È sicuramente di origine antica, anche se l'aspetto attuale risale ad un'epoca più recente. La parte esterna è costituita da un portale ad arco con blocchi di bugnato semirustico in conci di fattura molto accurata. Il concio di chiave, è sagomato sull'estradosso in due lati curvi Data la posizione molto esposta a sud, un bastione protegge la porta che risulta essere la meglio conservata di tutta la cinta muraria. Era sicuramente "a camera"; infatti dalle mura, su ambedue i lati, si distaccano due setti approssimativamente paralleli, sfruttati come basamento di una casa,

sulla destra, e di una chiesetta, sulla sinistra. .... La vecchia scheda A del 1976 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione. AGGIORNAMENTO 2018. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP e FTA.