

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	12
NCTN - Numero catalogo generale	00074296
ESC - Ente schedatore	S169
ECP - Ente competente	S321

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	minore
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Silvestro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lazio
PVCP - Provincia	FR
PVCC - Comune	Alatri
PVCL - Località	ALATRI
PVCI - Indirizzo	Via San Silvestro

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Alatri
CTSF - Foglio/Data	105
CTSN - Particelle	Y
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Silvestro Alatri

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.344859
GPDPY - Coordinata Y	41.723630
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018
GPBO - Note	https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	È riportata come parrocchia in epoca anteriore al 1200 (Marocco). Importanti termini di datazione sono sostituiti da alcuni affreschi bizantini datati al 1180 e da altri risalenti ai secoli XIII-XVI (in parte attribuiti al maestro d'Alvito) che denunciano il susseguirsi di interventi decorativi ai quali sono probabilmente corrisposti altrettanti interventi edilizi. Infatti l'estrema irregolarità della pianta disposta su diversi livelli e la notevole sproporzione in altezza dei pilastri rispetto agli archi che dividono le navate, fanno pensare che il piano dell'edificio abbia subito una serie di sopraelevazioni. È probabile che ciò sia dovuto alla esigenza di adattare la costruzione alla notevole pendenza del terreno. La cripta del X-XI secolo, riportata nelle decime del 1328-1329 (vedi Battelli) è stata completamente restaurata senza però alterarne l'impianto originario.
RENF - Fonte	Analisi storica
RENF - Fonte	AS_Roma_Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n.22, sez. XIII, part. X: Chiesa parrocchiale di S. Silvestro in contrada S. Silvestro di proprietà della Parrocchia di S. Silvestro
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELI - Data	1180

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
----------------------	-----

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

La costruzione appare alquanto isolata dal contesto urbano specialmente sul lato ovest, dove, pur essendo questo un edificio di modeste dimensioni, spicca in altezza rispetto all'ambiente circostante. Il fronte, che si affaccia su Piazza S. Silvestro, presenta un unico ingresso rettangolare con interno a due navate e abside circolare. Nella navata minore, vicino all'ingresso, è stato ricavato un locale adibito a sacrestia mentre al di sotto della navata maggiore è ricavata una cripta a pianta rettangolare a due navate con abside circolare, accessibile tramite due ingressi simmetrici che sboccano in un corridoio comunicante con la navata superiore mediante una scala di nove gradini in pietra.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	chiesa
-------------------------------------	--------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTS - Schema	a due navate
----------------------	--------------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

PNTE - Dati icnografici significativi	con abside circolare
--	----------------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	cripta
-------------------------------------	--------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. seminterrato
---	-----------------

PNTS - Schema	a due navate
----------------------	--------------

PNTF - Forma	Rettangolare
---------------------	--------------

PNTE - Dati icnografici significativi	con abside circolare
--	----------------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	Intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	muratura portante
----------------------	-------------------

SVCQ - Qualificazione del genere	Blocchi di pietra di forma irregolare a vista
---	---

SVCM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata principale
-------------------------	-------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	Absidata
----------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cripta
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	poggianti su colonnine affrescate

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di collegamento
SCLN - Quantità	1

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in pietra calcarea

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	Sagrestia
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a piastrelle di differente grandezza e disposizione

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	Cripta
PVMG - Genere	ricavato nella roccia

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con stipite
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave
DECQ - Qualificazione del tipo	con lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sopra portale d'ingresso
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	circolare con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con tarsia bicroma a motivi romboidali che corr orizzontalmente lungo tutta la facciata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parete longitudinale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	n. 3
DECQ - Qualificazione del tipo	strombate all'interno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	la Vergine col Bambino e due Santi (sec. XIII)
DECQ - Qualificazione del tipo	Gesù nel sepolcro (sec. XV)
DECQ - Qualificazione del tipo	S. Sebastiano (sec. XIV)
DECQ - Qualificazione del tipo	dodici figure di Santi (sec. XIV)
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee

STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	Volte e soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	cripta
RSTI - Data inizio	1979
RSTT - Tipo di intervento	Restauro conservativo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato con D.M. n.2736 del 23/12/71
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2016
FTAC - Collocazione	Google Maps
FTAN - Codice identificativo	F_A19
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale da originale
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74296
FTAN - Codice identificativo	F_A20
FTAT - Note	Facciata (all. n. 1)_negativo n.53
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti

DRAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74296_all. n.2
DRAN - Codice identificativo	C_A8
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta(parte)
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
DRAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74296_all. n. 3
DRAN - Codice identificativo	R_A5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Scheda A cartacea
FNTD - Data	1976
FNTN - Nome archivio	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_74296
FNTI - Codice identificativo	S_A15
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Scheda A cartacea
FNTD - Data	1979
FNTN - Nome archivio	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_74296
FNTI - Codice identificativo	S_A16
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. De Napoli
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	88
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Sacchetti Sasseti
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	90
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G.Marocco
BIBD - Anno di edizione	1833/36
BIBH - Sigla per citazione	85
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Battelli
BIBD - Anno di edizione	1946

BIBH - Sigla per citazione	89
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Comune di Alatri
BIBD - Anno di edizione	s.d.
BIBH - Sigla per citazione	91

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Santilli, Rita
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	1979
AGGN - Nome	Marcucci, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	Sacchi, Giuliano

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	1979
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Gallitelli, Ilaria

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	<p>L'edificio ha interno asimmetrico a due navate con abside circolare. La facciata in pietra a filari regolari, presenta un unico ingresso rettangolare con stipite e architrave in pietra e lunetta con cornice sempre in pietra; sopra l'ingresso, un'apertura circolare con cornice in pietra e una tarsia bicroma a motivi romboidali che corre orizzontalmente lungo tutta la facciata, concludendo il prospetto. La copertura è a capanna sormontata da croce moderna in metallo; grossi blocchi di pietra squadrata rinforzano gli spigoli. L'interno risulta con le due navate di differenti dimensioni, di cui la maggiore absidata, separate da ampie arcate in pietra. Nella navata minore, vicino all'ingresso, è stato ricavato un locale adibito a sacrestia con conseguente chiusura di un terzo arco. Le due navate sono a differenti livelli e ulteriormente sopraelevata risulta parte della navata minore. Il pavimento è in cotto a piastrelle di differente grandezza e disposizione, mentre le pareti sono completamente intonacate e affrescate. Sotto la navata maggiore è ricavata una cripta a pianta rettangolare a due navate con abside circolare; le navate sono coperte con volte a crociera poggianti su colonnine affrescate e l'abside risulta</p>
---------------------------	---

perfettamente corrispondente a quella della chiesa superiore di cui la cripta occupa l'intera zona presbiteriale; sul lato lungo, a destra, si aprono tre monofore strombate visibili all'esterno a livello del terreno. Alla cripta si accede tramite due ingressi simmetrici che sboccano in un corridoio comunicante con la navata superiore mediante una scala di nove gradini in pietra, il pavimento è ricavato nella roccia.
La vecchia scheda A del 1976 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione. AGGIORNAMENTO 2018. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP e FTA.