

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 12

NCTN - Numero catalogo generale 00074297

ESC - Ente schedatore S169

ECP - Ente competente S321

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica porta

OGTQ - Qualificazione urbana

OGTN - Denominazione Porta San Benedetto

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Lazio

PVCP - Provincia FR

PVCC - Comune Alatri

PVCL - Località ALATRI

PVCI - Indirizzo Porta San Benedetto

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Alatri
----------------------	------------------

CTSF - Foglio/Data	105
---------------------------	-----

CTSN - Particelle	p. compresa nella p. 645
--------------------------	--------------------------

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Proprietà demaniale
---	---------------------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.340736
-----------------------------	-----------

GPDPY - Coordinata Y	41.725910
-----------------------------	-----------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
-------------------------------------	-------------

GPBT - Data	2018
--------------------	------

GPBO - Note	https://www.google.com/maps/
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	Costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	<p>L'insieme della struttura muraria in cui è inserita non è sicuramente databile. Mentre il luoghi fa risalire la costruzione dell'intera cinta muraria di Alatri, sia dell'acropoli che della città bassa, alla fine del IV sec. a.C., Blake propone una datazione posteriore alla seconda metà del II sec. a.C. Il Coarelli invece propone di datarla al primo secolo a. C., all'epoca siliana, per aver trovato alla base del tratto di mura presso la porta di S. benedetto, delle monete della fine del II secolo e dall'inizio del primo secolo a.C. La porta, durante i rifacimenti ed i lavori che aggiunsero alcune fortificazioni alle mura in epoca</p>
-----------------------	---

medievale, fu completamente chiusa in seguito alla costruzione di un torrione circolare (attualmente l'unico superstite dei torrioni costruiti in questa parte di cinta).

RENF - Fonte Analisi storica

RENF - Fonte AS_Roma_Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n.22, sez. XIII

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo IV

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo I a.c.

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica restauro

RENN - Notizia In un intervento di restauro risalente ad alcuni anni fa, la porta originaria è stata completamente liberata dalla struttura sovrapposta e riportata all'aspetto originale.

RENF - Fonte Analisi storica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XXI

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La porta si inserisce nella cinta megalitica, ristrutturata in epoca medievale con la creazione di nuove opere fortificate. E 'sovrastata, esternamente, dal lato sinistro, da un torrione di epoca medievale in muratura di pietra calcarea; sul lato destro, il tratto di mura in cui si apre la porta è libero da sovrastrutture. L'insieme non è di grande valore ambientale. È una porta di notevoli dimensioni, data la sua larghezza di m. 2,30.

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione Intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere opera poligonale – terza maniera, a faccia vista

SVCM - Materiali pietra

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo architrave

DECQ - Qualificazione del tipo monolitico

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1976
RSTT - Tipo di intervento	Restauro che ha riportato al suo originale la porta megalitica, aprendo nella struttura del torrione un vasto semiarco che permette il passaggio attraverso la porta stessa.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	porta
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato con D.M. n.2736 del 23/12/71
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2016
FTAC - Collocazione	Google Maps
FTAN - Codice identificativo	F_A21
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2016
FTAC - Collocazione	Google Maps
FTAN - Codice identificativo	F_A22
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale da originale
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti

FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74297
FTAN - Codice identificativo	F_A23
FTAT - Note	Porta S. Benedetto (all. n. 1)_ negativo n.114
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale da originale
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74297
FTAN - Codice identificativo	F_A24
FTAT - Note	Porta S. Benedetto_Torre (all. n. 2)_ negativo n.115
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
DRAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74297_all. n.3
DRAN - Codice identificativo	C_A9
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
DRAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74297_all. n.4
DRAN - Codice identificativo	R_A6
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Scheda A cartacea
FNTD - Data	1976
FNTN - Nome archivio	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_74297
FNTI - Codice identificativo	S_A17
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Scheda A cartacea
FNTD - Data	1979
FNTN - Nome archivio	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_74297
FNTI - Codice identificativo	S_A18
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M. Candidi Dionigi
BIBD - Anno di edizione	1980

BIBH - Sigla per citazione	96
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	n.r.
BIBD - Anno di edizione	1853
BIBH - Sigla per citazione	97
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	B. Brocchetti
BIBD - Anno di edizione	1862
BIBH - Sigla per citazione	98
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	H. Winnefeld
BIBD - Anno di edizione	1889
BIBH - Sigla per citazione	95
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. B. Giovenale
BIBD - Anno di edizione	1889
BIBH - Sigla per citazione	100
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Pierleoni
BIBD - Anno di edizione	1916
BIBH - Sigla per citazione	99
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. De Napoli
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	88
BIBN - V., pp., nn.	fasc. 178
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Sacchetti Sasseti
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	90
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Chiuinu, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	1979
AGGN - Nome	Marcucci, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	Sacchi, Giuliano

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	1979
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Gallitelli, Ilaria

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Nella parete estrema occidentale delle mura megalitiche di Alatri è situata porta S. Benedetto, che serviva da protezione nei confronti della porta S. Francesco situata poco più a Sud. È una porta di notevoli dimensioni, data la sua larghezza di m. 2,30. La porta è ben visibile solo da alcuni anni; prima era nascosta da una torre medievale parzialmente conservata sino ad oggi, che la copriva completamente. La porta si apre nel vivo della muratura, con la parte sinistra più avanzata rispetto alla parte destra. Gli stipiti sono costituiti da blocchi ben squadri e connessi perfettamente tra di loro. Il tratto di mura in cui si apre la porta è ben conservato; l'architrave della porta è formato da monoliti profondi circa 3m. La vecchia scheda A del 1976 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione. AGGIORNAMENTO 2018. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP e FTA.