

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	12
NCTN - Numero catalogo generale	00074328
ESC - Ente schedatore	S169
ECP - Ente competente	S321

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	maggiore
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria dei Padri Scolopi

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lazio
PVCP - Provincia	FR
PVCC - Comune	Alatri
PVCL - Località	ALATRI
PVCI - Indirizzo	Piazza Santa Maria Maggiore

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Alatri
CTSF - Foglio/Data	105

CTSN - Particelle	G
CTSP - Proprietari	Comune di Alatri
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.342870
GPDPY - Coordinata Y	41.726495
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018
GPBO - Note	https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1722 il canonico Federco Tuzi lascia ai Padri Scolopi la casa formata di nove stanze, attigua a Palazzo Conti Gentili (trasformato intorno alla stessa epoca in Collegio degli Scolopi), perché venga demolita per costruirvi una chiesa. Nel 1734 si posa la prima pietra della chiesa annessa al collegio. Il progetto di Francesco Benedetto Margheriti da Manduria, architetto dell'Ordine delle Scuole Pie. Nel 1735 viene terminata la struttura muraria della chiesa. Sull'altare maggiore viene collocato uno "Sposalizio della Vergine", opera eseguita nel 1731 da Carmine Spinetti; sull'altare sinistro un "Crocifisso" eseguito da Benedetto Mira. Dello stesso pittore sono i "Quattro Evangelisti" che ornano i pennacchi della cupola e le "Quattro Virtù" sottostanti (1751-52). Nel 1756 la chiesa viene aperta al culto. La facciata si presenta incompiuta nei due campanili laterali. Interventi successivi riguardano solo l'intonacatura dell'interno.
RENF - Fonte	AS_Roma_Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n.22, sez. XIII, part. G_Chiesa sotto il titolo di detto sposalizio di Maria Vergine in Piazza S. Maria di proprietà delle Scuole Pie d'Alatri
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa, che si affaccia sulla piazza Santa Maria Maggiore e il retro sulla stretta Via L. Ceci, forma un notevole complesso settecentesco con il limitrofo Palazzo degli Studi sorto come collegio degli Scolopi negli stessi anni in cui venne costruita la chiesa. Sorgono entrambi su preesistenze medievali dalle quali non è rimasta traccia. La chiesa forma un interessante contrasto con la romanica chiesa di Santa Maria Maggiore. La chiesa è a croce greca con alta cupola a tutto sesto. La facciata si presenta rigorosamente simmetrica rispetto all'asse centrale; lungo tale asse si aprono il portale, coronato dal timpano triangolare e superiormente un finestrone con timpano curvo. La cupola è rivestita esternamente da muratura in pietra calcarea non squadrata. L'interno è completamente intonacato e ricco di decorazioni in stucco.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a croce greca
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma regolare lasciati a vista
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	bracci della croce
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	gradoni
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingresso
DECT - Tipo	con timpano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	finestrone
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano curvo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	due ordini
DECQ - Qualificazione del tipo	con campanili angolari
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	porzione alta
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	a losanga
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	di coronamento
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	decorazioni
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cupola
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	settecenteschi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	altare maggiore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	quadro
DECQ - Qualificazione del tipo	del 1731
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappelline laterali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altari
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	Volte e soffitti
STCC - Stato di	

conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dati del 1976_Scheda cartacea A
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	interno
RSTI - Data inizio	XX
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di intonacatura e ripulitura degli stucchi e delle cornici.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
----------------------------------	-------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato con D.M. n.2736 del 23/12/71
-----------------------------------	---

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fermo-immagine
--------------------	----------------

FTAD - Data	2016
--------------------	------

FTAC - Collocazione	Google Maps
----------------------------	-------------

FTAN - Codice identificativo	F_A47
-------------------------------------	-------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale da originale
--------------------	----------------------------------

FTAEE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
----------------------------------	--------------------------------

FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74328
----------------------------	-------------------------

FTAN - Codice identificativo	F_A48
-------------------------------------	-------

FTAT - Note	Prospetto su piazza Santa Maria Maggiore (all.1. n)_negativo n.52
--------------------	---

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

DRAT - Tipo	planimetria catastale
--------------------	-----------------------

DRAS - Scala	1:1000
---------------------	--------

DRAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
---------------------------------	--------------------------------

DRAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74328_all. n.2
----------------------------	----------------------------------

DRAN - Codice identificativo	C_A20
-------------------------------------	-------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

DRAT - Tipo	rilievo
--------------------	---------

DRAO - Note	Pianta
--------------------	--------

DRAS - Scala	1:100
---------------------	-------

DRAE - Ente proprietario	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
---------------------------------	--------------------------------

DRAC - Collocazione	Scheda cartacea A_74328
----------------------------	-------------------------

DRAN - Codice identificativo	R_A12
-------------------------------------	-------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	Scheda A cartacea
--------------------	-------------------

FNTA - Autore	Arch. Giovanna Chiuini
----------------------	------------------------

FNTD - Data	1976
--------------------	------

FNTN - Nome archivio	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
-----------------------------	--------------------------------

FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_74328
-------------------------	-------------------------

FNTI - Codice identificativo	S_A39
-------------------------------------	-------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	Scheda A cartacea
FNTA - Autore	Arch. Laura Marcucci
FNTD - Data	1979
FNTN - Nome archivio	SABAP_Frosinone, Latina, Rieti
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_74328
FNTI - Codice identificativo	S_A40
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. De Napoli
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	88
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Sacchetti Sasseti
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	90
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G.Marocco
BIBD - Anno di edizione	1833/36
BIBH - Sigla per citazione	85
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Sacchetti Sasseti
BIBD - Anno di edizione	1948
BIBH - Sigla per citazione	104
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Chiuni, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1979
AGGN - Nome	Marcucci, Laura
AGGF - Funzionario	

responsabile	Sacchi, Giuliano
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Gallitelli, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>La facciata andrebbe ripulita della vegetazione che cresce sul marcapiano e sul timpano di coronamento La chiesa è a croce greca con alta cupola a tutto sesto. La facciata, suddivisa orizzontalmente da un marcapiano, si presenta rigorosamente simmetrica rispetto all'asse centrale; lungo tale asse si aprono il portale, coronato dal timpano triangolare e superiormente un finestrone con timpano curvo. Il prospetto principale è composto da due ordini di lesene sovrapposte con campanili angolari che lo delimitano lateralmente. Tali elementi presentano quattro ordini di aperture: si tratta di finestre rettangolari ai primi due livelli e di aperture a losanga e con arco a tutto sesto nei piani superiori. La facciata è coronata da un timpano che ricorda esempi illustri, quale quello dell'oratorio dei Filippini del Borromini in Roma. La cupola è rivestita esternamente da muratura in pietra calcarea non squadrata. L'interno è completamente intonacato e ricco di decorazioni in stucco. I tre bracci che contengono gli altari hanno una profondità molto modesta e sono coperti da volte. Nell'alta cupola si ammirano affreschi settecenteschi. La vecchia scheda A del 1976 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione. AGGIORNAMENTO 2018. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP e FTA.</p>