

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00007680
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	1
RVER - Codice bene radice	0600007680

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Villa Correr

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	Villa Correr Dolfin

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	PN
PVCC - Comune	Porcia

PVCI - Indirizzo	Via Correr 17
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	frazione
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Rorai Piccolo
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Porcia
CTSF - Foglio/Data	9
CTSN - Particelle	47
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Via Correr, Via Gabelli, 2635, 49, 46, 45, 2171, 60
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.62646
GPDPY - Coordinata Y	45.959627
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	scuola longheniana
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
	Le vicende costruttive del primo nucleo di villa e dei suoi annessi

risalgono alla seconda metà del Seicento, e più precisamente a partire dagli anni '70 fino ai primi anni '80 del XVII secolo. Il primo edificio padronale, ora annesso alla barchessa est, era originariamente rivolto in direzione del corso d'acqua per controllare la fluitazione del legname. Il nuovo corpo padronale, staccato dalle preesistenze è posto al centro della pertinenza signorile e sviluppato simmetricamente sull'asse nord-sud, con un viale d'accesso da nord (ora l'accesso è da sud). Nel 1686 i lavori erano completati e anche la cappella gentilizia, utilizzata per cerimonie religiose già nel 1683. In un disegno di Francesco Cuman (1686) si legge la struttura completa del recinto quadrangolare e di tre cancelli monumentali. Tra il 1686 e il 1697 si procedette con opere di finitura, pitture a fresco degli interni e sistemazione del brolo, mentre le peschiere, le piantagioni e i viali furono organizzati dopo il 1697.

RENN - Notizia

RENF - Fonte

B0000341 (pp. 30-36,100-109)

RENF - Fonte

B0000342 (pp. 1-6)

RENF - Fonte

B0000066 (pp. 141-144)

RENF - Fonte

B0000050 (pp. 84-96)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVII

RELF - Frazione di secolo

seconda metà

RELI - Data

1670

RELX - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XVII

REVI - Data

1683

REVX - Validità

ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

completamento

RENN - Notizia

Agli inizi del Settecento risultano effettuati molti arricchimenti, tanto da trasformare l'insieme in vero e proprio "luogo di villeggiatura". In parallelo alla decorazione d'interni, anche gli spazi esterni furono ristrutturati e fu allestito lo spazio del giardino formale. Di questo periodo sono tre inventari che descrivono con accuratezza la proprietà. Al 1783 risale un fondamentale documento che, allo scopo di gestire gli affitti dei diritti d'acque, registra tutte le proprietà terriere, le strade e i mulini di proprietà Correr all'epoca: si tratta della mappa redatta dal pubblico perito Francesco Pasiani, agrimensore di Pordenone. In una sezione del documento è stato disegnato il prospetto del palazzo con le sue pertinenze e un giardino impostato secondo linee geometriche.

RENF - Fonte

B0000050 (pp. 84-89)

RENF - Fonte

B0000341 (pp. 30-36)

RENF - Fonte

B0000342 (pp.5-10)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVIII

RELF - Frazione di secolo

inizio

RELI - Data	1715
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1783
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Con le nozze di Caterina Correr, unica erede dello scomparso Francesco, con Carlo Dolfin, nel 1848, la villa prese la nuova denominazione di Correr-Dolfin, stando all'Estimo redatto nel 1850 – la proprietà risultava ancora sostanzialmente intatta. L'incendio scoppiato nel 1862 distrusse il tetto e la soffitta del palazzo, per cui si rese necessario un restauro che portò alla sopraelevazione rispetto all'originario cornicione. A seguito di questo danno la residenza fu gradualmente abbandonata privilegiando l'uso dell'antico palazzo posto a nord della barchessa, ristrutturato e decorato secondo il gusto settecentesco.
RENF - Fonte	B0000342 (pp. 8-10)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1848
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1862
REVX - Validità	post
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIV - Suddivisione verticale	impianto simmetrico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione	Costruita su base pressoché quadrata, la villa è sviluppata in modo simmetrico lungo l'asse nord-sud. Al centro il salone passante e ai lati le due scale. Ai quattro angoli le stanze. L'edificio è posto su un alto basamento in pietra e l'accesso avviene da due ampie scalinate in pietra con balaustra a colonnine decorate con statue. L'asse dell'edificio è segnato al piano terra dal portale d'accesso e al primo piano da una trifora con balcone. Le finestre al primo piano sono ad arco a tutto sesto, mentre l piano terra sono rettangolari. Rimane il cornicione

strutturale primaria	dentellato dell'originaria conformazione settecentesca. Oltre il cornicione si sviluppa l'alto sottotetto di matrice ottocentesca. All'interno sono presenti ricche decorazioni ad affresco con scenografie architettoniche, fondali paesaggistici con selve, giardini formali, boschetti, corti regali, rovine e grotte, talora introdotti da un sipario. I pavimenti sono in semina alla veneziana e i soffitti sono in legno alla sansovina decorati.
-----------------------------	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	a sviluppo assiale
----------------------	--------------------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

PNTE - Dati icnografici significativi	basamento in pietra
--	---------------------

PNTE - Dati icnografici significativi	salone passante
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	pareti perimetrali e setti di spina
--------------------------	-------------------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	intonacato
---	------------

SVCM - Materiali	mista pietrame e/o laterizi
-------------------------	-----------------------------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SVCM - Materiali	pietra da taglio
-------------------------	------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

SOFF - Forma	alla sansovina
---------------------	----------------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	travi con tavolato in legno
-----------------------------------	-----------------------------

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
---------------------------------------	-----------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFQ - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	a padiglione
--	--------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCST - Tipo	tra muri
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	laterale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCST - Tipo	tra muri
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in seminato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sale interne
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi architettonici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi paesaggistici
DECM - Materiali	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	statua
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio è inutilizzato.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà Ente pubblico territoriale

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939

**NVCE - Estremi
provvedimento**

1960/07/28

NVCD - Data notificazione

1960/08/25

**NVCR - Data di
registrazione o G.U.**

1960/09/21

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

PRGC 2019 - Zona per servizi pubblici - Villa Correr

**STUN - Sintesi normativa
zona**

Restauro, conservazione tipologica

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Perrucci, Maria Grazia

FTAD - Data

2018/06/05

FTAE - Ente proprietario

S239

FTAN - Codice identificativo

S239_58235

FTAT - Note

Facciata sud

FTAF - Formato

Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Perrucci, Maria Grazia

FTAD - Data

2018/06/05

FTAE - Ente proprietario

S239

FTAN - Codice identificativo

S239_58236

FTAT - Note

Facciata est

FTAF - Formato

Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Perrucci, Maria Grazia

FTAD - Data

2018/06/05

FTAE - Ente proprietario

S239

FTAN - Codice identificativo

S239_58237

FTAT - Note

Facciata sud

FTAF - Formato

Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_58238
FTAT - Note	Facciata ovest
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Tessaro, Laura
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_37026
FTAT - Note	Veduta d'insieme della facciata e del muro di cinta
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Venuto Francesca
BIBD - Anno di edizione	2017
BIBH - Sigla per citazione	B0000342
BIBN - V., pp., nn.	pp. 1-41
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Baccichet Moreno - Turchet Barbara - Cossettini Elisabetta
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	B0000341
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Baccichet Moreno - Bressa Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B0000050
BIBN - V., pp., nn.	pp. 84-96
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ulmer Christoph - D'Affara Gianni
BIBD - Anno di edizione	1997
BIBH - Sigla per citazione	B0000066
BIBN - V., pp., nn.	pp. 141-144
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pratali Maffei Sergio

BIBD - Anno di edizione	2005
BIBH - Sigla per citazione	B0000048
BIBN - V., pp., nn.	pp. 130-131
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Perrucci, Maria Grazia
AGGR - Referente scientifico	Bocuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le descrizioni degli interni fanno riferimento alla scheda cartacea.