

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115081
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Palazzo comunale
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Loggia giuratoria
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	CT
PVCC - Comune	Acireale
PVCI - Indirizzo	Piazza Duomo, 51
PVCA	Via Ruggero Settimo
PVCA	Via Morganini
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Acireale
CTSF - Foglio/Data	61 C/ 1912
CTSN - Particelle	1847
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.166554
GPDPY - Coordinata Y	37.611751

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCT - Tipo	ingresso del prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	160
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth Pro
GPBT - Data	2018/06/12

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	direttore dei lavori
AUTS - Rapporto al nome	documentata
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Larcidiacono Costantino
AUTA - Dati anagrafici	1698 documentato
AUTH - Sigla per citazione	CR000008

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	intero bene
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	generale
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Verso la fine del XVI secolo la sede della "Corte Giuratoria" di Acireale era fissata in due stanze prese "in gabella" dalla Chiesa Matrice.
RENF - Fonte	B22

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	preesistenza
RENS - Notizia sintetica	inizio edificazione
RENN - Notizia	L'inizio dei lavori di costruzione del Palazzo di Città, sotto la direzione dell'architetto acese Simone Bocciardi, viene, secondo tutte le fonti, attestato al 1659. Il Gravagno (B22), però, fa notare che tale datazione non è mai stata suffragata da alcuna fonte attendibile.
RENF - Fonte	B8
RENF - Fonte	B10
RENF - Fonte	B12
RENF - Fonte	B13
RENF - Fonte	B15
RENF - Fonte	B18
RENF - Fonte	B19
RENF - Fonte	B22

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1659/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1659/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	preesistenza
RENS - Notizia sintetica	manutenzione
RENN - Notizia	Dopo il 1660, nell'edificio acquistato dai giurati di Acireale, si eseguirono solo lavori di manutenzione. Questa tesi è sostenuta dal Gravagno (B22), il quale riferisce di due pagamenti di "onza una e tarì sedici per haversi assettato gli scalini della porta della loggia" (A2) e di "onze quattro per costeri, calce e manovali per haver voltato tutta la loggia" (A3).
RENF - Fonte	A2
RENF - Fonte	A3
RENF - Fonte	B22

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1660/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1660/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	generale
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Nel 1660 i giurati di Acireale stabilirono di "dotare la città di un immobile da adibire a sede della Corte" ed a tal fine decisero di prendere "a censo dai rettori della Matrice e salvo approvazione del Real Patrimonio, la casa, fino ad allora tenuta in gabella" (B22). Dall'atto di fondazione del censo (A1), rogato dal notaio Giuseppe Gulli, riportato dal gravagno (B22), si apprende che tale casa consisteva "in pluribus corporibus una quarum dammusata nominata la loggia di detti spettabili Jurati sita et posita in hac civitate Acis et in plano Matricis, confinantibus cum via publica, cum dicto plono, cum terreno et domo Luminariae SS. Sacramenti de Matrice et cum aliis confinibus".

RENF - Fonte	A1
RENF - Fonte	B22

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1660/03/22

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1660/03/22

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	acquisto di terreno
RENN - Notizia	Nel 1677 i giurati di Acireale acquistavano dai rettori della Matrice "il tratto di terreno su cui oggi insiste la parte posta ad est del fabbricato dell'odierno Palazzo di Città, lungo via Lancaster".

RENF - Fonte	B22
---------------------	-----

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1677/09/24

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1677/09/24

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	preesistenza
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Il Gravagno riferisce che, considerata l'inadeguatezza dei locali a disposizione della "Corte Giuratoria", nel maggio del 1687 iniziarono i

lavori di costruzione di un nuovo vano.

RENF - Fonte

B22

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELF - Frazione di secolo

ultimo quarto

RELI - Data

1687/05/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVF - Frazione di secolo

ultimo quarto

REVI - Data

1687/05/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

preesistenza

RENS - Notizia sintetica

terremoto

RENN - Notizia

In seguito al terremoto del 1693 anche la Loggia Giuratoria, recentemente ampliata, subì gravi danni.

RENF - Fonte

B1

RENF - Fonte

B10

RENF - Fonte

B22

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELF - Frazione di secolo

fine

RELI - Data

16930111

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVF - Frazione di secolo

fine

REVI - Data

16930111

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

finanziamento

RENN - Notizia

Per procurare le somme necessarie alla ricostruzione della "Loggia Giuratoria" (antica denominazione del palazzo comunale), il Viceré duca di Uzeda approvò, con delibera del 19 gennaio 1696, il ripristino della tassa sul cuoio, che suscitò le proteste di molti commercianti, per cui, nella riunione del settembre 1698, il Consiglio dei Giurati propose di reimporre la tassa sull'olio.

RENF - Fonte

B22

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELF - Frazione di secolo

fine

RELI - Data

1696/09/07

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1696/09/07
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio edificazione
RENN - Notizia	<p>Recenti studi archivistici, condotti dal Gravagno (B22), hanno accertato che l'inizio della costruzione del Palazzo di Città non risalirebbe al 1659 bensì al 1698, anno in cui si registrano alcuni pagamenti per lavori eseguiti. Il 18 ottobre 1698 mastro Alessandro Greco riceve onze 1 e tarì 22 "per havere sdirrupato e gettato a terra li mura conquassati dal passato terremoto della loggia ad effetto quella di refabricarse" (A5). Altro pagamento, di onze 1 e tarì, viene effettuato il 1 novembre a Costantino Larcidiacono "per i suoi travagli per haver formato il disegno di detta loggia giuratoria e [...] per prezzo di Carta e Regole per aver disegnato detta loggia" (A6). Nella stessa data, con atto rogato dal notaio Sebastiano Gulli, viene affidato all'intagliatore Diego Flavetta l'appalto "della maestria di pietra bianca scorniciata e proliscia, quanto di mascare e statue che dovranno servire per la loggia" (A4). Il contratto del Flavetta prevedeva che egli si impegnasse "d'haver a fare e perfettionare tutto il servitio che sarà necessario di Mastro Intagliatore di pietra bianca per servizio di detta loggia [...], bene e magistralmente secondo richiede l'arte, et hoc pro pretio et magistria ad rationem granorum trium et denariorum trium pro singolo palmo [...] detto servizzo si deve misurare da Maestri Prattici quali devono misurare il servizzo da farsi, cioè quello apparente tantum, in quanto allo proliscio, et in quanto allo servizzo, che entro modello e scorniciato si deve misurare l'apparente con raddoppiarsi tantum, et dumtaxat ex patto, ita che li mascaroni e statue si devono estimare per dicti experti ex pacto". Tutti i lavori furono diretti da mastro Costantino Larcidiacono.</p>
RENF - Fonte	A4
RENF - Fonte	A5
RENF - Fonte	A6
RENF - Fonte	B22
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1698/10/18
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1698/11/01
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	fine lavori
	Nel 1699 l'intagliatore Diego Flavetta consegnava le opere di intaglio relative al "Porticato" della loggia, tra cui era previsto un medaglione

RENN - Notizia

recante i simboli della città di Acireale. A questa data l'edificio "era pronto per essere accresciuto del primo piano"; tuttavia, secondo quanto sostiene il Gravagno, i lavori furono sospesi per lungo tempo, a causa di difficoltà finanziarie.

RENF - Fonte

B22

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELF - Frazione di secolo

fine

RELI - Data

1699/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVF - Frazione di secolo

fine

REVI - Data

1699/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

stato della fabbrica

RENN - Notizia

Nel 1740 la "Loggia Giuratoria" si presentava "incompleta nel secondo ordine dei balconi".

RENF - Fonte

B11

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELF - Frazione di secolo

metà

RELI - Data

1740/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVF - Frazione di secolo

metà

REVI - Data

1740/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

elementi decorativi

RENS - Notizia sintetica

indoratura

RENN - Notizia

Tra il 1762 ed il 1763 furono eseguiti alcuni lavori da mastro Alfio Continella, il quale ricevette onze 4 "per aver indorato le antiporte del camerone della Loggia Giuratoria, ove risiede il magistrato in tutte le sue funzioni e le due casse e banco situate nell'anticamerone come per mandato e d'apoca".

RENF - Fonte

A8

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELF - Frazione di secolo

terzo quarto

RELI - Data

1762/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVF - Frazione di secolo

terzo quarto

REVI - Data

1762/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

terremoto

RENN - Notizia

In seguito al terremoto del febbraio 1783 l'edificio subì notevoli danni, specie nella parte ovest, su cui fu redatta una perizia a cura dell'ing. Antonio Scalia, incaricato di eseguire i restauri.

RENF - Fonte

B10

RENF - Fonte

B22

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELF - Frazione di secolo

ultimo quarto

RELI - Data

1783/02/05

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVF - Frazione di secolo

ultimo quarto

REVI - Data

1783/02/05

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

scalinata

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

"La scala in marmo dell'edificio allora a una rampa fu eseguita nel 1795".

RENF - Fonte

B22

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELF - Frazione di secolo

fine

RELI - Data

1795/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVF - Frazione di secolo

fine

REVI - Data

1795/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

stato della fabbrica

RENN - Notizia

"Il Palazzo di Città, progettato e costruito per le esigenze di altri tempi, non rispondeva più alle nuove accresciute necessità. Il 'piano nobilé, anche se in una parte splendeva di ornamenti pregevoli e di arredi sontuosi -che peraltro soffrivano per l'abbandono- mostrava i segni del terremoto del 1818 [...]" (B22).

RENF - Fonte

B10

RENF - Fonte

B22

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1818/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1818/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	terremoto
RENN - Notizia	Come si apprende dalle cronache coeve, il terremoto del 1818 causò gravi danni. "Il Salone dei Consigli Civici crollando ruppe la coperta del laterale magazzino del Peculio".
RENF - Fonte	B3
RENF - Fonte	B4
RENF - Fonte	B5

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1818/02/20

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1818/02/20

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	parte occidentale
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Tra i servizi resi dall'arch. Francesco Paolo Patanè al comune di Acireale si ha notizia di una relazione per il "riattamento del quarto d'occidente della casa municipale".
RENF - Fonte	A13

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1819/05/20

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1819/05/20

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	agibilità
RENN - Notizia	Da un documento conservato presso l'Archivio Storico di Catania si apprende che nel dicembre del 1819 i giurati di Acireale potevano tornare a riunirsi nella "Casa Municipale di già ristorata e rimobigliata".
RENF - Fonte	A11
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1819/12/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1819/12/16
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	intonacamento
RENN - Notizia	Nel 1847, su progetto dell'arch. Raffaele Contarini, fu rifatto l'intonaco esterno dell'edificio, con due strati di malta. Secondo quanto è scritto nella relazione del Contarini (A16), riportata dal Gravagno (B22), il primo strato di malta doveva essere composto "di calce, arena di torrente e polvere di marmo, dovendosi l'arena lavare con acqua, onde togliersi la parte terrosa; il secondo composto di calce, polvere di marmo e polvere di pietra bianca combinata con colore fastochino minerale, e pulizzare la pietra bianca che forma la decorazione del Prospetto e per renderla a color naturale lavarla con latte composto di una malta di calce, polvere di terra bianca e polvere di marmo sciolta in acqua".
RENF - Fonte	A16
RENF - Fonte	B22
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1847/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1847/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	abbellimento
	La proposta di abbellimento del prospetto principale, avanzata dagli amministratori acesi durante la seduta consiliare del 1 agosto 1858, fu

RENN - Notizia

portata a conclusione nel novembre del 1859, quando il mastro Rosario Scaccianoce consegnò i lavori di cui si era aggiudicato l'esecuzione. Il progetto, a firma dell'ing. Giuseppe D'Agata, prevedeva, per rendere indipendente l'accesso ai locali del piano terra, la trasformazione in finestroni delle otto finestre del piano terra "mediante un ballatoio lungo il fronte dell'edificio" (B22). Come si legge nella deliberazione conclusiva della Commissione dei lavori pubblici (A18), di cui il Gravagno (B22) riporta qualche brano, il progetto fu approvato "sol che si ponga mente ad eseguire il suolo di presso della soglia dei balconi per un gradino dell'alzata di 3/4 di palmo e ciò per lasciare libera la visuale dei risalti che decorano il prospetto".

RENF - Fonte

A18

RENF - Fonte

B22

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELF - Frazione di secolo

terzo quarto

RELI - Data

1858/08/01

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVF - Frazione di secolo

terzo quarto

REVI - Data

1859/11/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

ampliamento

RENN - Notizia

Durante la seduta consiliare del 26 febbraio 1860 venne approvato il progetto di ampliamento dell'edificio, proposto dall'ing. Carmelo Sciuto Patti di Catania, che prevedeva "di costituire un nuovo corpo di fabbrica sul terreno dove insistevano i magazzini del Peculio Frumentario [ad est] danneggiati dal terremoto del 1818". I lavori, a causa dei sopravvenuti avvenimenti politici, furono avviati solo dopo due anni, quando, con asta pubblica del 19 gennaio 1862, il costruttore Rosario Caudullo di Giarre si aggiudicava l'esecuzione dei lavori, diretti dall'ing. Sciuto Patti, che sarebbero stati consegnati entro tre anni.

RENF - Fonte

B22

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELF - Frazione di secolo

terzo quarto

RELI - Data

1860/02/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVF - Frazione di secolo

seconda metà

REVI - Data

1865/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

generale

RENN - Notizia

Sul finire del 1865, nell'ambito dei lavori di sistemazione della piazza del Duomo, si pose il problema dell'abbassamento del piano stradale che avrebbe comportato un dislivello nell'accesso al palazzo e, di conseguenza, un mutamento nella struttura dell'edificio. Il progetto di abbassamento del portale principale, però, rimase inattuato per molti anni (cfr. RELi 1912/00/00).

RENF - Fonte

B15

RENF - Fonte

B22

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELF - Frazione di secolo

seconda metà

RELI - Data

1865/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVF - Frazione di secolo

seconda metà

REVI - Data

1865/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

scalinata

RENS - Notizia sintetica

completamento

RENN - Notizia

Tra la fine del 1908 ed i primi del 1909, su progetto dell'ingegnere Angelo Maugeri, venne costruita una seconda rampa simmetrica "alla scala che portava al primo piano".

RENF - Fonte

B22

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELF - Frazione di secolo

primo quarto

RELI - Data

1908/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

primo quarto

REVI - Data

1909/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

lavori

RENN - Notizia

Nel gennaio del 1909 furono eseguiti alcuni lavori "per la formazione di un corridoio a Ponente delle stanze addette ad Uffici di ragioneria e Leva e formazione di tettoia a cristalli al lato sud dell'atrio".

RENF - Fonte

A19

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELF - Frazione di secolo

primo quarto

RELI - Data

1909/01/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVF - Frazione di secolo

primo quarto

REVI - Data

1909/01/26

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

coperture

RENS - Notizia sintetica

lavori

RENN - Notizia

Nel febbraio del 1909 furono eseguiti alcuni lavori di riparazione al tetto ed alla grondaia dell'edificio per eliminare l'umidità causata dalle acque piovane.

RENF - Fonte

A20

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELF - Frazione di secolo

primo quarto

RELI - Data

1909/02/15

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

primo quarto

REVI - Data

1909/02/15

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

prospetto principale

RENS - Notizia sintetica

ristrutturazione

RENN - Notizia

Nel 1912 venne approvato il progetto dell'ing. Angelo Maugeri destinato a risolvere i problemi relativi al palazzo con la costruzione di una scalinata esterna.

RENF - Fonte

A22

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELF - Frazione di secolo

primo quarto

RELI - Data

1912/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

primo quarto

REVI - Data

1912/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

fondazioni

RENS - Notizia sintetica

consolidamento

RENN - Notizia

Risale al 1912 una relazione dell'ing. Greco riguardante i lavori di consolidamento delle fondazioni del palazzo comunale risultate gravemente lesionate.

RENF - Fonte

A28

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELFS - Frazione di secolo

primo quarto

RELI - Data

1912/11/21

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

primo quarto

REVI - Data

1912/11/21

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

fondazioni

RENS - Notizia sintetica

abbellimento

RENN - Notizia

"Nel 1934 la volta del salone [consiliare] fu adornata di cornici a stucco e il pavimento rivestito con marmetti alla veneziana."

RENFS - Fonte

B22

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELFS - Frazione di secolo

secondo quarto

RELI - Data

1934/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

secondo quarto

REVI - Data

1934/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

ristrutturazione

RENN - Notizia

Durante la seduta consiliare del 20 agosto 1904 venne approvato un progetto di ristrutturazione redatto dall'ing. Angelo Maugeri, i cui lavori furono appaltati al costruttore Venerando Patanè. "Il contratto prevedeva la trasformazione di due grandi vani, allora occupati dall'ufficio Tecnico e dall'ufficio di Stato Civile, in un grande salone" destinato alle riunioni consiliari.

RENFS - Fonte

B22

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELFS - Frazione di secolo

inizio

RELI - Data

1904/08/20

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

inizio

REVI - Data

1904/08/20

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

sala consiliare

RENS - Notizia sintetica	decorazione pittorica
RENN - Notizia	"Lo specchio interno della cornice del soffitto, sul finire del 1941 e i primi mesi del '42, venne affrescato dal pittore romano Primo Panciroli."
RENF - Fonte	B22
RENF - Fonte	ILS12
RENF - Fonte	B19
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1941/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1942/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	piano nobile volta
RENS - Notizia sintetica	crollo
RENN - Notizia	Da una relazione del Soprintendente Paolini si apprende che nel dicembre 1968 "crollò una parte di volta di un vano del primo piano che tuttavia non ha compromesso le strutture esterne".
RENF - Fonte	A29
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1968/12/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1968/12/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	Prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	richiesta di restauri
RENN - Notizia	Nel 1969, il Soprintendente Paolini richiese un intervento di restauro e consolidamento "delle pregevoli modanature architettoniche in pietra da taglio che adornano il monumentale prospetto" del Palazzo Comunale.
RENF - Fonte	A29
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1969/07/17

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1969/07/17

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	Piani fuori terra caratterizzanti estremità Est
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.t; p.1; p.2

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	Piani fuoriterra caratterizzanti una parte
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t.;p. 1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Pur mantenendo, l'edificio una volumetria compatta all'estremità Est, è costituito da tre piani fuoriterra grazie al fatto che il piano terra dell'edificio è notevolmente rialzato dal piano stradale il quale a sua volta guadagna una pendenza in quell'area. A volume prismatico su pianta rettangolare si conclude con una copertura a padiglione. Sul lato interno, al centro, si osserva il volume dello scalone che è accorpato, ad Est, all'edificio di ampliamento. La struttura è definita da muri perimetrali portanti, collegati trasversalmente da muri di spina, nella parte ovest si osserva un ispessimento dei muri perimetrali dovuto agli ammorsamenti della nuova struttura in pilastri di cemento armato con la vecchia muratura.
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.1
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Terreni vulcanici riferibili all'attività di diversi centri eruttivi.
--	---

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura mista a grossi blocchi
FNSM - Materiali	basalto
FNSM - Materiali	pietrame di varia natura

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	muri perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	pietra lavica
SVCM - Materiali	intonaco

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	muri di spina
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	intonaco in malta di calce

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano terra atrio parete Ovest
-------------------------	--------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano terra parte Est
-------------------------	-----------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	quadripartita
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOFP - Caratteristiche	intonacata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	primo piano estremità est
-------------------------	---------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piana
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	appoggiato
SOES - Specificazioni tecniche	non portante

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	primo piano centro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFP - Caratteristiche	intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	primo piano parte Ovest
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	intonacata
SOFP - Caratteristiche	con specchiatura centrale affrescata e decorazioni in stucco dorato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	primo piano corridoio Est
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	primo piano corridoio Est
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piana
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOFP - Caratteristiche	intonacata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

| **SOEC - Tecnica costruttiva** | appoggiato |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | non portante |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	primo piano scalone
-------------------------	---------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	pseudovolta
----------------------	-------------

SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOFP - Caratteristiche	intonacata

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

| **CPFF - Forma** | a padiglione |
| **CPFQ - Qualificazione della forma** | a colmo unico |

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	scalone
-------------------------	---------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

| **CPFF - Forma** | a due falde |
| **CPFQ - Qualificazione della forma** | a colmo unico |

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scalinata
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1

SCLL - Collocazione	prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe parallele
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata al terreno
SCSM - Materiali	pietra lavica

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	atrio - perpendicolare al prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	a tenaglia

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	marmo rosso di Taormina
-------------------------	-------------------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. 1 parte ovest
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	lastre regolari in marmo rosso di Taormina

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. 1 atrio
PVMG - Genere	lastricato e acciottolato
PVMS - Schema del disegno	motivi geometrici a sviluppo radiale in ciottoli di fiume

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	sala consiliare
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rivestimento parietale
DECQ - Qualificazione del tipo	a pannelli decorati
DECM - Materiali	tessuto damascato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p.1 parte ovest specchiatura della pseudovolta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	figurato policromo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p. 1 parte ovest pareti e volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici con decori flogiati
---------------------------------------	---

DECM - Materiali	stucco dorato
-------------------------	---------------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale portale principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma civico di forma ellittica irregolare
LSII - Trascrizione testo	Nello stemma sono raffigurati i simboli della città di Acireale.
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	calcarenite

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale balcone principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma religioso di forma ovale
LSII - Trascrizione testo	Nello stemma è raffigurata l'allegoria della Carità.
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	calcarenite

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale piano terra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa di forma rettangolare
LSII - Trascrizione testo	"ONORE/ AL/ MILITE/ IGNOTO/ IV. XI. MCMXXII"
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	atrio parete est
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa di forma rettangolare
LSII - Trascrizione testo	"D.O.M./ UT CAROLO II REGI CATHOLICO/ ACESIU VIVAT AETERNITAS AEMULA FIDES,/ MARTE BELLO SAEVIENTE,/ HOSTIUM INSIDIIS/ HAEC PROPUGNACULA OPPOSUERE,/ SPECT. DNI, PATRIAEC PATRES,/ D. ALEXADER GRASSI BARO BRIVERAE, D. CA/ ROLUS FICHERA, BERNARD.s BARRABINI, ET/ IO. FRANCISCUS COTINELLA ANO DNI 1677." La traduzione si trova in: M. Donato, Le iscrizioni di Acireale, 1974, p. 219, (B17)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	atrio parete est
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa di forma rettangolare
	"D.O.M./ PHO IV UTRIUSQ.e SICILIAE, ET HISP. REGE CATHOLICO/ IOANE ALONSO HERIQUEZ MOACH COMITE,

LSII - Trascrizione testo	REGNIQ./ PROREGE MERITISSIMO./ DU AD COMODIORE USU EFFODERETUR MAZZULORU/ VIA, IN MEDIO URBIS EXISTENS, TRIA SEPULCHRA PLUMBEA/ REPERTA FUERE. P. m: ANNO MDCV, DIE VI MESIS MARTII;/ 2.m: ANNO MDCXLII DIE XI PRAEDICTI MESIS; 3.m: VERO/ BREVIUS DIE XIX EIUSDE, QUAEDA CADAVERIS OSSA IA/ CORROSA UNUQUODQ.e RETINES (CLARISSIMU UTIQ.e PRAE/ TERITAE GETILITATIS, AC PERVESTUSTAE MAGNIFICETIAE ILLUSTRI/ U VIRORU HUIUS AMP. CIVITATIS INDICIU) HOC ITAQ.e 2.m PRI/ MO COSIMILE AD FUTURA REI MEMORIA, HIC COLLOCARI IUSSERUT/ SPECT. DOMINI/ DON. IO BAPTISTA MAZZULLUS BARO MAGISTRI NO/ TARIATUS, REGIUSQ.e PATRITIUS JOSEPH MAGANO FRA/ CISCUS SCANDURA, DIDACUS PONTE, ET DON IOANES/ MUSMECIUS IURATI PATRES, HAEC MAGISTRATUS/ AEDIFICIA TUNC PROSEQUETES." La traduzione si trova in: M. Donato, Le iscrizioni di Acireale, 1974, p.215 e 218, (B17)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	atrio parete sud
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa di forma rettangolare
LSII - Trascrizione testo	"D.O.M./ CLEMENTE XIII P.M. ET FERDINANDO BORBONIO/ UTRIUSQUE SICILIAE REGE,/ MODICUS HIC QUONDAM TORRENS EFFUSA IMBRIUM/ COPIA IN SUPERBIAM ELATUS INTUMUIT; RUPTISQUE/ MARGINIBUS EFFRAENA LIBERTATE PER OMNIA DE/ BACCATUS, VIRORUM, DOMORUM, PLANTARUM HOC/ PLATANORUM VICINUM LUCTUOSA DEPOPULATIO/ NE REPLEVIT ANNO DOMINI MDCCXI, DIE IV, SEP/ TEMBRIS. TANTO EXCIDIO OCCURRENS REGA/ LIS UNIVERSITAS ACENSIS PROVIDENTIA SUA REBEL/ LEM DOMUIT TORRENTEM, AC NE SE ULTRA INSO/ LENTER EXTOLLERET, EFFOSIONE PROFUNDA HUMI/ LIANDO DEPRESSIT." La traduzione si trova in: M. Donato, Le iscrizioni di Acireale, 1974, p.223, (B17)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	atrio parete sud
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa di forma rettangolare
LSII - Trascrizione testo	"OPTIMO, PIO, ET PRUDENTISSIMO/ REGI FERDINANDO III/ QUOD PRAECIPUAS REGNI HUJUS URBES LISTRATURUS, HANC FIDELIS/ SIMAM CIVITATEM ACCESERIT XIII KAL. MAJAS MDCCCVI, QUOD POPULI/ GESTIENTIS VOTIS, PUBLICISQ. LAETITIAE SIGNIFICATIONIBUS EXCEPTUS/ GRATI OB HOC ANIMI SENSUS, LITERIS POST TRIDUUM CATANAE DATIS, A/ PERTISSIME DECLARAVERIT. QUOD URBANUM DENIQUE MAGISTRATUM, EODEM/ ANNO SENATUS PRAEROCATIVA AUCTUM, ORNATUMQUE VOLUERIT,/ SOLEMNI DEVRETO XVI KALEN. NOVEMBRIS LATI/ PERPETUAE MEMORIAE, ET GRATITUDINIS,/ CAUSA/

S.P.Q.A./ SEDENTIBUS/ BARONE D. DOMINICO MIRONE
 PATRICIO, D, FRANCISCO DE MARIA, BARONE/ D. MARTINO
 SCUDERO, D. PETRO PAULO CARPINATO ET MANGANI, D.
 ARCHANGELO/ MUSUMECI ET PONTE, D. PETRO PAULO
 CARPINATO ET BORBONGALLO, SENATORIBUS/ ET
 SINDACO REP. SALUT. ANNO MDCCCVII." La traduzione si
 trova in: M. Donato, Le iscrizioni di Acireale, 1974, p.225, (B17)

LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	atrio parete ovest
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa di forma rettangolare
LSII - Trascrizione testo	"D.O.M./ PHILIPPO IV REGUM POTENTISSIMO/ EXCEL.mo D. FERRANDO DE AIALA COMITE DE AIALA TERRASO/ NAE MARCHIONE, AC SICILIAE PROREGE DIGNISSIMO./ QUU PAULUS APLUS ET PANCRATIUS EPUS TAUROMENES LEOTARDA CIVITA/ TE ACESIBUS IN CONFINIIS OLIM AEDIFICATA ADVENISSET INVE/ RUT IBI B. THECLA, QUAE FIDEI COVERTERAT ONES CIVES, A QUIBUS/ POSTEA TEMPLU FUIT ERECTU CU LAPIDE HISCE SIGNIS INSCRI/ PTO + SSS +, QUIBUS FORSA, ILLA BIS SPIRITALITER CRUCIFIXA, IDEST/ CARNI, ET MUDO; TERQ.e SANCTA PRO TRIBUS SUIS MARTYRIIS SEU/ LAUREOLIS INSINUARETUR; QUO TEMPLO, AC URBE AETNAEO IGNE/ COBUSTIS, CUM LAPIS INTEGER EVASISSET, REGERIUS COMES ILLU/ EXPOSUIT IN TEMPLO ITERU COSTRUCTO; EQQ.e VETUSTATE/ DIRUTO, TRANSLATUS FUIT LAPIS IN NOVA AEDE PROPE MARE/ QUA TADE EVERSA, CU LAPIS HIS TEPORIBUS COGNITUS ESSET,/ NE DEICENPS IN PROFANU CEDERET USU HUC ASPORTARI CURARUT/ PER ILLUSTRES DOMINI/ FRANC.us COTARELLI REGIUS PATRITIUS, D. IOANNES MUSMECI, IO./ THOMAS LAZZARI, D. MARIUS GANGE, ET D.r D, VINCENTIUS MANGA/ NO IURATI PRES AC IO. PETRUS CANNAVÒ SINDICUS./ ANNO SAL. (1662)" La traduzione si trova in: M. Donato, Le iscrizioni di Acireale, 1974, pp. 217-218, (B17)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	atrio parete ovest
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa di forma rettangolare
LSII - Trascrizione testo	D. O. M./ PHO IIII REGE POTENTISSIMO/ EIUSQ.e INCLYTO FILIO D. IOANNE SICILIAE PROREGE/ ACIS PRIMASICANIAE URBS, OLIM XIFONIA SUB ACI/ ET PATRE FAUNO REGIBUS ABORIGENUM; SED PRIMU./ CHAMESENA A CHAM NOE FILIO, GYGA.TU. PRI.CIPE FU.-/ DATORE, RESPUB.ca NOBILISSI.ma. DEU.QU.e SEDES DIU PERM.A-/ SIT: NU.C VERO FIDE. SICILIAE ET HYSP. REGIBUS PROFITE-/ RI GLORIATUR; U.DE AD MAJORE. ACE.SIU. GLORIA. URBISQ.e DE-/ CUS VETUSTISS.a HAEC MONUME.TA HI.C INSCRIB.da IUSSERE/ SPECTABILES D. D./ ALEXANDER PATANIA REG.

PATRITIUS U. I. D. IOSEPH DE/ CALÌ GASPAR DE LAO,
 IOSEPH CAN.AVÒ, ET ABRAHA. PA-/ TANIA IURATI PATRES,
 P. Q.e A. AN. D. [1649] La traduzione si trova in: M. Donato, Le
 iscrizioni di Acireale, 1974, p.213, (B17)

LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	primo piano antisala consiliare parete sud
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa di forma rettangolare
LSII - Trascrizione testo	"DEL COMUNE/ CON ELEVATEZZA D'INTENTI/ CON ZELO FECONDO/ FRANCESCO SAMPERI MELITA/ REGGEVA LE SORTI/ NEL VIGORE DEGLI ANNI FU TOLTO ALLA PATRIA/ ALLA MEMORIA/ DEL SINDACO INNOVATORE/ IN QUESTA AULA DA LUI INIZIATA/ DOVEROSO OMAGGIO/ IL CONSIGLIO MUNICIPALE/ DECRETÒ E POSE/ GIUGNO 1905" La lapide è riportata in Donato M., Le iscrizioni di Acireale (1542- 1974), Acireale. 1974, p. 167 (cfr. B17)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	primo piano antisala consiliare parete sud
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa di forma rettangolare
LSII - Trascrizione testo	"SU LA FRONTE GIULIA/ NEL MAGGIO 1917/ IL RAG. LUIGI SARDELLA/ DI ANNI 33/ IMMOLÒ LA SUA GIOVINEZZA/ A LA PIÙ GRANDE ITALIA/ IL RICORDO/ DELL'AMMINISTRATORE INTEMERATO/ DELL'UFFICIALE EROICO/ QUESTO CONSIGLIO COMUNALE/ HA VOLUTO ETERNARE NEL MARMO/ OGGI 5 MAGGIO 1917" La lapide è riportata in Donato M., Le iscrizioni di Acireale 91542-1974), Acireale. 1974, p. 168. (cfr. B17)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	primo piano sala consiliare volta
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"VIORUM ALMA PARENTS/ FATO DEI DOMINA ET MAGISTRA/ QUAE/ TERRARUM POPULIS/ VERA MORES LEGES SEMPER DEDISTI SEMPERQUE DABIS/ TIBI O ITALIA NUNC VICTORIA FULGENS IN SAECULA GLORIA/ PRIMO PANCIROLI 1942 XX E.F."
LSIC - Tecnica	dipinta
LSIM - Materiali	tempera su intonaco a fresco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	prospetti, ballatoi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Ristagno delle acque meteoriche: microrganismi. In alcuni ballatoi si presentano oltre ai microrganismi, macchie di metalli.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	esterno primo ordine, intonaci
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità da risalita. Si notano sui prospetti esterni delle macchie d'umidità con altezze variabili. Inoltre sul primo ordine del prospetto ovest alcuni blocchi calcarei sono interessati da fenomeni di erosione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale primo ordine, balaustre, materiali lapidei
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Ristagno delle acque meteoriche: microrganismi.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	piano terra parte est, intradosso volta
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Aumentato valore delle sollecitazioni: fessurazioni d'intonaco. Tali lesioni capillari sono diffusi sull'intradosso della volta delle due aule che costituiscono la parte Est

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	scalone muratura
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Aumentato valore delle sollecitazioni. Sul lato sud si presentano due lesioni di cui una, si estende dalla architrave della finestra fino alla volta per una estensione di circa m. 1, l'altra invece dal pianerottolo fino al parapetto di tale finestra per una estensione di circa m. 2. Sul lato nord si presentano anche due lesioni verticali, di cui una si estende per una lunghezza di circa m. 1 e l'altra per circa m. 0,50

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	piano primo antisala consiliare
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Aumentato valore delle sollecitazioni: fessurazione. Tali lesioni che si presentano sui quattro lati di tale sala si sviluppano sia orizzontalmente che verticalmente tra muratura e volta.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	piano primo corridoio lato sud strutture verticali
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Aumentato valore delle sollecitazioni: Fessurazione longitudinale. Tale lesione si sviluppa lungo la linea di separazione tra solaio e muratura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	piano primo lato ovest interno strutture verticali
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Aumentato valore delle sollecitazioni: fessurazione.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	lato Est p. t./ p.1
RSTI - Data inizio	1970/00/00
RSTF - Data fine	1980/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Ripavimentazione. Esecuzione di un massetto in granulato di pomice, pavimentazione in granito e zoccoletto anch'esso in granito.
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento intonaci. Intonacatura e pittura delle pareti, suddivisione dello spazio mediante pannelli ad agglomerato ligneo rivestiti in speciale P.V.C.
RSTT - Tipo di intervento	Realizzazione dell'impianto elettrico e di riscaldamento.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	infissi
RSTI - Data inizio	1970/00/00
RSTF - Data fine	1980/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Collocazione di infissi interni ed esterni in legno di castagno.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	paramento esterno
RSTI - Data inizio	1986/00/00
RSTF - Data fine	1987/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Pulitura del paramento esterno, delle balaustre e rifacimento degli intonaci esterni.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Sala consiliare
RSTI - Data inizio	1989/00/00
RSTF - Data fine	1989/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento di intonaci, stucchi e stoffe simili all'originali. Sistemazione dell'impianto elettrico.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Acireale

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
NVCE - Estremi provvedimento	D. P. Reg. N. 2728/S.G.
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1965/05/31

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	14200000200
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	14200000201
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	14200000202
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale lato Est
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	14200000203
FTAT - Note	Volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	14200000204
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	14200000205
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Portale principale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	14200000206
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Balcone principale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	14200000207
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Piano terra - Balcone
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	14200000208
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Primo piano - Balcone
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	14200000209
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Piano terra - Finestra
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	14200000300
FTAT - Note	Documento storico - Prospetto Principale - Incisione del 1892 circa
FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Registro soggiogazioni
FNTD - Data	1659-1660
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio Storico del Comune

FNTS - Posizione	fol. 90
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Registro mandati
FNDT - Data	1663-1664
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio Storico del Comune
FNTS - Posizione	fol. 184
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Registro mandati
FNDT - Data	16981018
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio Storico del Comune
FNTS - Posizione	fol. 92
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Correnti 1912
FNDT - Data	19120803
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio Storico del Comune
FNTS - Posizione	atto n. 339
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A26
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Correnti 1912
FNDT - Data	19121119
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio Storico del Comune
FNTS - Posizione	atto n. 491
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A27
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Registro mandati
FNDT - Data	1667-1668
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio Storico del Comune
FNTS - Posizione	fol. 228
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Registro governo generale, Vol. X
FNDT - Data	16980208
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio Storico del Comune

FNTS - Posizione	fol. 119
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Registro mandati
FNDT - Data	16981101
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio Storico del Comune
FNTS - Posizione	fol. 98v
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A6
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Miscellanea di bandi, privilegi, ordinanze e memorie che si riferiscono al Municipio di Aci
FNTD - Data	17620000
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio della Biblioteca Zelantea
FNTS - Posizione	Copia di referende fatte dal Rag.le D. Agostino Lo Forte
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A8
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Intentendenza borbonica, Cat. X, Opere Pubbliche
FNTD - Data	18181222
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio di Stato
FNTS - Posizione	fasc. 1160
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A9
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Intentendenza borbonica, Cat. X, Opere Pubbliche
FNTD - Data	18190310
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio di Stato
FNTS - Posizione	fasc. 1160, atto n. 2747
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A10
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Intentendenza borbonica, Cat. X, Opere Pubbliche
FNTD - Data	18191216
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio di Stato
FNTS - Posizione	fasc. 1159
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A11
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Intentendenza borbonica, Cat. X, Opere Pubbliche
FNTD - Data	18200103
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio di Stato

FNTS - Posizione	fasc. 1159
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A12
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Intentendenza borbonica, Cat. X, Opere Pubbliche
FNDT - Data	18200401
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio di Stato
FNTS - Posizione	fasc. 1159
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A13
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Intentendenza borbonica, Cat. X, Opere Pubbliche
FNDT - Data	1820-1821
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio di Stato
FNTS - Posizione	fasc. 1163
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A14
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Intentendenza borbonica, Cat. X, Opere Pubbliche
FNDT - Data	18261012
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio di Stato
FNTS - Posizione	fasc. 1160, atto n. 12260
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A15
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Tit. XI
FNDT - Data	18470000
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio Storico del Comune
FNTS - Posizione	-
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A16
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Intentendenza borbonica, Cat. X, Opere Pubbliche
FNDT - Data	18521020
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio di Stato
FNTS - Posizione	fasc. 1162
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A17
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Tit. XI
FNDT - Data	18590621
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio Storico del Comune

FNTS - Posizione	-
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A18
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Correnti 1909
FNDT - Data	19090126
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio Storico del Comune
FNTS - Posizione	atto n. 116
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A19
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Correnti 1909
FNDT - Data	19090213
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio Storico del Comune
FNTS - Posizione	notamento di spese anticipate da Antonio D'Urso...
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A20
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Correnti 1909
FNDT - Data	19090215
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio Storico del Comune
FNTS - Posizione	nota n. 155
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A21
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Correnti 1912
FNDT - Data	19111201
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio Storico del Comune
FNTS - Posizione	atto n. 560
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A22
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Correnti 1912
FNDT - Data	19120110
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio Storico del Comune
FNTS - Posizione	vol. 9, atto n. 17
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A23
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Correnti 1912
FNDT - Data	19120329
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio Storico del Comune

FNTS - Posizione	vol. 9, atto n. 138
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A24
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Correnti 1912
FNDT - Data	19120423
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio Storico del Comune
FNTS - Posizione	vol. 9, atto n. 172
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A25
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Correnti 1912
FNDT - Data	19121121
FNTN - Nome archivio	Acireale (CT) Archivio Storico del Comune
FNTS - Posizione	vol. 9, atto n. 496
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A28
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	-
FNDT - Data	19690717
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio Soprintendenza per i BB.CC.AA. Sez. BB.AA.
FNTS - Posizione	Carpetta 4-3, nota n. 81191
FNTI - Codice identificativo	CA1150810A29
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aliotta Cherubino
BIBD - Anno di edizione	1693
BIBH - Sigla per citazione	CB000100
BIBN - V., pp., nn.	p. 23
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Anonimo
BIBD - Anno di edizione	1818
BIBH - Sigla per citazione	CB000047
BIBN - V., pp., nn.	p. 4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Anonimo
BIBD - Anno di edizione	1818
BIBH - Sigla per citazione	CB000049
BIBN - V., pp., nn.	p. 3
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Anonimo
BIBD - Anno di edizione	1818
BIBH - Sigla per citazione	CB000048
BIBN - V., pp., nn.	p. 3
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Vigo L.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	CB000011
BIBN - V., pp., nn.	pp. 36, 142
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Chiesi Gustavo
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	CB000103
BIBN - V., pp., nn.	p. 324
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Raciti Romeo V.
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	CB000037
BIBN - V., pp., nn.	pp. 131, 133
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Librando Vito
BIBD - Anno di edizione	1958
BIBH - Sigla per citazione	CB000109
BIBN - V., pp., nn.	p. 29
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bellafiore G.
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	CB000101
BIBN - V., pp., nn.	p. 152
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Blunt Anthony
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	CB000110
BIBN - V., pp., nn.	pp. 20, 161
BIBI - V., tavv., figg.	tav. 16

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Maria Raffaele
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	CB000113
BIBN - V., pp., nn.	pp. 70,76

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Donato Matteo
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	CB000114
BIBN - V., pp., nn.	pp. 14, 212-228

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rizzo Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	CB000116
BIBN - V., pp., nn.	pp. 34-35, 53, 61, 83

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Correnti Santi
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	CB000117
BIBN - V., pp., nn.	pp. 13, 44, 77, 177

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Boscarino Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	CB000131
BIBN - V., pp., nn.	p. 213
BIBI - V., tavv., figg.	tavv. 212-213

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Donato Matteo
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000120
BIBN - V., pp., nn.	pp. 12, 38, 48, 50, 52

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gravagno G.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000044

BIBN - V., pp., nn.	pp. 21, 24-58
BIBI - V., tavv., figg.	tavv. 4-6, 8
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000124
BIBN - V., pp., nn.	p. 758
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	anonimo
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000125
BIBN - V., pp., nn.	p. 16
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Agnello Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	CB000214
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	anonimo
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000125
BIBN - V., pp., nn.	p. 16
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Valerio P. P.
BIBD - Anno di edizione	1783
BIBH - Sigla per citazione	CB000132
BIBN - V., pp., nn.	p. 12
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Raccuglia Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1903
BIBH - Sigla per citazione	CB000133
BIBN - V., pp., nn.	pp. 5, 7, 13-14
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Raccuglia Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1906
BIBH - Sigla per citazione	CB000134

BIBN - V., pp., nn.

pp. 5, 9

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

bibliografia specifica

BIBA - Autore

Cosentini Cristoforo

BIBD - Anno di edizione

1970

BIBH - Sigla per citazione

CB000135

BIBN - V., pp., nn.

p. 6

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1991

CMPN - Nome

Bonasera, Fabio

CMPN - Nome

Girianni, Salvatore

CMPN - Nome

Greco, Vincenzo

CMPN - Nome

Scrollo, Maria Antonietta

CMPN - Nome

Pescicelli, Rita

CMPN - Nome

Cannata, Marco

CMPN - Nome

Gambino, Salvatore

CMPN - Nome

Karnib, Hussein

CMPN - Nome

Giacobbe, Luigi

CMPN - Nome

Petrone, Maria

FUR - Funzionario responsabile

Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2019

RVMN - Nome

Andriolo, Fausto - Sciortino, Silvia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2019

AGGN - Nome

Sciortino, Silvia

AGGE - Ente

R19CRICD

AGGR - Referente scientifico

Giuliano, Selima Giorgia

AGGF - Funzionario responsabile

Giuliano, Selima Giorgia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2019

AGGN - Nome

Andriolo, Fausto

AGGE - Ente

R19CRICD

AGGR - Referente scientifico

Giuliano, Selima Giorgia

