

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115082
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	chiesa di San Camillo dei Padri Crociferi

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	cappella nobiliare Nostra Signora delle Grazie

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	CT
PVCC - Comune	Acireale
PVCI - Indirizzo	via Galatea
PVCA	Vico Scinà

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Acireale
CTSF - Foglio/Data	61 C/ 1912
CTSN - Particelle	E

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	15.167503
GPDPY - Coordinata Y	37.612978

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCT - Tipo	ingresso del prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	164
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth Pro
GPBT - Data	2018/06/12

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	intero bene
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione

RENN - Notizia

Le fonti risultano discordanti e non precisano l'esistenza di documenti attestanti l'edificazione. Per il Raciti (B7), la chiesa viene originariamente dedicata a S. Maria delle Grazie; è edificata nel 1730 circa e l'annesso Ospizio dei Padri Crociferi viene costruito a spese del "giureconsulto Pietro Barrabini" e del Canonico Paolo Grasso. Per Cali (B3) "La chiesa e il convento dei Crociferi furono fondati con sua eredità da Pietro Barabini nel 1741 [...]". Per l'Orlandi la fondazione è del 1741 ma diversamente menziona come donatore un "Pietro Barrattini". (notizia di validità dubbia)

RENF - Fonte	bibliografia
---------------------	--------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1730/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1741/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inaugurazione
RENN - Notizia	La notizia dell'inaugurazione dell'ospizio viene riportata dal Raciti (B7) e si desume dalla trascrizione di una lapide (oggi perduta) un tempo situata nell'ingresso della Casa dei PP. Crociferi e pubblicata dal Vigo (B2)
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1743/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1743/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Papa Pio VII eleva "canonicamente" a casa religiosa, riconosciuta dal R. Governo il 7 Ottobre del 1816.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1816/09/19

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1816/09/19

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	terremoto

RENN - Notizia	Da una cronaca del terremoto di Acireale, avvenuto la notte del 20 Febbraio 1818, redatta nello stesso anno risulta che il dormitorio e la chiesa dei PP. Crociferi furono "abbastanza offesi".
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1818/02/20
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1818/02/20
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	demolizione totale
RENN - Notizia	In seguito ai danni provocati dal terremoto del 20 Febbraio 1818, si rese necessario abbattere (secondo una cronaca coeva) il campanile della chiesa.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1818/02/20
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1818/02/20
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	stato della fabbrica
RENN - Notizia	Dallo "Stato delle chiese del Comune di Acireale" redatto per l'anno 1847 si deducono le buone condizioni dell'edificio in quell'epoca dipendente dal Superiore del Convento e beneficiante di 48 onze annue da parte del Comune.
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1847/07/04
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto

REVI - Data	1847/07/04
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	perizia
RENN - Notizia	Con un documento del 16/06/1909 viene riferito il preventivo per alcuni lavori di restauro: "... Faccio osservare che tali lavori sono necessari per garantire i pregevoli affreschi del Paolo Vasta, di cui detta chiesa è ricca e resto in attesa dell'autorizzazione di spesa ammontante a L. 320 [a matita] in data 17/6/1909. [...]. Preventivo: 1) Rimozione del tegolato e risituazione dopo relativo pulimento [...] mq 213,40. 2) Supplemento tegole nuove N. 800 [...]. 3) Riparazione colmello, paraventi e mostraliste ml 31,70 [...]. 4) Monacine nuove con embrici e cemento ml 48 [...]. 5) Listelli e costiere ml 120 [...]. 6) Risarcimenti diversi mq 2 [...]. 7) Volta reale a pomice e calce idraulica fra ferri a doppio. ferro kg 18 [...] volte mq 1,80. 8) Pavimento a quadrettoni laterizi [...] mq 1,80. 9) Formazione di retrosoglia finestra con massiciata di malta di calce e cemento [...] mq 2,60. 10) Muretti a mattoni zoccoli per chiusura apertura campanile [...] mq 1,26. 11) Fracasso ivi mq 1,52 [...]. 12) Cancelli di ferro a balconaro per chiusura sfinestrato scala campanile mq 5,47 [...]. 13) Situaz. detti cancelli [...]." Il documento, indirizzato al sindaco di Acireale, reca la firma dell'ing. capo dell'ufficio tecnico A. Maugeri.
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1909/06/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1909/06/16
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	copertura
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	La relazione dei lavori eseguiti da Salvatore Consoli al tetto dell'edificio per la somma di L. 119,90 redatta dall'Ing. capo A. Maugeri elenca i seguenti interventi: "1) Rimoz. di tegolato e risituaz. dopo relativo pulimento [...] mq. 203,40. 2) Supplemento tegole nuove N. 360 [...]. 3) Colmello rifatto ml 21,00 [...]. 4) Riparazioni monacine cioè ripulimento sponde rifatte e rivestimento a cemento ml 31'00 [...]. 5) Collegamento di tegolato con mattoni (denominato sillacca) ml 44 [...]".
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1909/08/09

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1909/08/09

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione

RENN - Notizia

Un documento del 8/11/1917 riporta la relazione di alcuni lavori eseguiti nell'edificio: "Lavori eseguiti da Sebastiano Gravagno per alcuni riatti nella chiesa dei padri Crociferi onde preservarla dall'umidità.- Rimozione e risituazione del tegolato: chiesa [...] mq 172,80 [...] Sagrestia mq 69,35 [...] Cesso [...]mq 2,79 [...]. Supplimento di N. 750 tegole nuove [...]. Riatti alle canalate e colmelli [...]. Armamento di ponte di servizio per rimozione di tegolatura di terra cotta e la situazione della nuova in zinco con formazione e costipamento di N. 8 buchi. Intonaco a fratasso nel punto ove fu rimossa la tubolatura suddetta [...]. Sfrappamento risarcimento ed intonaco a fratasso nel muro a sud della Chiesa [...] rimozione di un giardinetto appoggiato al muro della Chiesa [...] estirpamento di un nespolo [...] lavori per pulilimento dello zoccolo a vento, [...] Rimozione di ammattonato [...] ammattonato nuovo [...] rimozione di copertura.[...] resist.ne di copertura [...] massicciata sopra detta [...] materiale estratto dallo zoccolo a vento [...] pulimento di mt 11,50 di zoccolo a vento [...] ammattonato per zoccolo [...]. Rimozione e risistemazione dello sfiatoio [...] tubi nuovi per sfiatoioi [...] sfrappamento, rifacimento e intonaco a fratasso [...]. Beverone con cemento e malta sopra l'ammattionato dello zoccolo a vento [...]. Tubatura di zinco [...]. 8-11-917. R.Abate.

RENF - Fonte	documento d'archivio
---------------------	----------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1917/11/09

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1917/11/09

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	aula unica

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

Impianto ad aula unica, sopraelevata rispetto al piano stradale,

IST - Configurazione strutturale primaria	collegata da una rampa centrata rispetto ad un asse longitudinale. Il profilo planimetrico è modulato da paraste aggettanti. Il piano di calpestio del presbiterio è rialzato e delimitato da una balaustrata, dal piano dell'aula. L'impianto è concluso da un altare che segue l'andamento concavo dell'abside.
--	---

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	esterno/ muri laterali
ISST - Tipo	contrafforte

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	centrale allungato
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	abside

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Roccia lavica di natura basaltica.
--	------------------------------------

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura mista a grossi blocchi
FNSM - Materiali	basalto
FNSM - Materiali	pietrame di varia natura

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	prospetto principale - muri perimetrali lato nord
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SVCM - Materiali	basalto
SVCM - Materiali	conglomerato con malta di calce e sabbie grosse
SVCM - Materiali	cocci di laterizio legati con conglomerato di malta di calce e sabbie grosse

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	prospetto principale/ basamento
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a blocchi
SVCM - Materiali	roccia basaltica

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula
-------------------------	------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	pseudovolta composta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOFP - Caratteristiche	con vele
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	con incannucciato
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta composta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	con unghia
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	con incannucciato
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cantoria
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	portante
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula lato est
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta

SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	portante
SOES - Specificazioni tecniche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	su pianta semicircolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	con incannucciato
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sacrestia
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	su travi in cemento armato
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	rampa
----------------------	-------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	aula/ parallela al prospetto principale
----------------------------	---

SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
----------------------------------	---------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	su terrapieno
--------------------	---------------

SCSM - Materiali	marmo
-------------------------	-------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	rampa
----------------------	-------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	aula/ parallela al presbiterio
----------------------------	--------------------------------

SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
----------------------------------	---------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	su terrapieno
--------------------	---------------

SCSM - Materiali	marmo di San Vito
-------------------------	-------------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	aula
--------------------------	------

PVMG - Genere	piastrellato
----------------------	--------------

PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
----------------------------------	--------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	sacrestia
--------------------------	-----------

PVMG - Genere	piastrellato
----------------------	--------------

PVMS - Schema del disegno	riquadri geometrici con fasce policrome di riquadri con motivi floreali
----------------------------------	---

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	cantoria
--------------------------	----------

PVMG - Genere	piastrellato
----------------------	--------------

PVMS - Schema del disegno	privo di disegno
----------------------------------	------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio volta costoloni e chiave di volta
--------------------------	---

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	gesso

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula volta costoloni e chiave di volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	gesso

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio settore di volta sud
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	con figure realizzato da Paolo Vasta con soggetto la "Temperanza con l'alicorno"
DECM - Materiali	pittura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio settore di volta nord
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	con figure realizzate da Paolo Vasta che rappresenta la "Innocenza" con l'angelo in grembo
DECM - Materiali	pittura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula settore di volta ovest
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	con figure realizzate da Paolo Vasta che rappresenta "L'Arcangelo Gabriele dopo l'annuncio a Maria"
DECM - Materiali	pittura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula settore triangolare di volta ovest
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	con figure che rappresentano la "Carità che allatta il putтино"
DECM - Materiali	pittura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione aula settore triangolare di volta nord

DECL - Collocazione interna

DECT - Tipo affresco

DECQ - Qualificazione del tipo con figure realizzate da Paolo Vasta che raffigura la "Religione che tiene il calice e le tavole della legge".

DECM - Materiali pittura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione aula volta settore di volta est

DECL - Collocazione interna

DECT - Tipo affresco

DECQ - Qualificazione del tipo con figure realizzate da Paolo Vasta che rappresenta la "SS. Vergine che vince il peccato e il demonio".

DECM - Materiali pittura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione aula parete est

DECL - Collocazione interna

DECT - Tipo affresco

DECQ - Qualificazione del tipo con figure realizzate da Vito D'Anna su disegno di Paolo Vasta che raffigura "Giuditta che recide il capo di Oloferne".

DECM - Materiali pittura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione aula sovrapposto all'altare

DECL - Collocazione interna

DECT - Tipo affresco

DECQ - Qualificazione del tipo con figure realizzate da Paolo Vasta che rappresenta "Rebecca al pozzo"

DECM - Materiali pittura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione aula parete sud parte ovest

DECL - Collocazione interna

DECT - Tipo affresco

DECQ - Qualificazione del tipo con figure realizzate da Paolo Vasta che rappresenta "Betsabea e Salomone"

DECM - Materiali pittura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione presbiterio parete nord

DECL - Collocazione interna

DECT - Tipo affresco

DECQ - Qualificazione del tipo con figure realizzate da Paolo Vasta che raffigura la "Natività di Maria"

DECM - Materiali pittura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione aula parete nord lato ovest

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	con figure realizzate da Paolo Vasta che raffigura "Ester che sviene di fronte ad Assuero"
DECM - Materiali	pittura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula muro nord centro
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	con figure realizzate da Paolo Vasta che raffigura "Abigail che mostra i doni ai soldati e a David"
DECM - Materiali	pittura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula parete nord lato est
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	con figure realizzate da Alessandro Vasta su disegno di Paolo Vasta che raffigura "Giaele che mostra Susar con la fronte inchiodata al terreno".
DECM - Materiali	pittura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside calotta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	opera realizzata da Paolo Vasta in cui vi è rappresentato il paradiso irradiato dallo Spirito Santo, mentre la vergine sostenuta da quattro angeli, si presenta alla triade divina e l'Eterno ed il figlio lo incoronano.
DECM - Materiali	pittura

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	interno parete est lato nord
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione sepolcrale
LSII - Trascrizione testo	"D.O.M./ REVMO PRIJO BAPTISTAE FRANCONIO MESSANAE/ QUI JAM VISITATOR ET VICARIUS GENLIS DIOECESIS ARCHIMANDRI/ TAE EXAMINATOR SJNODALIS CLERI MESSANENSIS CONSULTOR ITE/ RUMQ. PROVINCIALIS CLE. REG. MIN. INFIRMIS DEMUM A SANCTITATE/ LEONIS XII ET A NOSTRO REGE FRANCISCO I ELECTUS PRAEFECTUS/ GEN. LIS E VITA PRIDIE KAL. JUNIAS AN. R. S. MDCCCXXVI OMNIUM/ MOERORE MIGRAVIT VIX INCHOATA VISITATIONE IN HAC DOMO QUAE/ TANTI VIRI CINERUM CONSERVATIONE SUPERBIT. VIXIT LXXVI AN/ NOS PRAECLARUS PIETATE AC SUI INSTITUTI OBSERVANTIA/ EIUSDEM DOMUS PATRES IN GRATI ANIMI MONUMENTUM" La traduzione si trova in: M. Donato (B15), Le iscrizioni di Acireale, 1974, p.63
LSIC - Tecnica	dipinta

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	interno altare maggiore centro del frontone spezzato
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma religioso
LSII - Trascrizione testo	"AVE MARIA/ GRATIA PLENA" Stemma sorretto da due putti e sormontato da corona
LSIC - Tecnica	scultura dipinta
LSIM - Materiali	gesso

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	interno pavimento centro della navata
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide sepolcrale
LSII - Trascrizione testo	"HI SUNT VIRI MISERICORDIAE QUORUM/ PIETATIS NON DEFUERUNT ... & COR/ PORA IPSORUM SEPULTA SUNT IN PACE/ ANNO AB ORBE REDEMPTO/ 1778" La traduzione si trova in: M. Donato (B15), Le iscrizioni di Acireale, 1974, p.61
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	interno cantoria
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"SAC. SEBASTIANO LEONARDI DAL 1877 SUCCEDEVA AI PP. CROCIFERI NELLA RETTORIA DI QUESTA/ CHIESA DI S. CAMILLO CHE TENNE CON AFFETTO FINO AL 1916. E NEL 28 DICEMBRE DEL DETTO/ ANNO S'ADDORMENTÒ NEL SIGNORE A 70 ANNI D'ETÀ. ACQUISTÒ PER RICOSTITUIRVI / I PP. MINISTRI DEGLI INFERMI, UNA CASA A SUE SPESE./ ACIREALE FESTANTE IL 12 GIUGNO DEL 1921 VIDE RISTABILITI/ RETTORI DI QUESTA, I FIGLI DI S. CAMILLO"
LSIC - Tecnica	dipinta
LSIM - Materiali	tela

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale portale piedistalli capitelli fregio
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Deposito superficiale. Accumulo di materiale pulverulento

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale portale trabeazione
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dilavamento dei materiali lapidei per effetto delle acque meteoriche.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale trabeazione lato Nord

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

distacco dei materiali lapidei per umidità da infiltrazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale cornicione

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

microorganismi nei materiali lapidei per ristagno delle acque meteoriche.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

presenza di n. 6 capochiave di catene ai fini del consolidamento. Cementazioni localizzate e sarcitura tra i blocchi delle paraste

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

volta lunette

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

fessurazioni causate da alterazione delle condizioni statiche. Le lesioni si sviluppano in corrispondenza delle aperture per una lunghezza massima di metri 2.20 ed una ampiezza massima di 1.5 cm e sono presumibilmente legate alla demolizione degli ex-locali appartenenti alla chiesa avvenuta intorno al 1965.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

interno prospetto sud

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Fessurazione trasversale passante derivante da alterazione delle condizioni statiche. Le lesioni si sviluppano per una lunghezza massima di metri 3.50 e per un'ampiezza massima di 1.5 centimetri

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

volta

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Fessurazione longitudinale dovuta ad alterazione delle condizioni statiche. La fessurazione si sviluppa per una lunghezza di metri 11 e per una ampiezza massima di 2 cm.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	esterno prospetto sud
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	distacco dovuto ad umidità da infiltrazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto nord
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	rigonfiamento degli affreschi dovuto a umidità da infiltrazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture verticali
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	umidità da risalita
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Curia Vescovile di Acireale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	13700000200

FTAT - Note	Volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	13700000201
FTAT - Note	Esterno - Prospetto nord
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	13700000202
FTAT - Note	Interno - Aula
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	13700000203
FTAT - Note	Interno - Aula - Scala
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	13700000204
FTAT - Note	Esterno - Prospetto sud - Struttura verticale - Muratura - Degrado
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	13700000205
FTAT - Note	Esterno - Prospetto sud - Struttura verticale - Particolare
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	13700000206
FTAT - Note	Interno - Aula
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	13700000207
FTAT - Note	Interno - Aula
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	13700000208
FTAT - Note	Interno - Cantoria
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	13700000209
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	13700000210
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	13700000211
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Portale principale - Trabeazione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	13700000212
FTAT - Note	Interno - Prospetto sud - Primo ordine
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2

FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	13700000213
FTAT - Note	Interno - Prospetto sud lato ovest - Particolare
FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	fasc. 1376- Stato delle chiese del comune di Acireale
FNTD - Data	1847/07/04
FNTN - Nome archivio	Catania, Archivio di Stato
FNTS - Posizione	Intendenza Borbonica
FNTI - Codice identificativo	CA1150820A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Correnti
FNTD - Data	1909/06/16
FNTN - Nome archivio	Acireale, Archivio Storico del Comune
FNTS - Posizione	Atti Correnti- 1909 uff. IV n.429
FNTI - Codice identificativo	CA1150820A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Correnti
FNTD - Data	1909/08/09
FNTN - Nome archivio	Acireale, Archivio Storico del Comune
FNTS - Posizione	Atti Correnti 1909 uff. IV n.574
FNTI - Codice identificativo	CA1150820A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Correnti
FNTD - Data	1917/11/09
FNTN - Nome archivio	Acireale, Archivio Storico del Comune
FNTS - Posizione	Atti Correnti 1917 uff. IV n.253
FNTI - Codice identificativo	CA1150820A4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Orlandi C.
BIBD - Anno di edizione	1770
BIBH - Sigla per citazione	CB000026
BIBN - V., pp., nn.	p. 27
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica

BIBA - Autore	Vigo L.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	CB000011
BIBN - V., pp., nn.	p. 129 ristampa anastatica 1977
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Calì M.
BIBD - Anno di edizione	1883
BIBH - Sigla per citazione	CB000029
BIBN - V., pp., nn.	pp. 60-62
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Amico Vito
BIBD - Anno di edizione	1855
BIBH - Sigla per citazione	CB000001
BIBN - V., pp., nn.	V.1, p.40
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nicotra F.
BIBD - Anno di edizione	1905
BIBH - Sigla per citazione	CB000032
BIBN - V., pp., nn.	p. 59
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nicotra F.
BIBD - Anno di edizione	1907
BIBH - Sigla per citazione	CB000033
BIBN - V., pp., nn.	V.1, p. 69
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Raciti Romeo V.
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	CB000037
BIBN - V., pp., nn.	pp. 79, 167, 174
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bellafiore Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	CB000145
BIBN - V., pp., nn.	p. 153
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica

BIBA - Autore	Correnti Santi
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	CB000117
BIBN - V., pp., nn.	p. 179
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Donato M.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000043
BIBN - V., pp., nn.	p. 70
BIBI - V., tavv., figg.	p. 71
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Catania E.
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000146
BIBN - V., pp., nn.	p. 14
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gravagno G.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000044
BIBN - V., pp., nn.	pp. 180-181
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Anonimo
BIBD - Anno di edizione	1818
BIBH - Sigla per citazione	CB000049
BIBN - V., pp., nn.	p. 5
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Blanco M.
BIBD - Anno di edizione	1960
BIBH - Sigla per citazione	CB000045
BIBN - V., pp., nn.	p. 29, passim
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Donato M.
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	CB000040
BIBN - V., pp., nn.	p. 61, 63
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Raciti Romeo Vincenzo
BIBD - Anno di edizione	1886
BIBH - Sigla per citazione	CB000139
BIBN - V., pp., nn.	p. 111
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Arciprete Antonio
CMPN - Nome	Busà Vincenzo
CMPN - Nome	Arezzo di Trifiletti Carmelo
CMPN - Nome	Panettiere Salvatore
CMPN - Nome	Pescicelli Rita
CMPN - Nome	Leotta Diego Maria Leotta
CMPN - Nome	Gambino Salvatore
CMPN - Nome	Karnib Hussein
CMPN - Nome	Giacobbe Luigi
CMPN - Nome	Petrone Maria
FUR - Funzionario responsabile	Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia