

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00172894
ESC - Ente schedatore	S164
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	borgnese
OGTN - Denominazione	Palazzo de Brandis

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Udine
PVCL - Località	UDINE
PVCI - Indirizzo	Piazzetta Antonini, 6

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Udine
----------------------	-------

CTSF - Foglio/Data	36
---------------------------	----

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.233999417
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	46.066781195
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
-------------------------------------	--

GPBT - Data	22-7-2019
--------------------	-----------

GPBO - Note	(4476285) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze friulane
-----------------------------	---------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
----------------------	------

RELF - Frazione di secolo	fine
----------------------------------	------

RELI - Data	1292
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	prima metà
----------------------------------	------------

REVI - Data	1844
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** proprietà**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** seconda metà**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** primo quarto**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIN - Numero di piani** +3**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

L'edificio si colloca nel centro storico di Udine nell'attuale piazzetta Antonini, all'interno di uno degli antichi borghi della città, borgo Gemona, in prossimità di Palazzo Antonini progettato da Andrea Palladio. Nella sua configurazione attuale è composto da un corpo di fabbrica principale che affaccia in parte su Piazzetta Antonini ed in parte sulla roggia e da tre corpi secondari posti nella corte interna. L'immobile principale si sviluppa su tre piani fuori terra. Il prospetto antistante la piazza è caratterizzato al piano terra da un portale centrale in pietra con in chiave di volta lo stemma della famiglia de Brandis; sui lati le aperture presentano una scansione regolare e sono contraddistinte da profili e sovrastante da trabeazione in pietra, così come i fori del primo livello. In asse con il portale, al primo piano, vi è una monofora sormontata da lunetta, con affaccio su un balcone con balaustra in pietra. Più semplici le finestre del secondo piano, marcate da cornice lineare. Il fronte retrostante affaccia sulla corte interna ed è contiguo allo storico parco di Palazzo Antonini. Il prospetto ha un impianto semplificato, con una scansione regolare delle aperture caratterizzate da profili in pietra; al centro un ampio portale con profili in bugnato. Addossato a tale fronte il secondo corpo, a tre piani fuori terra, appartiene ad un impianto più antico, probabilmente seicentesco con tracce di preesistenze medioevali, con un prospetto semplice e lineare a cui è addossata una scalinata in pietra. Il terzo fabbricato costituisce l'ala di accesso agli altri due corpi ed assieme al quarto prospetta sul cortile interno di forma quadrangolare. Il palazzo al suo interno conserva le pitture ottocentesche dell'udinese Antonio Picco.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTS - Schema** regolare**PNTF - Forma** con corte interna**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** prospetti**SVCT - Tipo di struttura** parete**SVCC - Genere** muratura mista

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde con abbaini
---------------------	---------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala d'accesso
----------------------	-----------------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
----------------------------------	--------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	ferro
-------------------------	-------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	con lesene
---------------------------------------	------------

DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco ribassato
---------------------------------------	-------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma
---------------------------------------	------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	balcone
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	con balaustra
---------------------------------------	---------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	stipiti
--------------------	---------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	con lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a dentelli
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma della famiglia de Brandis contraddistinto dalla figura di un cervo
LSIC - Tecnica	scolpita/o
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	corpo principale
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1980
RSTF - Data fine	1980
RSTT - Tipo di intervento	Il restauro ha comportato l'aggiunta degli abbaini e modifiche interne, conservando i volumi e prospetti del corpo principale.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	uffici
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla	

parte	corpo principale
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.13
NVCE - Estremi provvedimento	2006/03/09
NVCD - Data notificazione	2016/03/11, 2016/03/18
NVCR - Data di registrazione o G.U.	2016/07/07
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. 2018 - zone RM-A1 e RM-A7
STUN - Sintesi normativa zona	restauro e risanamento conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2019/06/20
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_62971
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2019/06/20
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2019/06/20
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2019/06/20
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vescul, Cristina
FTAD - Data	2015
FTAE - Ente proprietario	S239
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione storico artistica
FNTA - Autore	Vescul, Cristina
FNTT - Denominazione	relazione storico artistica
FNTD - Data	2015
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	della Porta Giovanni Battista
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B0000161
BIBN - V., pp., nn.	tomo II, pp. 521-522, n. 1543
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bartolini Elio - Bergamini Giuseppe - Sereni Lelia
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	B0000162
BIBN - V., pp., nn.	pp. 249-250
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mainardis Paolino
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	B0000163
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	Vescul, Cristina
FUR - Funzionario responsabile	Casucci, Stefania
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	Francescutti, Elisabetta
AN - ANNOTAZIONI	