

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00076134
ESC - Ente schedatore	S248
ECP - Ente competente	S248

## OG - OGGETTO

<b>OGT - OGGETTO</b>	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	rurale

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Sepino
PVCL - Località	ALTILIA
PVCI - Indirizzo	Contrada Altilia

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	002
CSTD - Denominazione	Altilia (Sepino Romana)
CSTA	frazione

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	001

<b>SETD - Denominazione</b>	Altilia
<b>SETP - Numero nel settore</b>	004
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Sepino
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	010/2019
<b>CTSN - Particelle</b>	348
<b>CTSN - Particelle</b>	614
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	p. 613-347-352
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	1
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.617582383
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.431906986
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1002863_0
<b>GPBT - Data</b>	14-5-2019
<b>GPBO - Note</b>	(4185415) -CTR 10.000- ( <a href="http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?">http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?</a> ) -0
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze settecentesche
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi storica
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN - Riferimento</b>	intorno
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	carattere generale
	La Saepinum (Sepino romana) è preceduta da un centro fortificato di

<b>RENN - Notizia</b>	epoca sannitica che sorge sulla montagna retrostante, detta di Terravecchia, espugnato dai romani nel 293 a.C., durante la terza guerra sannitica, ed in seguito a ciò abbandonato dalla popolazione che si sposta appunto a valle. Sceglie un luogo che è punto di incontro di due assi stradali che diventano il decumano e il cardo massimi della città: il tratturo Pescasseroli-Candela e quello trasversale che scende dal Matese e prosegue verso le colline della piana del Tammaro. Il centro ha una sua prima organizzazione nel II secolo a.C. e la massima fioritura in età augustea, quando vengono costruiti o restaurati i più importanti edifici della città: dal foro alla basilica, dal macellum alle terme. L'impianto urbano si mantiene vitale fino al IV-V secolo d.C., quando si registra un nuovo fermento edilizio, probabilmente a seguito del terremoto del 346 d.C. che colpì il Sannio e la Campania. A questo periodo segue una forte crisi economica e demografica, aggravata dalle devastazioni della guerra greco-gotica (535-553 d.C.) riflessa nell'abbandono e crollo degli edifici più importanti del centro, nel restringimento dell'area abitata, nell'interramento del basolato del foro e nell'uso sepolcrale di alcune aree ai suoi margini.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	II a. C.
<b>RELV - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	V d. C.
<b>REVV - Validità</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione/trasformazione
<b>RENN - Notizia</b>	Dall'indagine storica e dall'analisi stilistica si può presumere che l'edificio ubicato nei pressi del complesso edilizio, denominato borghetto Maglieri, che ingloba la cinta muraria Sud-Ovest nei pressi della Porta Torrevecchia, è stato costruito nel corso del diciottesimo secolo ed è stato ristrutturato alla fine del XX secolo.
<b>RENF - Fonte</b>	analisi storica
<b>RENF - Fonte</b>	analisi stilistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELW - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1980/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ante
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	corpo principale

<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	2
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. terra; p. 1
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	L'edificio è costituito da un'unità abitativa, in pianta di forma rettangolare, costituito da due volumi, quello principale si sviluppa su due livelli di piano e l'altro su un livello di piano; la muratura portante è in pietra sbozzata a corsi irregolari ed è in parte intonacata; i solai di piano sono in legno e le coperture del tipo a doppia falda con manto in coppi di laterizio e cornicione alla romanella.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	piano terra
<b>PNTS - Schema</b>	corpo doppio
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi irregolari
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SVCM - Materiali</b>	intonaco
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solai
<b>SOFF - Forma</b>	piano
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	in legno
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	in ferro e laterizi
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a due falde

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmi differenziati
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	in legno
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilinea
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	alla romanella
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	deposito
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria sec. XVIII
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>USOD - Uso</b>	deposito

<b>USOD - Uso</b>	stalla
-------------------	--------

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Stato
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Demanio Ramo Storico Artistico
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Salita San Bartolomeo, 10 - 86100 Campobasso

### NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. n. 1089/1939)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1954/11/22
<b>NVCD - Data notificazione</b>	1955/04/04
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	Saepinum (Rovine)

### STU - STRUMENTI URBANISTICI

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.d.F approvato nel 1968
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	Area archeologica-Aree di rispetto
<b>STUA - Vincoli altre amministrazioni</b>	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 3

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file) satellitare
<b>FTAD - Data</b>	2019/03/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Google Inc.
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SepinoFA76134b
<b>FTAT - Note</b>	immagine tratta da Google Maps- Street View - vista dal decumanun maximus

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Anna del Rosso
<b>FTAD - Data</b>	2019/04/29
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SepinoFA76134
<b>FTAT - Note</b>	scorcio prospettico Sud-Ovest

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Anna del Rosso
<b>FTAD - Data</b>	2019/04/29
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SepinoFA76134a
<b>FTAT - Note</b>	scorcio prospettico Sud
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio catastale f. 10 p. 348-614
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SepinoSC76134
<b>DRAA - Autore</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
<b>DRAD - Data</b>	2019/05/05
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	Carta Tecnica Regionale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio Carta Tecnica Regionale - elemento n. 405164
<b>DRAS - Scala</b>	1:5000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Regione Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SepinoCTR76134
<b>DRAA - Autore</b>	Regione Molise
<b>DRAD - Data</b>	2019/05/13
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	I.G.M.
<b>DRAO - Note</b>	Tavoletta IGM 16231 - Foglio 162 Q III Tav NE
<b>DRAS - Scala</b>	1:25.000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Istituto Geografico Militare
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SepinoIGM76134
<b>DRAA - Autore</b>	Istituto Geografico Militare
<b>DRAD - Data</b>	1957/00/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	pianta piano terra - primo piano e prospetti: Sud - Nord - Est - Ovest e sezione
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SepinoAG76134
<b>DRAA - Autore</b>	SBAAAAS CB
<b>DRAD - Data</b>	1988/00/00
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Masciotta Giambattista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1984
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S2480032
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	II, 348-369

#### **AD - ACCESSO AI DATI**

##### **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

#### **CM - COMPILAZIONE**

##### **CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	2019
<b>CMPN - Nome</b>	del Rosso Anna
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Benvenuto Cinthia