

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00076140 |
| ESC - Ente schedatore | S248 |
| ECP - Ente competente | S248 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------|
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTQ - Qualificazione | rurale |
| OGTN - Denominazione | casa Maglieri |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | CB |
| PVCC - Comune | Sepino |
| PVCL - Località | ALTILIA |
| PVCI - Indirizzo | Contrada Altilia |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | Strada Provinciale 82 |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------------------------|-------------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 002 |
| CSTD - Denominazione | Altilia (Sepino Romana) |
| CSTA | frazione |

SET - SETTORE

SETN - Numero 001

SETD - Denominazione Altilia

SETP - Numero nel settore 010

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Sepino

CTSF - Foglio/Data 010/2019

CTSN - Particelle 30

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine p. 114-371-423

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 1

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X 14.617381218

GPDPY - Coordinata Y 41.433300571

GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato

GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia con sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica ICCD1002863_0

GPBT - Data 15-5-2019

GPBO - Note (4185937) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento costruzione

ATBD - Denominazione maestranze novecentesche

ATBM - Fonte dell'attribuzione analisi storica

ATBM - Fonte dell'attribuzione bibliografia

ATBM - Fonte dell'attribuzione analisi stilistica

ATBM - Fonte dell'attribuzione iscrizione

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|--|--|
| RENr - Riferimento | intorno |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | La Saepinum (Sepino romana) è preceduta da un centro fortificato di epoca sannitica che sorge sulla montagna retrostante, detta di Terravecchia, espugnato dai romani nel 293 a.C., durante la terza guerra sannitica, ed in seguito a ciò abbandonato dalla popolazione che si sposta appunto a valle. Sceglie un luogo che è punto di incontro di due assi stradali che diventano il decumano e il cardo massimi della città: il tratturo Pescasseroli-Candela e quello trasversale che scende dal Matese e prosegue verso le colline della piana del Tammaro. Il centro ha una sua prima organizzazione nel II secolo a.C. e la massima fioritura in età augustea, quando vengono costruiti o restaurati i più importanti edifici della città: dal foro alla basilica, dal macellum alle terme. L'impianto urbano si mantiene vitale fino al IV-V secolo d.C., quando si registra un nuovo fermento edilizio, probabilmente a seguito del terremoto del 346 d.C. che colpì il Sannio e la Campania. A questo periodo segue una forte crisi economica e demografica, aggravata dalle devastazioni della guerra greco-gotica (535-553 d.C.) riflessa nell'abbandono e crollo degli edifici più importanti del centro, nel restringimento dell'area abitata, nell'interramento del basolato del foro e nell'uso sepolcrale di alcune aree ai suoi margini. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | II a. C. |
| RELV - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | V d. C. |
| REVV - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione/trasformazione |
| RENN - Notizia | Dall'indagine storica e dall'analisi stilistica si può presumere che l'edificio ubicato all'incrocio del decumanum maximus con il cardo maximus, è stato molto probabilmente edificato nel 1927, come riportato dalla data incisa sul portale dell'ingresso. |
| RENF - Fonte | analisi storica |
| RENF - Fonte | analisi stilistica |
| RENF - Fonte | data incisa sulla chiave di volta del portale |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | secondo quarto |
| RELI - Data | 1927/00/00 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | secondo quarto |
| REVI - Data | 1927/00/00 |

| | |
|--|---|
| REVV - Validità | ante |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | corpo principale |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 3 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t., 1 p., sottotetto |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | corpo secondario |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 2 |
| SIIP - Tipo di piani | p. terra; p. 1 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | L'edificio in pianta di forma rettangolare, è costituito da due volumi, quello principale si sviluppa su tre livelli di piano compreso il sottotetto, la muratura portante è in pietra a corsi irregolari; i solai in legno e la copertura a due falde con manto di coppi in laterizio, le facciate terminano con un cornicione con mensole e formelle con decori floreali. Il corpo adiacente, più basso rispetto a quello principale, si sviluppa su due livelli di piano, la muratura portante ha le stesse caratteristiche dell'altro corpo e la copertura è ad una sola falda con manto di coppi in laterizio. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | piano terra |
| PNTS - Schema | a blocco |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi irregolari |
| SVCM - Materiali | pietra |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |

| | |
|--|-----------------------|
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFF - Forma | piano |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | in legno |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | corpo principale |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a due falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta rettangolare |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | intera copertura |
| CPCT - Struttura primaria | in legno |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | corpo secondario |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a una falda |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta rettangolare |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | intera copertura |
| CPCT - Struttura primaria | in legno |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |

| | |
|--|------------------------------------|
| SCLL - Collocazione | baricentrale |
| SCLF - Forma planimetrica | a tre rampe |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornicione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi floreali |
| DECQ - Qualificazione del tipo | mensole modanate |
| DECM - Materiali | pietra |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | portale |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | documentaria |
| LSII - Trascrizione testo | 1927 |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | pietra |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | deposito |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XVIII |
| USOD - Uso | abitazione |
| USOD - Uso | deposito |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1089/1939) |

| | |
|--|---|
| NVCE - Estremi provvedimento | 1954/11/22 |
| NVCD - Data notificazione | 1955/04/04 |
| NVCP - Estensione del vincolo | Saepinum (Rovine) |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F approvato nel 1968 |
| STUN - Sintesi normativa zona | Area archeologica-Aree di rispetto |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 3 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Anna del Rosso |
| FTAD - Data | 2019/04/29 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | SepinoFA76140 |
| FTAT - Note | vista della facciate Sud ed Est |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Anna del Rosso |
| FTAD - Data | 2019/04/29 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | SepinoFA76140a |
| FTAT - Note | particolare della facciata Sud |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Anna del Rosso |
| FTAD - Data | 2019/04/29 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | SepinoFA76140b |
| FTAT - Note | particolare cornicione |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Anna del Rosso |
| FTAD - Data | 2019/04/29 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | SepinoFA76140c |

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAT - Note | vista della facciate Nord ed Est |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale f. 11 p. 30 |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAN - Codice identificativo | SepinoSC76140 |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAD - Data | 2019/05/05 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | Carta Tecnica Regionale |
| DRAO - Note | stralcio Carta Tecnica Regionale - elemento n. 405164 |
| DRAS - Scala | 1:5000 |
| DRAE - Ente proprietario | Regione Molise |
| DRAN - Codice identificativo | SepinoCTR76140 |
| DRAA - Autore | Regione Molise |
| DRAD - Data | 2019/05/13 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | I.G.M. |
| DRAO - Note | Tavoletta IGM 16231 - Foglio 162 Q III Tav NE |
| DRAS - Scala | 1:25.000 |
| DRAE - Ente proprietario | Istituto Geografico Militare |
| DRAN - Codice identificativo | SepinoIGM76140 |
| DRAA - Autore | Istituto Geografico Militare |
| DRAD - Data | 1957/00/00 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | pianta piano terra - primo piano e prospetti: Sud - Nord - Est - Ovest e sezione |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| DRAN - Codice identificativo | SepinoAG76140 |
| DRAA - Autore | SBAAAAS CB |
| DRAD - Data | 1988/00/00 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |

| | |
|--|--|
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1984 |
| BIBH - Sigla per citazione | S2480032 |
| BIBN - V., pp., nn. | II, 348-369 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2019 |
| CMPN - Nome | del Rosso Anna |
| FUR - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |