

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo generale 00076143

ESC - Ente schedatore S248

ECP - Ente competente S248

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTQ - Qualificazione rurale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Molise

PVCP - Provincia CB

PVCC - Comune Sepino

| | |
|---|---|
| PVCL - Località | ALTILIA |
| PVCI - Indirizzo | Contrada Altilia |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | Strada provinciale 82 |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 002 |
| CSTD - Denominazione | Altilia (Sepino Romana) |
| CSTA | frazione |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 001 |
| SETD - Denominazione | Altilia |
| SETP - Numero nel settore | 013 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Sepino |
| CTSF - Foglio/Data | 011/2019 |
| CTSN - Particelle | 500 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | p. 374-375-143 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 1 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.617982032 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.433409161 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 15-5-2019 |
| GPBO - Note | (4186140) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione/rifacimento |
| ATBD - Denominazione | maestranze sette-novecentesche |

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi storica

ATBM - Fonte dell'attribuzione

bibliografia

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intorno

RENS - Notizia sintetica

carattere generale

La Saepinum (Sepino romana) è preceduta da un centro fortificato di epoca sannitica che sorge sulla montagna retrostante, detta di Terravecchia, espugnato dai romani nel 293 a.C., durante la terza guerra sannitica, ed in seguito a ciò abbandonato dalla popolazione che si sposta appunto a valle. Sceglie un luogo che è punto di incontro di due assi stradali che diventano il decumano e il cardo massimi della città: il tratturo Pescasseroli-Candela e quello trasversale che scende dal Matese e prosegue verso le colline della piana del Tammaro. Il centro ha una sua prima organizzazione nel II secolo a.C. e la massima fioritura in età augustea, quando vengono costruiti o restaurati i più importanti edifici della città: dal foro alla basilica, dal macellum alle terme. L'impianto urbano si mantiene vitale fino al IV-V secolo d.C., quando si registra un nuovo fermento edilizio, probabilmente a seguito del terremoto del 346 d.C. che colpì il Sannio e la Campania. A questo periodo segue una forte crisi economica e demografica, aggravata dalle devastazioni della guerra greco-gotica (535-553 d.C.) riflessa nell'abbandono e crollo degli edifici più importanti del centro, nel restringimento dell'area abitata, nell'interramento del basolato del foro e nell'uso sepolcrale di alcune aree ai suoi margini.

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

II a. C.

RELV - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

V d. C.

REVV - Validità

ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione/trasformazione

RENN - Notizia

Dall'indagine storica e dall'analisi stilistica si può presumere che l'edificio ubicato nei pressi del cardo maximus che attraversa la città dalla Porta Tammaro alla Porta Terravecchia, è stato costruito nel corso del diciottesimo secolo ed è stato ristrutturato nel corso del XX secolo.

RENF - Fonte

analisi storica

RENF - Fonte

analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVIII

RELF - Frazione di secolo

inizio

RELW - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

prima metà

REVW - Validità

ante

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

corpo principale

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

2

SIIP - Tipo di piani

p. terra; p. 1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

L'edificio in pianta di forma quadrangolare si sviluppa su due livelli di piano, la muratura portante è in pietra a corsi irregolari ed è in parte intonacata; la copertura a due falde con manto di coppi in laterizio, le facciate terminano con un cornicione in laterizio alla romanella.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

piano terra

PNTS - Schema

a blocco

PNTF - Forma

quadrangolare

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE****FNSU - Ubicazione**

intero bene

FNSC - Tecnica costruttiva

non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a corsi irregolari

SVCM - Materiali

pietra

SVCM - Materiali

intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

intero bene

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

solaio

SOFF - Forma

piano

SOE - STRUTTURA

| | |
|--|--|
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | in ferro e laterizi |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | corpo principale |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | intera copertura |
| CPCT - Struttura primaria | travi di ferro e laterizi |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | inutilizzato |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XVIII |
| USOD - Uso | abitazione |
| USOD - Uso | deposito |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà mista pubblica/privata |
| CDGS - Indicazione specifica | Demanio Ramo Storico Artistico |
| CDGI - Indirizzo | Salita San Bartolomeo, 10 - 86100 Campobasso |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1089/1939) |
| NVCE - Estremi provvedimento | 1954/11/22 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| NVCD - Data notificazione | 1955/04/04 |
| NVCP - Estensione del vincolo | Saepinum (Rovine) |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|---|---|
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F approvato nel 1968 |
| STUN - Sintesi normativa zona | Area archeologica-Aree di rispetto |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 3 |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Anna del Rosso |
| FTAD - Data | 2019/04/29 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | SepinoFA76143 |
| FTAT - Note | prospetto Ovest |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Anna del Rosso |
| FTAD - Data | 2019/04/29 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | SepinoFA76143a |
| FTAT - Note | prospetto Sud |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale f. 11 p. 500 |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAN - Codice identificativo | SepinoSC76143 |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAD - Data | 2019/05/05 |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | Carta Tecnica Regionale |
| DRAO - Note | stralcio Carta Tecnica Regionale - elemento n. 405164 |
| DRAS - Scala | 1:5000 |
| DRAE - Ente proprietario | Regione Molise |
| DRAN - Codice identificativo | SepinoCTR76143 |

| | |
|--|--|
| DRAA - Autore | Regione Molise |
| DRAD - Data | 2019/05/13 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | I.G.M. |
| DRAO - Note | Tavoletta IGM 16231 - Foglio 162 Q III Tav NE |
| DRAS - Scala | 1:25.000 |
| DRAE - Ente proprietario | Istituto Geografico Militare |
| DRAN - Codice identificativo | SepinoIGM76143 |
| DRAA - Autore | Istituto Geografico Militare |
| DRAD - Data | 1957/00/00 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | pianta piano terra - primo piano e prospetti: Sud - Nord - Est - Ovest - sezione A-A |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| DRAN - Codice identificativo | SepinoAG76143 |
| DRAA - Autore | SBAAAAS CB |
| DRAD - Data | 1988/00/00 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1984 |
| BIBH - Sigla per citazione | S2480032 |
| BIBN - V., pp., nn. | II, 348-369 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2019 |
| CMPN - Nome | del Rosso Anna |
| FUR - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |