

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115157
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000155BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare
OGTN - Denominazione	Collotti

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Castelbuono
PVCI - Indirizzo	Via Collotti, 40

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Castelbuono
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	083

SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Castelbuono
CTSF - Foglio/Data	M.U. 2/ 1965
CTSN - Particelle	1051
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	1053, 2555, 1049, 1376
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.088328
GPDPY - Coordinata Y	37.92976
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	406
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2017/06/15
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Nelle carte relative alla Deputazione del Regno, serie dei Riveli, si fa riferimento ad una casa di dieci vani, sita nel "Vallone di Terra Vecchia", di proprietà di donna Dorotea Invidiato Collotti. Tale notizia potrebbe riferirsi all'attuale Palazzo Collotti ubicato nel quartiere suddetto. Si riporta pertanto la trascrizione relativa alla notizia: "Tiene e possiede (donna Dorotea Invidiato Collotti) una casa elevata in n. 10 corpi sotto e sopra [...] nel Vallone di Terra Vecchia".

RENF - Fonte	A1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1748/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1748/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Nelle carte relative alla Deputazione del Regno, serie dei Rivelì, si fa riferimento ad una casa posseduta da Don Michielangilo figlio del defunto Andrea Collotti: "Possiede di proprio la roba infratta pervenutagli di procura della [...] baronessa D: Dorotea Collotti, ed Anvediata e primo: una casa di propria abitazione nel quartiere di Terra Vecchia di stanze n. sei, tre sotto e tre sopra ed altre tre [...] che formano astraco e prospetto di entrata". Tale notizia attesta il passaggio agli eredi del bene architettonico che potrebbe essere identificato con il palazzo Spallino-Collotti.
RENF - Fonte	A1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1748/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1748/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	La data, incisa nell'architrave del portale d'ingresso, costituisce il termine post quem indicativo del completamento del palazzo.
RENF - Fonte	A1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1748/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	prima metà

REVI - Data	1748/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+3
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	attico
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'impianto strutturale è costituito da una muratura portante con muro di spina centrale perpendicolare al vestibolo. Gli orizzontamenti si diversificano nelle varie elevazioni: al piano terra si dispongono solai in carpenteria lignea; al primo piano i solai, con travi ed assito ligneo, sono occultati da pseudovolte a botte con testata di padiglione. Al piano attico, si individuano solai in legno con travi ed incannucciata che fungono anche da supporto alla copertura in coppi di cotto.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	piano I, parte NE, lato SE, I vano da sinistra
ISST - Tipo	trave
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	-00141 cm
PNTS - Schema	irregolare
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	vestibolo
PNTE - Dati icnografici significativi	scala
PNTE - Dati icnografici significativi	vano (7)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano ammezzato
PNTS - Schema	irregolare
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	scala
PNTE - Dati icnografici	

significativi	vano (7)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	+00420 cm
PNTS - Schema	irregolare
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	vestibolo
PNTE - Dati icnografici significativi	enfilade di sale
PNTE - Dati icnografici significativi	scala
PNTE - Dati icnografici significativi	balcone (6)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano attico
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	vano (8)
PNTE - Dati icnografici significativi	vano accessorio (7)
PNTE - Dati icnografici significativi	balconata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Il substrato d'appoggio dell'edificio è costituito da argilliti e peliti di colore bruno sottilmente stratificate (Flysch Numidico)
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	muro continuo
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a sacco
FNSM - Materiali	quarzarenite
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Il livello, partito di estremità SW
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del	

genere	omogenea
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	I e II livello
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	quarzarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	attico
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista
SVCM - Materiali	quarzarenite
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra, parte NE, lato SE, I vano da sinistra/ piano terra, parte SW, lato NW, II vano da sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi/ assito
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra, parte NE, Lato SE, II vano da sinistra/ piano terra, parte SW, lato NW, I vano da sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	ad orditura doppia
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi/ incannicciatura
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea/ incannicciatura
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra, parte SW, lato SE, I vano da sinistra

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFQ - Qualificazione della forma rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva intelaiatura e riempimento (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piano terra, vestibolo

SOF - TIPO

SOFG - Genere pseudovolta

SOFF - Forma a botte/ lunettata

SOFQ - Qualificazione della forma rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piano ammezzato, parte NE, lato SE

SOF - TIPO

SOFG - Genere pseudovolta (?)

SOFF - Forma a crociera

SOFQ - Qualificazione della forma rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piano ammezzato, parte NE, lato SE, I vano da sinistra

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFQ - Qualificazione della forma a pianta poligonale

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento travi/ assito

SOEC - Tecnica costruttiva carpenteria lignea

SOES - Specificazioni tecniche con orditura primaria e secondaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piano ammezzato, parte NE, lato NW, II vano da sinistra

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFQ - Qualificazione della forma rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	travi/ incannicciatura
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea/ incannicciatura
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano ammezzato, parte SW, lato NW, I e II vano da sinistra
-------------------------	---

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solai
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	travi/ assito
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero p. 1
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	pseudovolta
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano I, parte NE, lato SE, I vano da sinistra
-------------------------	--

SOF - TIPO

SOFG - Genere	pseudovolta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero p. 1
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solai
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi/ incannicciatura
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea/ incannicciatura
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano attico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta (?)
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano attico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	inclinato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano attico, parte SW, lato SE, II vano da sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano attico, parte SW, lato SE, I vano accessorio/ piano attico, parte NE, lato SE, I e II vano accessorio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento (?)
-----------------------------------	--------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano attico, parte NE, lato SE, alcova
-------------------------	---

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola (?)
----------------------	------------

SOFF - Forma	a calotta
---------------------	-----------

SOFQ - Qualificazione della forma	emisferica
--	------------

SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta circolare
--	--------------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
-----------------------------------	--------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano I, II livello
-------------------------	---------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	balcone
----------------------	---------

SOFF - Forma	piana
---------------------	-------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	vano scala principale/ rampe
-------------------------	------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	pseudovolta (?)
----------------------	-----------------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
-----------------------------------	--------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	Vano scala principale/ tavolieri
-------------------------	----------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	pseudovolta (?)
----------------------	-----------------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
--	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
-----------------------------------	--------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	piano I, parte SW, lato NW
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	piano attico
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo sfalsato
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	volume prismatico
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	rivestimento
CPMQ - Qualificazione del tipo	bituminose
CPMM - Materiali	bitume
SC - SCALE	
SCL - SCALE	

SCLU - Ubicazione	interna/ vestibolo
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare alla parete NE
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	a volta rampante
SCSM - Materiali	quarzarenite

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parte NE, lato NW, I vano da sinistra
SCLF - Forma planimetrica	poligonale

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su travi

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	piano I, lato SE, vestibolo
SCLF - Forma planimetrica	poligonale

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su travi
SCSM - Materiali	legno
SCSM - Materiali	conglomerato cementizio
SCSM - Materiali	quarzarenite

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	piano I, lato SE, vestibolo

SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	conglomerato cementizio
SCSM - Materiali	quarzarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	piano I, parte NE, lato SE, vano accessorio
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	legno
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	piano attico, parte NE, lato SE, I vano da sinistra
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	legno
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno, piano terra, vestibolo
PVMG - Genere	acciottolato
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno, piano terra, parte NE, lato NW, I vano da sinistra
PVMG - Genere	acciottolato
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno, piano terra, parte NE, lato NW, II vano da sinistra
PVMG - Genere	in tavolato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno, piano terra, parte SW, lato NW, I vano da sinistra
PVMG - Genere	in battuto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano terra, parte SW, lato NW, II vano da sinistra

PVMG - Genere in battuto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano terra, parte SW, lato NW, II vano da sinistra

PVMG - Genere ammattonato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano terra, parte NE, lato SE, I vano da sinistra

PVMG - Genere acciottolato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano terra, parte NE, lato SE, I vano da sinistra

PVMG - Genere in basolato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano terra, parte NE, lato SE, II e III vano da sinistra

PVMG - Genere ammattonato

PVMS - Schema del disegno a spina di pesce

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano terra, parte SW, lato SE, I vano da sinistra

PVMG - Genere in battuto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano ammassato, parte NE, lato NW, II vano da sinistra

PVMG - Genere ammattonato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano ammassato, parte NE, lato SE, I, II e III vano da sinistra

PVMG - Genere ammattonato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano ammassato, parte SW, lato NW, I vano da sinistra

PVMG - Genere in battuto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano I, vestibolo

PVMG - Genere ammattonato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano I, parte NE, lato NW, I vano da sinistra

PVMG - Genere ammattonato

PVMS - Schema del disegno a motivi floreali

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano I, parte NE, lato NW, II vano da sinistra

PVMG - Genere ammattonato

PVMS - Schema del disegno a motivi floreali

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano I, parte SW

PVMG - Genere ammattonato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano I, parte NE, lato SE, I vano da sinistra

PVMG - Genere ammattonato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano I, parte NE, lato SE, I vano da sinistra

PVMG - Genere a piastrelle

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano I, parte NE, lato SE, I vano da sinistra

PVMG - Genere ammattonato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano I, parte NE, Lato SE, II vano da sinistra

PVMG - Genere ammattonato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano I, parte NE, lato SE, III vano da sinistra

PVMG - Genere ammattonato

PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano I, pianerottolo scala principale

PVMG - Genere ammattonato

PVMS - Schema del disegno a reticolo regolare

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano attico, parte NE, lato NW, I vano da sinistra, I e II vano accessorio

PVMG - Genere ammattonato

PVMS - Schema del disegno a motivi floreali

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano attico, parte NE, lato NW, II vano da sinistra

PVMG - Genere ammattonato

PVMS - Schema del disegno a motivi floreali

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano attico, centro, lato NW

PVMG - Genere ammattonato

PVMS - Schema del disegno a motivi floreali

PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano attico, parte SW, lato NW, I vano da sinistra

PVMG - Genere ammattonato

PVMS - Schema del disegno a motivi floreali

PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione interno, piano attico, parte NE, Lato SE, I e II vano da sinistra

PVMG - Genere ammattonato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	interno, piano attico, parte NE, lato SE, III vano accessorio
PVMG - Genere	ammattionato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno, piano attico, centro, lato SE
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno, piano attico, parte SW, lato SE, I vano da sinistra
PVMG - Genere	ammattionato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno, piano attico, parte SW, lato SE, II vano da sinistra
PVMG - Genere	ammattionato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno, piano attico, parte SW, lato SE, I e II vano accessorio da sinistra
PVMG - Genere	ammattionato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	esterno, piano I, lato NW, balcone
PVMG - Genere	in basolato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	esterno, piano I, parte SW, lato NW, II vano da sinistra, balcone
PVMG - Genere	lastricato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	esterno, piano attico, lato NW, balconata
PVMG - Genere	ammattionato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	esterno, piano I, lato SE, balcone
PVMG - Genere	ammattionato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	esterno, piano I, parte NE, lato SE, II vano da sinistra, balcone
PVMG - Genere	in piastrelle
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	esterno, piano attico, lato SE, balcone
PVMG - Genere	basolato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito centrale, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici

DECQ - Qualificazione del tipo	a punta di diamante
DECM - Materiali	quarzarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito centrale, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	chiave dell'arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	quarzarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito di estremita' SW, portale secondario
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi fitomorfi
DECM - Materiali	quarzarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito di estremita' SW, portale secondario
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	formella
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetto sacro
DECM - Materiali	quarzarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, balconi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensolone
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	quarzarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ cornice di coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pira
DECQ - Qualificazione del tipo	scanalato
DECM - Materiali	quarzarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano terra/ vestibolo
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	peduccio
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano terra/ vestibolo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano terra/ vano scala principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano I/ Vestibolo, parte NE, lato NW, I e II vano da sinistra, parte NE, lato SE, III vano da sinistra/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi fitomorfi
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano I/ Parte NE, lato SE III vano da sinistra/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	medaglione
DECQ - Qualificazione del tipo	soggetti figurati
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano I/ Parte NE, lato SE, I vano da sinistra/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano I/ Parte NE, lato SE, III vano da sinistra/ cappella, parete

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi zoomorfi
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi fitomorfi
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano I, parte NE, lato SE, III vano da sinistra/ parete sovrastante l'altare della cappella
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, portale principale, chiave
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	1752
LSIM - Materiali	quarzarenite
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimento/ prospetto SE, partito di estremità E
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado dell'intonaco con distacco di materiale causato da umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, II livello, mensole
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiale lapideo dovuto a presenza di vegetazione e depositi organici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, I livello
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Nella parte inferiore del prospetto il distacco dell'intonaco, causato da fenomeni di risalita capillare, ha messo a nudo il materiale lapideo costituente la struttura. In alcuni punti l'intonaco è stato sostituito da malta di cemento.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ prospetto principale, attico

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

La causa del degrado è da imputarsi a problemi di smaltimento delle acque meteoriche legati al pessimo stato dei pluviali e dei canali di gronda.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ prospetto principale, I livello

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

L'umidità dovuta a risalita capillare, fino ad una altezza di 1,6 metri, ha causato in più punti il distacco dell'intonaco e la messa a nudo del materiale lapideo costituente la struttura.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

pavimenti/ I piano, vano scala principale

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Scagliatura di materiali lapidei dovuto ad azione antropica.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ I piano, vestibolo, lato SE

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Evidente dissesto delle scale (rotazione) causato dal cedimento della struttura muraria.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ prospetto SE, partito centrale/ prospetto SE, partito laterale S

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di intonaci causato da umidità e agenti biologici.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

solai/ piano ammezzato, parte NE, lato NW, II vano da sinistra

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

L'aumentato valore delle sollecitazioni esterne e l'elevato grado d'umidità ha ridotto la capacità di resistenza della trave facilitando l'innescò di fenomeni di dissesto resi evidenti da un'accentuata inflessione e fessurazioni in mezzeria. Per ripristinare le condizioni di sicurezza stanca sono state successivamente inserite altre due travi adiacenti all' elemento dissestato.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ piano ammezzato, parte NE, lato SE, I vano da sinistra, parete SE
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Nella zona interessata l' infiltrazione d'acqua, dovuta ad inefficenza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, ha causato il distacco dell' intonaco e la messa a nudo del materiale lapideo costituente la struttura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ piano ammezzato, parte NE, lato SE, I e II vano da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Tutta la volta è interessata da fessure di varia dimensioni. La loro origine è da imputarsi a cedimenti della struttura costituita da muratura di pietrame non squadrato e malta di calce aerea e a cedimenti dei piedritti che hanno determinato nella volta veri e propri moti di trascinamento, causa del quadro complessivo di faticenza.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ I piano, vano scala principale, parete SW
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci dovuto ad infiltrazioni d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ I piano, parte NE, lato SE, III vano da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Tutta la struttura presenta un quadro fessurativo abbastanza articolato, caratterizzato da una serie di lesioni, cedimenti e distacchi d'intonaco. Tale stato di degrado è da ricercare nelle carenze connessionate degli elementi murari e nell'uso di muratura composta da materiale lapideo non squadrato con malta di allettamento inconsistente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ I piano, vestibolo
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Tutta la struttura presenta un quadro fessurativo abbastanza articolato caratterizzato da una serie di lesioni, cedimenti e distacchi d'intonaco. Tale stato di degrado è da ricercare nella carenze connessionate degli elementi murari, resa ancora più precaria da infiltrazioni d'acqua provocate dall' inefficenza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ I piano, parte NE, lato SE, lato NW, I vano da sinistra
STCC - Stato di	

conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Tutta la struttura presenta un quadro fessurativo abbastanza articolato caratterizzato da una serie di lesioni, cedimenti e distacchi d'intonaco. Tale stato di degrado è da ricercare nella carente connessione degli elementi murari, resa ancora più precaria da infiltrazioni d'acqua provocate dall' inefficenza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, partito di estremità NE, I finestra in alto a sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazioni causato da cedimento delle strutture murarie.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	mensole/ prospetto SE, II livello
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Evidente cedimento della struttura.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	magazzino
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano ammezzato
USAD - Uso	dispensa
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	magazzino
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano ammezzato
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	dispensa
USO - USO STORICO	

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Spallino, Carmela
CDGS - Indicazione specifica	Spallino, Paolo
CDGS - Indicazione specifica	Spallino, Antonio

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art. 1)
NVCE - Estremi provvedimento	n. 2272 del 1989/05/17
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1989/09/02
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	piano urbanistico comprensoriale n. 9
STUN - Sintesi normativa zona	il PUC del 1968, soppresso con L. 21/8/84 è reso strumento di transizione fino alla stesura del PRG. Il palazzo ricade in zona di completamento

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_201
FTAT - Note	esterno - prospetto principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_204
FTAT - Note	veduta esterna d'insieme

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_205
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - I livello - portale principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	negativo colore, positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_203
FTAT - Note	interno - I piano
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_208
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - I livello - portale secondario - architrave - particolare
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_222
FTAT - Note	interno - intradosso volta
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_225
FTAT - Note	interno - I piano - sala - intradosso volta - decorazione
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e

FTAE - Ente proprietario	Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_228
FTAT - Note	interno - I piano - sala - cappella - altare
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_237
FTAT - Note	interno - piano attico
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115157_242
FTAT - Note	interno - piano attico - alcova
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota -00141 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_100A
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota -00141 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_101A
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota -00141 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_102A
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00420 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_100B
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00420 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_101B
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00420 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD

DRAN - Codice identificativo	R1900115157_102B
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_103A
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_104A
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_105A
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali

DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_106A
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115157_107A
DRAA - Autore	Barcia - Bonura - Scancarello - Tuccio
DRAD - Data	1992/05/15
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Deputazione del Regno Castelbuono Riveli di anime
FNTD - Data	1748-1748
FNTF - Foglio/Carta	c. 103 recto e verso
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Palermo
FNTS - Posizione	Vol. 2117
FNTI - Codice identificativo	CA00115157A2
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Badami, Mario
CMPN - Nome	Barcia, Pietro
CMPN - Nome	Bellina, Giuseppe
CMPN - Nome	Bertolino, Nicoletta
CMPN - Nome	Bonura, Paolo
CMPN - Nome	Mineo, Floriana
CMPN - Nome	Scancarello, Anna
CMPN - Nome	Taormina, Marcello
CMPN - Nome	Tripoli, Rosalba

CMPN - Nome	Tuccio, Giuseppe
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Bresciano, Donatella
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia