

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00161896
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0800161893
ROZ - Altre relazioni	0800161893

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	episcopio
OGTN - Denominazione	Palazzo dell' Episcopio (Vescovado)

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Episcopio di Cesena, Episcopio della Cattedrale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	FC
PVCC - Comune	Cesena

PVCI - Indirizzo	Via Vescovado, 9
PVCA	Piazza della Libertà
PVE - Diocesi	Cesena - Sarsina
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cesena
CTSF - Foglio/Data	126/1970
CTSN - Particelle	56
CTSP - Proprietari	Curia Vescovile di Cesena
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	F
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.24577736
GPDPY - Coordinata Y	44.13779719
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	WebGIS
GPBT - Data	2015/05/14
GPBO - Note	(4387648) WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	NR
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	periodo rinascimentale

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Vicende costruttive
RENN - Notizia	XV (1° metà): La costruzione dell'Episcopio, sede vescovile, fu iniziata nei primi anni del '400, come riportano gli storici locali, quando era Vescovo Gregorio Malesardi. Si deve il proseguimento dei lavori al Vescovo Antonio Malatesta da Fossombrone ed infine al suo successore Giovanni Venturelli di Amelia (1475 – 1486). XV (2° metà): Il Venturelli fece costruire tutta l'ala dell'Episcopio che si affaccia ora su Piazza della Libertà, la Sacrestia e il portico attiguo che presentano, nei capitelli in sasso, il suo stemma. XX: Con i lavori del 1957 –'60, così riporta Sirotti, il porticato, che originariamente era a 5 campate, fu ridotto a 4 e la loggetta, posta superiormente, da 3 fu limitata a poco più di 2.
RENF - Fonte	00000372
RENF - Fonte	00000312 (p. 36)
RENF - Fonte	00000261 (p. 153)
RENF - Fonte	00000262
RENF - Fonte	00000295
RENF - Fonte	00000368 (p. 15)
RENF - Fonte	00000303
RENF - Fonte	00000302
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ante
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
RE VW - Validità	ante
REVI - Data	1957-1960
REVX - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	p. interrato, p. ammezzato, p.t., p.1, p.2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	L'edificio si trova su un terreno pianeggiante. L'episcopio presenta l'

IST - Configurazione strutturale primaria

ingresso principale su Via Vescovado: attraverso due piccoli corridoi adiacenti al lato interno del portico si accede alla Piazza della Libertà. Un corridoio è coperto da due volte ad ombrello e l'altro da una a botte terminante con numerosi peducci. Il porticato sulla piazza presenta colonne non eccessivamente slanciate dai capitelli in sasso recanti lo stemma del Vescovo Giovanni Venturelli che li fece costruire. In essi sono rappresentate foglie dalle semplici linee che accennano a volute. Il portico superstite è costituito da quattro campate coperte a volte a crociera a tutto sesto che presentano, in chiave di volta, dei tondini raffiguranti lo stemma vescovile. Superiormente al porticato è un loggiato ad oggi murato: visibili restano comunque le tre snelle colonne sormontate da capitelli, in uno dei quali ritorna lo stemma del Venturelli. Il palazzo su Via Vescovado si presenta completamente ristrutturato: ampio è l'atrio con scalone balaustrato coperto, superiormente da un soffitto ligneo a cassettoni dipinti.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.-1, p. ammezzato

PNTS - Schema articolato

PNTF - Forma quadrato

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t., p.2

PNTS - Schema articolato

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi con pertinenze attigue

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.1

PNTS - Schema articolato

PNTF - Forma a L

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione intero bene

FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile

FNSM - Materiali non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	portico sulla piazza
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	a blocchi
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	loggiate tamponate
SVCT - Tipo di struttura	pilastrini
SVCC - Genere	a blocchi
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	portico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	orditura lignea
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	a cassettoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corridoio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a ombrello
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corridoio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	orditura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	semicircolare
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno
PVMG - Genere	in marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	esterno
PVMG - Genere	in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	atrio principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitto
DECQ - Qualificazione del tipo	a cassettoni dipinto

DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	porticato
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	vescovile
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portico
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma vescovile raffigurato in tondini
LSII - Trascrizione testo	Stemmi vescovili posti nelle chiavi di volta delle crociere del portico
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	capitello
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma vescovile
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Data analisi stato di conservazione: 1982
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XIX
RSTF - Data fine	XIX
RSTT - Tipo di intervento	Restauro alla parte superiore dell'Episcopio.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1957/00/00
RSTF - Data fine	1960/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione completa.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla	

parte	intero bene
USAD - Uso	episcopio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XV-XX)
USOD - Uso	episcopio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Curia Vescovile di Cesena
CDGI - Indirizzo	Via Don Giovanni Minzoni, 47
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10, co. 1
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 12
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Decreto Direzione Regionale di tutela
NVCE - Estremi provvedimento	2010/07/22
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
ALN - MUTAMENTI TITOLARITA'/POSSESSO/DETTENZIONE	
ALNT - Tipo evento	demolizione
ALND - Data evento	1787/00/00
ALNN - Note	Demolizione di alcuni corpi del Vescovado.
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs62667
FTAT - Note	Loggiato su Piazza della Libertà
FTAF - Formato	9x12,5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs62668
FTAT - Note	Particolare di capitello con stemma del Vescovo Venturelli
FTAF - Formato	9x12,5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs62669
FTAT - Note	Particolare della loggetta superiore
FTAF - Formato	9x12,5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs62670
FTAT - Note	Prospetto su Via Vescovado
FTAF - Formato	9x12,5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs62671
FTAT - Note	Particolare ingresso principale
FTAF - Formato	9x12,5

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Foglio n.126, part. 56
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	U.T.E. di Forlì
DRAN - Codice identificativo	sabapra0800161896_01
DRAD - Data	1970/00/00

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Foglio n.126, mapp. 56 EPISCOPIO
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	NR

DRAN - Codice identificativo	sabapra0800161896_01bis
DRAD - Data	1982/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	Pianta Piano Terra Fg. 126 part. 56 subb. 19 parte, 20 parte, 34
DRAC - Collocazione	https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/
DRAN - Codice identificativo	sabapra0800161896_p.t
DRAD - Data	2010/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	Piano interrato, Fg. 126 part. 56 subb. 19 parte e 20 parte
DRAC - Collocazione	https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/
DRAN - Codice identificativo	sabapra0800161896_p.-1
DRAD - Data	2010/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	Piano ammezzato, Fg. 126 part. 56 sub. 20 parte
DRAC - Collocazione	https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/
DRAN - Codice identificativo	sabapra0800161896_p.mez
DRAD - Data	2010/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	Pianta Piano Primo Fg. 126 part. 56 sub. 17 parte
DRAC - Collocazione	https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/
DRAN - Codice identificativo	sabapra0800161896_p.1
DRAD - Data	2010/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	Pianta Piano Secondo, Fg. 126 part. 56 subb. 17 parte, 24 parte, 25 parte
DRAE - Ente proprietario	N.C.E.U. di Forlì
DRAC - Collocazione	https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/
DRAN - Codice identificativo	sabapra0800161896_p.2

DRAD - Data	2010/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Zattini, Marisa
FNTD - Data	1982/09/30
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
FNTS - Posizione	Cesena III
FNTI - Codice identificativo	sabapra0800161896
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione esistente
ADMP - Tipo	Documenti di vincolo
ADMD - Data	2010/07/22
ADMC - Collocazione	https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/
ADMN - Codice identificativo	sabapra0800161896_doc
ADMT - Note	Decreto Direzionale Regionale D.D.R. 2010/07/22 n. 2282
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Cantoni, Antonio
BIBD - Anno di edizione	1779
BIBH - Sigla per citazione	00000372
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Andreini, Carlo Antonio
BIBD - Anno di edizione	1807
BIBH - Sigla per citazione	00000312
BIBN - V., pp., nn.	p. 36
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Andreini, Carlo Antonio
BIBD - Anno di edizione	1809
BIBH - Sigla per citazione	00000261
BIBN - V., pp., nn.	p. 153
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Zazzeri, Raimondo
BIBD - Anno di edizione	1890
BIBH - Sigla per citazione	00000262
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pizzoccheri, Amilcare
BIBD - Anno di edizione	1899
BIBH - Sigla per citazione	00000295

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bagnoli, Leo (Dom.)
BIBD - Anno di edizione	1961
BIBH - Sigla per citazione	00000368
BIBN - V., pp., nn.	p. 15

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Sirotti, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	00000303

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Ballardini, Romeo; Cantori T.; Pezzi O.; Righetti P.C.; Tossani C.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	00000302

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1982
CMPN - Nome	Zattini, Marisa
FUR - Funzionario responsabile	Zurli, Francesco

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2005
RVMN - Nome	NR

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	1988
AGGN - Nome	Nicastri, Stefano
AGGF - Funzionario responsabile	Zurli, Francesco

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Barna, Lucia
AGGE - Ente	S262
AGGR - Referente scientifico	Musmeci, Marco
AGGF - Funzionario responsabile	Musmeci, Marco

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

SISTEMA URBANO: Zona centro storico: l'Episcopio si trova nell'area interessata dalla fase di crescita di espansione del XII sec.

RAPPORTI AMBIENTALI: L'episcopio presenta l'ingresso principale su Via Vescovado: l'affaccio più interessante è però su Piazza della Libertà. Un corpo di fabbrica, costruito nel 1800, unisce l'Episcopio alla Cattedrale (XIV sec.) e all'annesso campanile. Vicino è pure la Cappella di S. Tobia. L'apertura di Piazza della Libertà è "frutto" degli abbattimenti della Casa parrocchiale e dei Palazzi Trovanelli e Mori, attuati con il pretesto di "liberare" l'abside del Duomo. Migrazione del tracciato dalla versione 2.0 alla versione 3.0 e digitalizzazione degli allegati.