

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00161901

ESC - Ente schedatore S42

ECP - Ente competente S42

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica Pieve

OGTN - Denominazione Pieve di S. Vittore

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione attuale

OGAD - Denominazione Chiesa di San Vittore e pertinenze

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia FC

PVCC - Comune Cesena

PVCI - Indirizzo Via San Vittore, 1645

PVCV - Altre vie di comunicazione Uscita Cesena Sud, prendere Via San Vittore in direzione sud

PVL - Altra località San Vittore

PVE - Diocesi Cesena - Sarsina

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cesena
CTSF - Foglio/Data	185/1942
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	Parrocchia di San Vittore
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.19713536
GPDPY - Coordinata Y	44.10558706
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	WebGIS
GPBT - Data	2015/05/15
GPBO - Note	(4397682) WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	NR
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	stile romanico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Vicende costruttive

RENN - Notizia	X: Il primo documento inerente a questa pieve risale all'anno 919. La costruzione era, in origine, a tre navate ma poi, in un periodo imprecisato (XVIII), pare nel 1700, fu ridotta ad un'unica aula, occupante l'intera area della Basilica: in tale occasione ne venne ricostruita anche la facciata. XX: Nei restauri del 1933, poi, la Chiesa riebbe la sua primitiva struttura a tre navate, divise dagli archi sorretti dai pilastri a stampella di cui si è parlato, e subì un radicale restauro. Come già si è detto, quantunque le condizioni attuali della Chiesa siano buone, il risultato degli ultimi lavori lascia molto perplessi.
RENF - Fonte	00000267
RENF - Fonte	00000383 (pp. 41, 42)
RENF - Fonte	00000384 (p. 107)
RENF - Fonte	00000386 (pp. 42, 43)
RENF - Fonte	00000394 (p. 404)
RENF - Fonte	00000395 (p. 7)
RENF - Fonte	00000389 (pp. 72, 73)
RENF - Fonte	00000390 (p. 350)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	X
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELW - Validità	post
RELI - Data	919/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. interrato; p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	tre navate
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La pieve si presenta oggi in un ripristino che lascia molto perplessi. La Facciata rifatta in maniera falsa e deprecabile, presenta lesene angolari, una bifora sopra la porta d'ingresso e due finestre allungate in corrispondenza delle navate laterali. Le archeggiature pensili abbinata delle fiancate principali – comprendenti sei finestre a strombatura interna – hanno avuto un completamento moderno: originali, invece, gli elementi decorativi in cotto a raggera, specie nella tribuna esterna, e le tre finestrelle di forma allungata, con lista protettiva esterna nella parte centrale dell'abside a sette lati. Quest'ultima all'interno è semicircolare e sopraelevata, ed ha sotto di sé una cripta d'incerta origine. In entrambi i muri delle navate laterali si aprono sette finestre e in quello meridionale anche un'altra porticina d'

accesso. Le navate sono separate da una serie di pilastri – con appendice rettangolare, che dalla parte delle navi minori giunge fino al soffitto – sui quali girano gli archi che hanno la caratteristica del bardellone. Il campanile è moderno, a pianta quadrata.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema basilicale

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi abside

PNTE - Dati icnografici significativi campanile

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione cripta

FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile

FNSM - Materiali non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione interno intero bene

SVCT - Tipo di struttura pilastri

SVCC - Genere in muratura

SVCM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a falde

CPFQ - Qualificazione della forma a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento intera copertura

CPCT - Struttura primaria orditura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo coppi

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside
--------------------------	--------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornicione
--------------------	------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a dentelli
---------------------------------------	------------

DECM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
--------------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	sottogronda
---------------------------------------	-------------

DECM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetti laterali
--------------------------	--------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	archetti
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	pensili
---------------------------------------	---------

DECM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	lesena
--------------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	angolare
---------------------------------------	----------

DECM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	mosaico
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	moderno
---------------------------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
---------------------------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	pareti interne
--------------------------	----------------

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Data analisi stato di conservazione: NR
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1933/00/00
RSTF - Data fine	1933/00/00
RSTT - Tipo di intervento	La Chiesa viene riportata alla sua struttura originaria con tre navate.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XX (seconda metà)
RSTF - Data fine	XX (seconda metà)
RSTT - Tipo di intervento	Restauro
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	pieve
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (VIII-1933)
USOD - Uso	pieve
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Vittore

CDGI - Indirizzo	Via S. Vittore, 1645
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10, co. 1
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10, co. 12
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Decreto Direzione Regionale di tutela
NVCE - Estremi provvedimento	2012/04/11
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs57082
FTAT - Note	Facciata
FTAF - Formato	9x12,5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs57078
FTAT - Note	Fianco sinistro
FTAF - Formato	9x12,5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs57080
FTAT - Note	Abside
FTAF - Formato	9x12,5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n

FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs57083
FTAT - Note	Fianco destro
FTAF - Formato	9x12,5
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Foglio n. 185, part. B
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	U.T.E. di Forlì
DRAN - Codice identificativo	sabapra0800161901_01
DRAD - Data	1942/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria con delimitazione dell'area
DRAO - Note	CHIESA DI S. VITTORE, Sviluppo A, Foglio n.185, part. B
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	sabapra0800161901_01bis
DRAD - Data	NR
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Zattini, Marisa
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
FNTS - Posizione	Cesena IV
FNTI - Codice identificativo	sabapra0800161901
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione esistente
ADMP - Tipo	Documenti di vincolo
ADMD - Data	2012/04/11
ADMC - Collocazione	https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/
ADMN - Codice identificativo	sabapra0800161901_doc
ADMT - Note	Decreto Direzione Regionale di tutela – DDR 2012/04/11 n. 2746
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Fantuzzi, Marco
BIBD - Anno di edizione	1802
BIBH - Sigla per citazione	00000267
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo

BIBA - Autore	Tura, G.
BIBD - Anno di edizione	1919
BIBH - Sigla per citazione	00000383
BIBN - V., pp., nn.	pp. 41, 42, n. 2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Gerola, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1921/00/00
BIBH - Sigla per citazione	00000384
BIBN - V., pp., nn.	p. 107
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Galassi, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1928/00/00
BIBH - Sigla per citazione	00000386
BIBN - V., pp., nn.	pp. 42, 43
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Galassi, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1930/00/00
BIBH - Sigla per citazione	00000394
BIBN - V., pp., nn.	v. II, p. 404
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Gerola, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1930/00/00
BIBH - Sigla per citazione	00000395
BIBN - V., pp., nn.	p. 7
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Mazzotti, Mario
BIBD - Anno di edizione	1958/00/00
BIBH - Sigla per citazione	00000389
BIBN - V., pp., nn.	pp. 72, 73
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Verzone, P.
BIBD - Anno di edizione	1961/00/00
BIBH - Sigla per citazione	00000390
BIBN - V., pp., nn.	p. 350
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	NR
CMPN - Nome	Zattini, Marisa
FUR - Funzionario responsabile	Zurli, Francesco
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2005
RVMN - Nome	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1988
AGGN - Nome	Nicastri, Stefano
AGGF - Funzionario responsabile	Zurli, Francesco
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Barna, Lucia
AGGE - Ente	S262
AGGR - Referente scientifico	Musmeci, Marco
AGGF - Funzionario responsabile	Musmeci, Marco
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	SISTEMA URBANO: Zona collinare nella frazione di San Vittore, Valle del Savio. RAPPORTI AMBIENTALI: Isolata la pieve si trova nella zona di S. Vittore, sopra Cesena. Arrivando a S. Vittore essa si trova posta in angolo, a sinistra, con un ampio viale d'accesso e costruzioni di civile abitazione vicine. Migrazione del tracciato dalla versione 2.0 alla versione 3.0 e digitalizzazione degli allegati.