

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00048988
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	abbaziale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Lorenzo in Doliolo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
-----------------------------	------------

OGAD - Denominazione	Abbazia dei Ss. Salvatore e Lorenzo
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Abbazia di S. Lorenzo in Doliolo
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Basilica di S. Lorenzo in Doliolo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	via della Galetta
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	152/2019
CTSN - Particelle	G
CTSP - Proprietari	proprietà Ente ecclesiastico
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.1726378
GPDPY - Coordinata Y	43.227671769
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1036633_GE.CARTAGEOLOGICA
GPBT - Data	19-6-2019
GPBO - Note	(4215950) -Carta geologica d'Italia alla scala 1:500.000. La legenda è stata ricostruita a partire dalla versione cartacea. Risoluzione 1: 500.000.- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Carta_geologica.map) -GE. CARTAGEOLOGICA

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione a fresco sagrestia e cripta
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Salimbeni Lorenzo
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000544

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione a fresco sagrestia e cripta
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Salimbeni Iacopo
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03001135

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali del sec. XI
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	modifiche interne
RENN - Notizia	L'abate commendatario mons. Ceuli fa abbattere nel 1625 le colonne della tribuna sopraelevata (originariamente tripartita come le navate inferiori) per creare un organismo ad aula con abside semicircolare, nell'occasione vengono anche aperte le finestre della navata centrale.
RENF - Fonte	B_02 (p. 68)
RENF - Fonte	B_021 (p. 103)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1625/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1625/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione

RENN - Notizia	La costruzione della chiesa è fatta risalire al sec. XI per opera dei monaci benedettini che la edificano sopra la cripta. In questo periodo la nuova chiesa è probabilmente a due navate.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC241
RENF - Fonte	B_02 (pp. 66...67)
RENF - Fonte	B_05(pp. 50...52)
RENF - Fonte	B_021(pp. 100...102)
RENF - Fonte	B_03 (p. 29)
RENF - Fonte	B_022 (p. 323)
RENF - Fonte	B_023 (p. 28)
RENF - Fonte	B_09 (p. 48)
RENF - Fonte	B_011 (p. 90)
RENF - Fonte	B_012 (p. 322)
RENF - Fonte	B_013 (pp.: 495; 516)
RENF - Fonte	B_015 (p. 85)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento e restauro
RENN - Notizia	La chiesa viene solennemente consacrata nel 1305, presumibilmente dopo importanti lavori di rinnovamento in stile gotico che compresero il completamento della torre campanaria, dell'avancorpo, della facciata e verosimilmente anche la realizzazione della terza navata.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC241
RENF - Fonte	B_05 (p. 51)
RENF - Fonte	B_02(p. 67)
RENF - Fonte	B_09 (p. 48)
RENF - Fonte	B_011 (p. 90)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1305/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1305/00/00
REVS - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	monastero
RENS - Notizia sintetica	notizia storica
	Al monastero, al quale già dal 1393 era stato unito quello di ~S.

RENN - Notizia	Eustachio De Domoris~ (in Domora), viene aggregata nel 1438 l'Abbazia di S. Maria di Rambona, a Pollenza. Esso ha inoltre una vasta giurisdizione, estesa ad oltre sessanta chiese e cappelle, a San Severino, Camerino, Tolentino, San Ginesio, Appignano, Treia, Pollenza, Macerata e Recanati.
RENF - Fonte	B_01 (p. 106)
RENF - Fonte	B_05 (p. 51)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1393/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1438/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Fino al 1526 la chiesa ed il monastero attiguo appartengono ai monaci chiamati sempre con il nome generico di Benedettini, anche se da tempo erano passati alla riforma operata da S. Bernardino a Cistercio.
RENF - Fonte	B_02 (p. 67)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1526/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1526/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	avvicendamento ordine religioso
RENN - Notizia	Nel 1508 i monaci lasciano la chiesa che a partire da questa data è elevata a parrocchia ed officiata da semplici cappellani.
RENF - Fonte	B_02 (p. 67)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1508/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1508/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	elevazione a cattedrale

RENN - Notizia	Dal 1763 al 1765 la chiesa diventa la nuova cattedrale di San Severino Marche, mentre il vicino convento ospita l'episcopio ed il Capitolo canoniale.
RENF - Fonte	B_02 (p. 67)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1763/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1765/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	avvicendamento ordine religioso
RENN - Notizia	Nel 1765 la chiesa ritorna in possesso dei monaci Cistercensi, i quali la tengono tutt'ora.
RENF - Fonte	B_02 (p. 67)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1765/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1765/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	consolidamento
RENN - Notizia	Durante il consolidamento e restauro della chiesa del 1837 viene realizzato lo sperone posto sulla destra della torre campanaria.
RENF - Fonte	B_02 (p. 67)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1837/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1837/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	altare maggiore
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nel corso del sec. XVIII viene realizzato l'altare maggiore in muratura con finitura a finto marmo.
RENF - Fonte	B_02(p. 68)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel corso del sec. XIII si realizzano le volte delle navate, il refettorio dei monaci (attuale sacrestia) e la base in pietra del campanile.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC241
RENF - Fonte	B_02 (pp. 67...69)
RENF - Fonte	B_023 (p. 28)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	affresco della sagrestia
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Lorenzo Salimbeni nel 1407 realizza nell'attuale sacrestia l'affresco rappresentante la Crocefissione, ora quasi completamente distrutto, ed altre opere pittoriche.
RENF - Fonte	B_02 (p. 69)
RENF - Fonte	B_03 (p. 29)
RENF - Fonte	B_023(p. 28)
RENF - Fonte	B_021 (pp. 105...113)
RENF - Fonte	B_09 (p. 48)
RENF - Fonte	B_010 (pp. 259...261)
RENF - Fonte	B_011 (p. 90)
RENF - Fonte	B_015 (p. 85)
RENF - Fonte	B_017 (pp.: 186; 187)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1407/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1407/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	battistero
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'abate commendatario Giulio Parisiani fa realizzare nel 1572 il battistero.

RENF - Fonte	B_02(p. 68)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1572/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1572/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1922 terminano i lavori di restauro con i quali si era tentato di ricomporre l'aspetto originario della chiesa.
RENF - Fonte	B_02 (p. 67)
RENF - Fonte	B_05(p. 51)
RENF - Fonte	B_03 (p. 29)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1922/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1922/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cripta
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Nel corso dei secc. IX-X viene ampliata la cripta con la realizzazione di un nuovo vano scandito in tre parti da quattro colonne. L'abside aveva funzione di coro per i monaci. Quando fu fatto questo ampliamento, venne praticata una apertura nel muro dell'abside primitiva per permettere di vederel'altare anche dalla parte più antica della costruzione.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC241
RENF - Fonte	B_021 (p. 105)
RENF - Fonte	B_09 (p. 48)
RENF - Fonte	B_016 (pp. 74...75)
RENF - Fonte	B_011 (p. 90)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	IX
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	X
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	cripta
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nel corso del sec. XV i fratelli Lorenzo e Jacopo Salimbeni affrescano la sacrestia e la volta della cripta.
RENF - Fonte	B_021 (pp. 105...113)
RENF - Fonte	B_09 (p. 48)
RENF - Fonte	B_011(p. 90)
RENF - Fonte	B_015 (p. 85)
RENF - Fonte	B_017(pp.: 186; 187)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	cripta
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Secondo la tradizione i monaci basiliani costruiscono nel sec. VI una chiesa sulle rovine di un tempio pagano, forse dedicato alla dea Feronia.
RENF - Fonte	B_02(p. 66)
RENF - Fonte	B_05 (p. 52)
RENF - Fonte	B_02 (p. 29)
RENF - Fonte	B_022 (p. 323)
RENF - Fonte	B_021 (pp. 102...105)
RENF - Fonte	B_023 (p. 28)
RENF - Fonte	B_09 (p. 48)
RENF - Fonte	B_016 (pp. 74...75)
RENF - Fonte	B_011 (p. 90)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	VI
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	VI
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	coro
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	La realizzazione del coro risale ai secc. XVI-XVII.
RENF - Fonte	B_02 (p. 68)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	affresco della cripta
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nella zona più antica della cripta sono conservati affreschi risalenti ad un periodo compreso fra la fine del sec. XIII e l'inizio del successivo.
RENF - Fonte	B_021 (pp. 105...113)
RENF - Fonte	B_05 (pp.: 163; 313...314)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	organo
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nella chiesa si conserva un organo del sec. XVIII attribuito ai fratelli Fedeli.
RENF - Fonte	B_014 (p. 44)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: lesioni verticali, anche passanti, in corrispondenza delle ammorsature nell'abside e nella sagrestia; distacco della volta della sagrestia per tendenza al ribaltamento della parete esterna; lesione nell'arco presbiteriale; lesioni sugli architravi in pietra; lesioni longitudinali sulla volta; lesioni diffuse.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC241
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - approvazione progetto**RENN - Notizia**

Il giorno 21/07/1998 è approvato dai competenti uffici il progetto di ripristino, recupero e restauro, che in particolare prevede le seguenti opere: ripresa delle murature con il sistema del cuci-scuci e con iniezioni di malta di calce; posa in opera di tirante di acciaio; svuotamento e rinfianco delle volte con c.l.s. alleggerito; rifacimento dell'intonaco; ripristino degli architravi danneggiati; deumidificazione della cripta; rifacimento del pavimento della sagrestia.

RENF - Fonte SABAPA_AN_MC241**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1998/07/21**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1998/07/21**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** Intervento di restauro_Variante**RENN - Notizia**

La variante consiste nella realizzazione nella cripta di una pavimentazione in un nuovo materiale lisciato a mano , la sola fornitura a piè d'opera del servoscala e un illuminazione con piantana.

RENF - Fonte SABAPA_AN_MC241**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1999/12/07**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1999/12/07**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - inizio lavori**RENN - Notizia**

Il giorno 19/06/2000 si consegnano i lavori che dovranno avere una durata di 180 giorni.

RENF - Fonte SABAPA_AN_MC241**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2000/06/19**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2000/06/19

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Approvazione progetto
RENN - Notizia	Lavori interni di installazione impianto termico mediante apertura di due finestre sulla parete "A" del transetto.
RENF - Fonte	SABAPA_AN_MC241

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2003/06/12

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2003/06/12

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1365)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento simico - danni
RENN - Notizia	La chiesa non presenta alcun danno.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1365

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati

SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a tre navate
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cripta
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	-1
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato
SIIV - Suddivisione verticale	a due ambienti absidati
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa di San Lorenzo in Doliolo è situata in prossimità del limite occidentale del recinto murario difensivo medievale nel punto in cui il colle che sovrasta a sud il centro di San Severino Marche inizia la propria ascesa. Disposta lungo la direttrice ovest - est, la chiesa è parte di un imponente complesso architettonico che comprende gli spazi dell'antico monastero - benedettino prima, cistercense poi - che si sviluppano sul fronte nord dell'edificio sacro. Edificio a tre navate con ampio presbiterio rialzato e abside poligonale, sagrestia a pianta rettangolare addossata sul lato sinistro. Facciata dominata da un possente avancorpo che funge da ingresso e da base della imponente torre campanaria. All'interno volte in muratura di laterizio misto a pietrame.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile; presbiterio sopraelevato; abside poligonale; cripta
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra/ laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Torre campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete

SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	base in pietra e la parte superiore in laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cripta (ambiente orientale)
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cripta (ambiente occidentale)
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino

SOFQ - Qualificazione della forma	emisferica
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SOES - Specificazioni tecniche	non accertabile
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a salienti
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso presbiterio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSC - Tecnica	non accertabile
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	accesso cripta
SCLN - Quantità	seco
SCLL - Collocazione	laterale

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSC - Tecnica	non accertabile
SCSM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	torre campanaria
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	ai lati
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	strombate
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	Divise da cinque colonne cilindriche
DECQ - Qualificazione del tipo	Con capitello dorico
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Cappella di S.Andrea (cripta est)
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi/ figurati
DECQ - Qualificazione del tipo	dei fratelli Salimbeni.
DECM - Materiali	terra verde
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	D'ingresso alla chiesa
DECQ - Qualificazione del tipo	Ad arco a sesto acuto
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archetti pensili
DECQ - Qualificazione del tipo	trilobati
DECM - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	strombate
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice a tutto sesto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	sagrestia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	BARTOLOMEUS TARDOLUS IURIS UTRIQUE / DOCTOR PRIORE FRE + A.D. MCCCCLXXIII / LAURETO ARIM.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	portale d'ingresso
LSIT - Tipo	stemma della famiglia Tardoli
LSIC - Tecnica	scolpita/o

LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1920/00/00
RSTF - Data fine	1922/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2000/06/19
RSTF - Data fine	2001/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro a seguito del sisma del 1996. (SAAP_AN_MC241)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Lorenzo in Doliolo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 364/1909, art. 1
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1915/05/03
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	48988_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	48988_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	48988_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	48988_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	48988_F5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1365
FTAN - Codice identificativo	48988_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48988
FTAN - Codice identificativo	48988_F7
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48988
FTAN - Codice identificativo	48988_F8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48988
FTAN - Codice identificativo	48988_F9
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48988
FTAN - Codice identificativo	48988_F10
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48988
FTAN - Codice identificativo	48988_F11
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48988
FTAN - Codice identificativo	48988_F12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48988
FTAN - Codice identificativo	48988_F13
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48988
FTAN - Codice identificativo	48988_F14
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48988
FTAN - Codice identificativo	48988_F15
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48988
FTAN - Codice identificativo	48988_F16
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48988
FTAN - Codice identificativo	48988_F17
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	48988_C1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	1913/05/03
FNTN - Nome archivio	SABAP_AN
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	48988_D1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aleandri V. E.
BIBD - Anno di edizione	1898
BIBH - Sigla per citazione	B_01
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Gubinelli
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	B_02

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Serra L.**BIBD - Anno di edizione** 1929**BIBH - Sigla per citazione** B_05**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** n.r.**BIBD - Anno di edizione** 1989**BIBH - Sigla per citazione** B_021**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Piangatelli G.**BIBD - Anno di edizione** 1993**BIBH - Sigla per citazione** B_03**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Cherubini A.**BIBD - Anno di edizione** 1992**BIBH - Sigla per citazione** B_022**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** AA. VV.**BIBD - Anno di edizione** 1999**BIBH - Sigla per citazione** B_023**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Gentiloni Silveri A.**BIBD - Anno di edizione** 1926**BIBH - Sigla per citazione** B_09**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Serra L.**BIBD - Anno di edizione** 1934**BIBH - Sigla per citazione** B_010**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Serra L.**BIBD - Anno di edizione** 1929**BIBH - Sigla per citazione** B_16**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica

BIBA - Autore	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_011
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Regione Marche
BIBD - Anno di edizione	1902
BIBH - Sigla per citazione	B_012
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Sacconi G.
BIBD - Anno di edizione	1903
BIBH - Sigla per citazione	B_013
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Peretti P./ Quarchioni F.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_014
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_015
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ricci A.
BIBD - Anno di edizione	1970
BIBH - Sigla per citazione	B_017
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Pellei M.A.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2006

AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria