

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00048995
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	filiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Rocco

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	via S. Rocco

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	152/2019
CTSN - Particelle	I
CTSP - Proprietari	proprietà Ente ecclesiastico

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.176630735
GPDPY - Coordinata Y	43.228123329
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
-------------------------------------	-------------------------------------

GPBT - Data	19-6-2019
--------------------	-----------

GPBO - Note	(4215952) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	rifacimento
--	-------------

AUTS - Rapporto al nome	attribuito
--------------------------------	------------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

AUTN - Nome scelto	Pallochini Giacomo
---------------------------	--------------------

AUTA - Dati anagrafici	n.r.
-------------------------------	------

AUTH - Sigla per citazione	03000558
-----------------------------------	----------

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	modifiche al progetto di ricostruzione
--	--

AUTS - Rapporto al nome	attribuito
--------------------------------	------------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

AUTN - Nome scelto	Aleandri Ireneo
---------------------------	-----------------

AUTA - Dati anagrafici	n.r.
-------------------------------	------

AUTH - Sigla per citazione	03000047
-----------------------------------	----------

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	organo
--	--------

AUTS - Rapporto al nome	attribuito
--------------------------------	------------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

AUTN - Nome scelto	Fedeli Giovanni
---------------------------	-----------------

AUTA - Dati anagrafici	N.R.
-------------------------------	------

AUTH - Sigla per citazione	03000645
-----------------------------------	----------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali ottocentesche
-----------------------------	---------------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

ATBM - Fonte	
---------------------	--

dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Con una risoluzione comunale si decide la costruzione di una chiesa intitolata a S. Rocco sopra la fontana a capo della via dell'Isola (attuale ViaBattisti) per adempiere ad un voto fatto al Santo in occasione della terribile peste del 1523. Vengono eletti quattro deputati per sovrintendere alla costruzione, ma questa viene appena iniziata.
RENF - Fonte	B_01 (p. 54)
RENF - Fonte	B_02(pp. 53...54)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1527/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1527/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La Confraternita di S. Rocco, istituita prima del 1524 dalla numerosa colonia di lombardi stabilitasi a San Severino e costituita da maestranze artigiane (muratori, scarpellini), ma anche da scultori e architetti, riprende il 16 dicembre 1617 la costruzione della chiesa che è conclusa nel 1620.
RENF - Fonte	B_02(p. 54)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1617/12/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1620/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La chiesa viene ricostruita fra il 1849 ed il 1859 su progetto del sanseverinate Giacomo Pallocchini, modificato parzialmente da Ireneo Aleandri.
RENF - Fonte	B_02 (p. 54)
RENF - Fonte	B_025 (p. 179)
RENF - Fonte	B_07 (p. 106)
RENF - Fonte	B_03 (p. 23)

RENF - Fonte	B_01 (p. 54)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1849/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1859/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	organo
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nella chiesa è conservato un organo del sec. XVIII attribuito a Giovanni Fedeli.
RENF - Fonte	B_014 (pp.: 23...25; 44)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	La chiesa è danneggiata dal terremoto del 26.9.1997.
RENF - Fonte	notizia fornita dall'UTC (n.d.c.)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2232)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI

REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento simico - danni
RENN - Notizia	La chiesa presenta il distacco localizzato di porzioni affrescate dell' arco trionfale, della cupola e della cornice interna.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2232
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	navata unica
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio ad unica navata, con murature perimetrali in pietra e laterizio sui fianchi laterali ed in laterizio in facciata; soffitto voltato ad archi (su paraste laterali con nicchie) intervallati a finte crociere sulla navata; cupolino su tamburo ottagonale sul presbiterio. Copertura a capanna, con manto in coppi di laterizio. Il prospetto ovest è concluso a destra dal volume del campanile: una torre a base quadrata, segnata da piccole aperture sui fianchi est ed ovest, che termina con una cella campanaria a quattro fornicati a tutto sesto, in laterizio, sulla cui spessa trabeazione poggia un tetto a padiglione rivestito in coppi. . Il prospetto est, al contrario, termina a sinistra, col volume minore della sagrestia, segnato da un ingresso autonomo e da tre finestre rettangolari: una sopra l'ingresso e due alla sua sinistra. Il fronte posteriore sud è occupato dal volume della sagrestia che, a sua volta, è collegato con altri edifici.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a unica navata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cupola
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano	

o quota	p.t.
PNTS - Schema	a pianta ottagonale
PNTF - Forma	intradossata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	torre campanaria
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	quadrata
PNTF - Forma	termina con una cella cam
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	nervate
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	torre campanaria
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2, a tutta altezza sorreggono un'imponente trabeazione su cui poggia un ampio timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	inscritto tra due alte colonne a fusto liscio che sorreggono un'articolata trabeazione

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	lunettata
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	con davanzale aggettante

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	fronti laterali est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	lunettato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	fronti laterali ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del	

tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	lunettato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	piatte
DECQ - Qualificazione del tipo	Con nicchie ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con sovrastante trabeazione dentellata
DECQ - Qualificazione del tipo	In aggetto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	Parete sx, dx
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	n.3
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con altare
DECQ - Qualificazione del tipo	Con colonne cilindriche
DECQ - Qualificazione del tipo	Con fusto scanalato
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello corinzio
DECQ - Qualificazione del tipo	Con sovrastante trabeazione aggettante
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	dipinto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	altare
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	Con colonne cilindriche
DECQ - Qualificazione del tipo	Con fusto scanalato
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello corinzio
DECQ - Qualificazione del tipo	

tipo	Con sovrastante trabeazione aggettante
-------------	--

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSIT - Tipo	in aggetto
--------------------	------------

LSII - Trascrizione testo	D.O.M.I.N.HONOREM.S.ROCHI.P.N.
----------------------------------	--------------------------------

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	balaustra presbiterio
--------------------------	-----------------------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSII - Trascrizione testo	RAPHAEL SERVANTIUS COMES . ET. EQUES. S.GREGORII . MAGNI . ANNO . MDCCCLII
----------------------------------	--

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	danno grave
--------------------------------------	-------------

STCO - Indicazioni specifiche	2017_Intero bene_Danno medio_A causa del sisma del 2016 la chiesa presenta il distacco localizzato di porzioni affrescate dell'arco trionfale, della cupola e della cornice interna. (SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2232)
--------------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	XIX
---------------------------------------	-----

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Confraternita di S. Rocco
-------------------------------------	---------------------------

CDGI - Indirizzo	via S. Rocco, 27 - San Severino Marche (MC)
-------------------------	---

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
-----------------------------------	-------------------------

STUN - Sintesi normativa zona	obbligo redazione P.P. centro storico
--------------------------------------	---------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	48995_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	48995_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	48995_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	48995_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2232
FTAN - Codice identificativo	48995_F5
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2232
FTAN - Codice identificativo	48995_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48995
FTAN - Codice identificativo	48995_F7

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48995
FTAN - Codice identificativo	48995_F8

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48995
FTAN - Codice identificativo	48995_F

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48995
FTAN - Codice identificativo	48995_F10

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48995
FTAN - Codice identificativo	48995_F11

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48995
FTAN - Codice identificativo	48995_F12

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48995
FTAN - Codice identificativo	48995_F13

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	48995_C1

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aleandri V. E.
BIBD - Anno di edizione	1898
BIBH - Sigla per citazione	B_01

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Gubinelli
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	B_02

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Piangatelli G.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_03

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mariano F./ Cristini L.M.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_07

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Peretti P./ Quarchioni F.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_014

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Montironi A./ Mozzoni L./ Verducci A.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	B_025

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Pellei M.A.
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Semplice facciata in forme neoclassiche, con timpano di coronamento triangolare e portale architravato con semicolonne laterali in laterizio. Finestra termale sopra il portale incorniciata dalle due lesene d'angolo, pure in laterizio. All'interno, statue nelle sei nicchie laterali incavate nelle paraste. Statua di S. Rocco (in legno) del sanseverinate Venanzio Bigioli (+1852). Cantoria in legno nel presbiterio, separato dalla navata da una bassa balaustra su colonnine in pietra. La chiesa è ubicata nel tessuto a pettine del borgo medievale addossato alle pendici del Montenero. Il quartiere fu interessato nel 1904 da un progetto di risanamento che prevedeva la creazione di un asse, da est ad ovest, parallelo a via Lazzarelli, tagliando la serie di spine perpendicolari (realizzato poi in parte ed equivalente alla attuale Piazza Madonna dei Lumi detta popolarmente Piazza Padella).