

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00048986
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	porta
OGTQ - Qualificazione	urbana
OGTN - Denominazione	Porta Romana

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Porta S. Lorenzo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	Porta del Peso
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	Via Salimbeni
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	152/2019
CTSN - Particelle	121,122
CTSP - Proprietari	Comune di San Severino Marche
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.172072565
GPDPY - Coordinata Y	43.228006246
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	20-6-2019
GPBO - Note	(4217016) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuito

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Aleandri Ireneo
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000047
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	attestazione esistenza
RENN - Notizia	Una fonte del 1265 documenta l'esistenza di un primo ampliamento delle mura, dal Castello a nord verso il Potenza, lasciando ai bordi la zona del Mercato (attuale Piazza del Popolo). L'antichità di insediamento del popoloso quartiere di S. Lorenzo (sorto attorno al monastero omonimo documentato dal sec. XI) e l'importanza della direzione (verso Roma) della via che da esso si dipartiva, fanno ritenere già esistente la porta `S. Lorenzo` in questa prima (seppur provvisoria) cinta muraria risalente alla seconda metà del sec. XIII.
RENF - Fonte	B_020 (pp. 154...160)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La Porta S. Lorenzo è danneggiata dal terremoto del 1799.
RENF - Fonte	B_07 (p. 142)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1822/07/05

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1822/07/05

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
--------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico - riparazione dei danni
RENN - Notizia	Nel 1813 circa Pietro Augustoni redige un progetto per la ricostruzione di Porta S. Lorenzo.
RENF - Fonte	B_07 (p. 142)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1813/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1813/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progetto
RENN - Notizia	Il primo impianto, distrutto con il terremoto del 1799, venne rifatto con progetto approvato dal Consiglio Comunale di San Severino il 21 /07/1821 di Luigi Aleandri.
RENF - Fonte	B_07 (p. 142)
RENF - Fonte	B_025 (pp. 62...67)
RENF - Fonte	B_016 (p. 430)
RENF - Fonte	B_015(p. 85)
RENF - Fonte	ASCSS_Atti consiliari 1818/1829, verbale della seduta consiliare del 21/07/1821
RENF - Fonte	BCM_Manuscritti 1045/52, cartella LIV205
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1821/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1821/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1821 l'Arch. Ireneo Alendri, con una sua donazione, ricostruì la porta rimodellandola con un linguaggio neoclassico, riprendendo il vecchio schema composito dei due fronti da un suo precedente progetto presentato per la porta di Macerata, ma non approvato.
RENF - Fonte	B_07 (p. 142)
RENF - Fonte	B_025 (pp. 62...67)
RENF - Fonte	B_015(p. 85)
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_Decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX

RELI - Data	1822/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1822/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La porta é danneggiata dal terremoto del 26.9.1997.
RENF - Fonte	notizia fornita dall'UTC (n.d.c.)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	SABAP_Ancona_Decreto di vincolo
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_Decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Denominazione
RENN - Notizia	L'arco, sormontato da due piani interni e coronamento da bertesca merlata, era in origine denominato di S. Lorenzo, protetto da rivellino bastionato.
RENF - Fonte	Pianta prospettica della città di Cipriani Divini del 1640
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1640
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Ipotesi di demolizione

RENN - Notizia	Ai primi dell'Ottocento il Consiglio si pose il dubbio se demolire la porta o ricostruirla dato il suo stato di degrado e visto che molte delle porte urbane della città via via nel corso del secolo vennero smantellate.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_Decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	La porta ha subito un intervento di restauro nel 2002.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_MC1003
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2002
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La porta è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2866)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	La porta non presenta danni in seguito al sisma del 2016, ma l'edificio posto sulla sinistra, in aderenza per le lesioni riportate ne compromette la struttura.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2866
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI

RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di cucì e scuci della muratura dell'edificio adiacente.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2866
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	porta
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	PT, 1P
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	Corpo ammorsato
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	PT, 1P
SIIV - Suddivisione verticale	a blocco
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Porta di epoca ottocentesca, progettata in sostituzione della preesistente arcata ormai cadente, costituisce l'ingresso occidentale di una città ancora contenuta entro il proprio circuito trecentesco. Presenta una doppia facciata ammorsata ad un corpo centrale più basso con tetto a capanna, composto da un vano aperto di transito e da due volumi chiusi disposti oltre i muri laterali interni, di cui quello posizionato a sud addizionato ad un ulteriore corpo esterno a meridione della porta(privato). Vi sono inoltre due piccole stanze poste nel retro delle due fonti simmetriche, collocate alla base del fronte, utilizzate per i serbatoi.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.

PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	rettangolare (8,9x8,4m)
PNTE - Dati icnografici significativi	h.12,20m
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	Vano di transito
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	mattoni faccia a vista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Passaggio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFP - Caratteristiche	muratura intonacata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Corpo centrale ammorsato
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	Ornato porta
DECQ - Qualificazione del tipo	Ghiere in bugnato liscio
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantonali
DECQ - Qualificazione del tipo	decorati in bugnato liscio
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice d'imposta degli archi
DECQ - Qualificazione del tipo	zoccolatura liscia
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto Via S. Paolo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Lati arcata
DECQ - Qualificazione del tipo	Nicchie squadrate
DECQ - Qualificazione del tipo	con epigrafi
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto Via Salimbeni
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Lati arcata
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2 fontane
DECQ - Qualificazione del tipo	con vasca semicircolare
DECQ - Qualificazione del	

tipo	addossate a due contromuri
DECQ - Qualificazione del tipo	con parasta centrale con mascherone
DECQ - Qualificazione del tipo	lunette con ghiere in bugnato liscio

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	2017_Intero bene_Buono_La porta non presenta danni in seguito al sisma del 2016, ma l'edificio posto sulla sinistra, in aderenza per le lesioni riportate ne compromette la struttura. (ID UCCR MARCHE_2866)

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2002/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro e messa dell'intera porta. (SABAP_Ancona_MC1003)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	porta civica

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	Volume porzione Sud
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XIX
USOD - Uso	porta urbica

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di San Severino Marche
CDGI - Indirizzo	piazza del Popolo, 45 - San Severino Marche (MC)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004
----------------------------------	-----------------

NVCD - Data notificazione	2004/06/24
NVCR - Data di registrazione o G.U.	2007/02/12
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
STUN - Sintesi normativa zona	obbligo redazione P.P. centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAN - Codice identificativo	48986_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	48986_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	48986_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48986
FTAN - Codice identificativo	48986_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48986
FTAN - Codice identificativo	48986_F5
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice	

identificativo	48986_C1
DRAD - Data	2019
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	2004/06/24
FNTN - Nome archivio	SABAP_AN
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	48986_D1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	R. Paciaroni
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B_051
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	D. Valentini
BIBD - Anno di edizione	1868
BIBH - Sigla per citazione	B_052
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Montironi A./ Mozzoni L./ Verducci A.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	B_025
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	L. Cristiani, F. Mariano
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	B_053
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	F. Mariano
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	B_016
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M. Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B_054
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mariano F./ Cristini L.M.
BIBD - Anno di edizione	2004

BIBH - Sigla per citazione	B_07
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_015
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Carozzi C.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B_020
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Pellei M.A.
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1994
RVMN - Nome	Girotti R.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Incorniciano le due fontane, simmetriche sul prospetto interno, mostre in bugne di laterizio disposte ad arco, specificamente disegnate per raccordarsi all'andamento orizzontale del circostante bugnato. Sopra i mascheroni, con figura animale che nasconde parzialmente le cannelle dell'acqua, due semplici conchiglie decorative in pietra. La porta viene anche chiamata popolarmente `Porta del Peso`, perchè vi erano situati gli Uffici del Dazio.