

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00065867
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	conventuale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Francesco

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC

PVCC - Comune	Sarnano
PVCL - Località	SARNANO
PVCI - Indirizzo	Via Giacomo Leopardi
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Sarnano
CTSF - Foglio/Data	22/2019
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	Comune di Sarnano
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.301272658
GPDPY - Coordinata Y	43.035383565
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	20-6-2019
GPBO - Note	(4217069) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto di ristrutturazione
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Cantalamessa Ignazio
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000561
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazioni interne

AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Salvietti Giuseppe
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000562
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto di ristrutturazione del complesso
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Grandi Stefano
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000559
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto di ristrutturazione del complesso
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Grande Giuliano
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000560
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	organo
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Fioretti Benedetto Antonio
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03001333
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali trecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione

RENN - Notizia	Nel 1327 i francescani abbandonano l'insediamento extra moenia di Roccabruna per trasferirsi all'interno della città murata, nell'attuale area posta a ridosso della prima cerchia difensiva.
RENF - Fonte	B_027 (pp. 109...112)
RENF - Fonte	B_030 (p. 326)
RENF - Fonte	B_032 (p. 27)
RENF - Fonte	B_06 (p. 58)
RENF - Fonte	B_034 (pp. 26...27)
RENF - Fonte	B_015 (p. 91)
RENF - Fonte	B_011 (p. 96)
RENF - Fonte	B_09 (p. 206)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1327/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1327/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	stato di avanzamento dei lavori
RENN - Notizia	Una cronaca del 1340 informa che i lavori di costruzione dell'intero complesso non sono ancora ultimati.
RENF - Fonte	Biblioteca comunale di Sarnano - Carte Pagnani
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1340/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1340/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	organo
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nella chiesa è conservato un organo del sec. XVI di autore ignoto.
RENF - Fonte	B_014 (p. 44)
RENF - Fonte	B_032 (p. 27)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

REN R - Riferimento	complesso d'appartenenza
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Il cardinale Costanzo Torri (1586-1595), francescano meglio conosciuto come 'cardinal Sarnano', dona ai confratelli 4.000 scudi per ricostruire il complesso edilizio. Tuttavia, molto probabilmente, l'intervento attuato é solamente di ristrutturazione, forse con qualche ampliamento. A progettare l'intervento é chiamato l'arch. Stefano Grandi; lo storico Giuseppe Colucci ritiene invece che il progettista fosse il maceratese Giuliano Grande.
RENF - Fonte	B_027 (p. 127)
RENF - Fonte	B_031
RENF - Fonte	B_030 (p. 326)
RENF - Fonte	Biblioteca comunale di Sarnano - Carte Pagnani
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cardinal Sarnano
RENS - Notizia sintetica	tumulazione
RENN - Notizia	Le spoglie del cardinale Costanzo Torri sono tumulate nella chiesa, ai piedi delle lapidi che lo ricordano.
RENF - Fonte	B_027 (p. 127)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1643/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1643/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	sacrestia
RENS - Notizia sintetica	incendio
RENN - Notizia	Nel 1662 la sacrestia é distrutta da un incendio.
RENF - Fonte	B_030 (p. 326)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1662/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1662/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** organo**RENS - Notizia sintetica** realizzazione**RENN - Notizia** Nella chiesa è conservato un organo di Antonio Benedetto Fioretti del 1735.**RENF - Fonte** B_014 (p. 44)**RENF - Fonte** B_032 (p. 27)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1735/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVI - Data** 1735/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** complesso d'appartenenza**RENS - Notizia sintetica** soppressione napoleonica**RENN - Notizia** L'intero complesso viene soppresso, anche se al riguardo non esistono notizie dirette ma solo conferme successive, come ad esempio la sostituzione dei francescani con i filippini.**RENF - Fonte** B_06 (pp. 138...139)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1808/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1808/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione**RENN - Notizia** La chiesa fra gli anni 1822-1833 viene ristrutturata, come anche attestato dall'iscrizione sull'architrave del portale recante la data 1832. Secondo lo storico De Minicis ed altri il progetto di tale intervento viene affidato all'arch. Ignazio Cantalamessa, la cui presenza é documentata a Sarnano nel febbraio 1829 proprio per dirigere detti lavori, e la decorazione a rilievo del coro allo scultore genovese Giuseppe Salvietti, filippino allievo del Canova. Gli interventi riguardano sicuramente la facciata, che viene ricostruita in bello stile neoclassico, e la sopraelevazione della chiesa, come può desumersi dalla discontinuità fra le due apparecchiature murarie sovrapposte. In questo periodo viene anche costruito l'oratorio, poi sacrestia nuova, posto di fianco all'ingresso della chiesa.**RENF - Fonte** Biblioteca comunale di Sarnano - Carte Pagnani**RENF - Fonte** B_032 (p. 27)

RENF - Fonte	B_029 (p. 11)
RENF - Fonte	B_011 (p. 96)
RENF - Fonte	B_09 (p. 206)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1822/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1833/00/0
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	complesso d'appartenenza
RENS - Notizia sintetica	soppressione napoleonica - ritorno in possesso
RENN - Notizia	I filippini subentrano ai francescani nella proprietà del convento e vi sinesdiano.
RENF - Fonte	B_030 (p. 326)
RENF - Fonte	B_027 (pp.: 109...112; 124)
RENF - Fonte	B_032 (p. 27)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1820/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1820/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	soppressione italiana
RENN - Notizia	La chiesa viene indemaniata, ma rimane aperta al culto.
RENF - Fonte	B_027 (pp. 109...112)
RENF - Fonte	B_032(p. 27)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1861/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1866/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio é danneggiato dal sisma del 19.9.1979 e successivi.
RENF - Fonte	Archivio U.T.C. Sarnano, elaborati progettuali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1979/09/19**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1979/09/19**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - danni**RENN - Notizia** L'edificio ha riportato delle piccole e grandi strutture in legno del tetto; lesioni sui muri perimetrali di est ed ovest e sulle volte; lesioni alla pavimentazione; lesioni degli intonaci e conseguenti danni alla tinteggiatura.**RENF - Fonte** SABAP_AN_MC748**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1984/10/10**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1984/10/10**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - rilascio autorizzazione edilizia**RENN - Notizia** L'intervento prevede il ripristino delle lesioni degli intonaci interni, delle tinteggiature e delle murature lesionate a cucì e scuci.**RENF - Fonte** SABAP_AN_MC748**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1984/12/28**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1984/12/28**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** Si comunica che le modifiche strutturali presso il campanile, proposte con nota comunale prot. 6381, vengano riproposte con nuove soluzioni in quanto non in linea con i criteri di restauro.**RENF - Fonte** SABAP_AN_MC748**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX

RELI - Data	1995/03/21
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1995/03/21
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca leggeri danni all'edificio. Al momento, tuttavia, non é stato redatto alcun progetto di restauro e consolidamento in quanto l'intervento di recupero non é stato finanziato.
RENF - Fonte	notizia fornita dall'UTC (n.d.c.)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	I lavori, distinti per lotti, prevedevano la tinteggiatura della navata e della sacrestia e ricostruzione del pavimento del presbiterio; miglioramento sismico della navata, della sagrestia e della torre; restauro delle murature e modanature esterne della torre compresa la copertura; miglioramento sismico del tetto. Ad essi, sono aggiunti con approvazione del 19/06/2015, la riapertura di due finestre romaniche tamponate, nella parete laterale.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC748
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	2014/07/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	2014/07/11
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1346)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - danni**RENN - Notizia** La chiesa presenta danni all'intonaco della volta dell'aula centrale e della sacrestia**RENF - Fonte** SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1346**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** Segnalazione interventi urgenti-comunicazione**RENN - Notizia** Si comunica, che a seguito del sopralluogo effettuato dal funzionario della SABAP_AN, si esplicita la necessità di lavori di messa in sicurezza con interventi strutturali e manutentivi sia all'esterno che all'interno del campanile.**RENF - Fonte** SABAP_AN_MC748**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016/03/02**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2016/03/02**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico_messa in sicurezza**RENN - Notizia** Intervento di ristillatura dei giunti.**RENF - Fonte** SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1346**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	ad aula
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio di forma rettangolare ad aula con abside semicircolare. Il campanile a pianta quadrata é posto di fianco a quest'ultima, la sacrestia é invece posta dallo stesso lato ma di fianco all'ingresso. La struttura verticale é in muratura di mattoni a faccia a vista; il muro perimetrale che costeggia la strada pubblica e quello che delimita l'abside sono rafforzati da contrafforti. L'interno dell'aula é delimitato da un ordine gigante perimetrale composto da colonne ioniche binate che sorreggono un cornicione continuo, la controfacciata é occupata dall'organo. L'aula é coperta da una volta a botte in camorcanna , il sottotetto non é accessibile, la copertura é a capanna con manto in coppi. Sul muro perimetrale che costeggia via Leopardi sono presenti tre monofore ed un ingresso laterale tamponati.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	muro perimetrale posteriore
ISST - Tipo	contrafforte
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	muro perimetrale lungo via Leopardi
ISST - Tipo	contrafforte
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare (21x10m)
PNTE - Dati icnografici significativi	abside semicircolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	Campanile
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare(5x6,5m)
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello	

di appoggio	Non accertabile
-------------	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	in mattoni

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	in mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula
------------------	------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	semicupola
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera semicupola
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFQ - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	non accertabile
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	gradini
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	mattoni
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navata
PVMG - Genere	in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	architrovato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Leopardi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	murata
DECQ - Qualificazione del tipo	archivoltata
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghiera in mattoni sagomati
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto su via Leopardi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	archivoltata
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghiera in mattoni sagomati
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Leopardi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	con interno trilobato murata
DECQ - Qualificazione del tipo	archivoltata
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghiera in mattoni sagomati
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Leopardi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ortale laterale
DECQ - Qualificazione del tipo	murato
DECQ - Qualificazione del tipo	n. 6 bacini murati a forma di croce
DECQ - Qualificazione del tipo	architrovato
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano in mattoni sagomati
DECM - Materiali	ceramica
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	controfacciata
DECT - Tipo	organo e cantoria
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	murata
DECQ - Qualificazione del tipo	archivoltata
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghiera in mattoni sagomati

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	con interno trilobato murata
DECQ - Qualificazione del tipo	archivoltata
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghiera in mattoni sagomati

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	Con colonne ioniche su basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	Fusto liscio
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	in aggetto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	altare
DECT - Tipo	Con lesene ioniche su basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	SOLLICITUDINE BENEDICTI PERETTI AMANTISSIMI NEC NON (?)/ SUO. ET. POPULI S ARNANI TEMPLUM INSTAURATUM RELUCET MDCCCXXXII (latino)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	calcare

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	controfacciata, lato dx
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	lapide
LSII - Trascrizione testo	VICTORINE/ INPACE (latino)
LSIC - Tecnica	incisa/o

LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	controfacciata, lato sx
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	CRESCENTIA (latino)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	2° altare laterale sinistro
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	CIAY.DI./ ANUS (latino)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Sarnano
CDGI - Indirizzo	via Leopardi, 1 - Sarnano (MC)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.P.C.S.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	65867_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	65867_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	65867_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	65867_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1346
FTAN - Codice identificativo	65867_F5
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1346
FTAN - Codice identificativo	65867_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1346
FTAN - Codice identificativo	65867_F7
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016

FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1346
FTAN - Codice identificativo	65867_F8
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_65867
FTAN - Codice identificativo	65867_F9
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	65867_C1
DRAD - Data	2019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Emanuelli F.
BIBD - Anno di edizione	1955
BIBH - Sigla per citazione	B_032
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Colucci G.
BIBD - Anno di edizione	1788
BIBH - Sigla per citazione	B_031
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Peretti P./ Quarchioni F.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_014
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pagnani G.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B_027
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Compagnucci M.
BIBD - Anno di edizione	2002

BIBH - Sigla per citazione	B_06
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Parisciani G.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	B_030
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ciocca E./ Donnini G./ Montevercchi B.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_034
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_015
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_011
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gentiloni Silveri A.
BIBD - Anno di edizione	1926
BIBH - Sigla per citazione	B_09
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario	

responsabile

Venanzoni, Ilaria

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

La sacrestia nuova é compresa nel corpo del bene complesso (1100065868). Le lapidi murate sulla controfacciata e vicino al secondo altare di sinistra sono materiale archeologico di spoglio. Il contenuto di un'altra lapide, vicina al secondo altare di sinistra, non é stato trascritto a causa dei caratteri non riproducibili. In due lapidi sono incisi anche simboli cristiani.