SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00065843
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	cimitero
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Chiesa e cimitero comunale di Sarnano
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Sarnano
PVCL - Località	SARNANO
PVCI - Indirizzo	S. C. del Cimitero
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Sarnano
CTSF - Foglio/Data	24/2019
CTSN - Particelle	A, 171
CTSP - Proprietari	Comune di Sarnano
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.309253434
GPDPY - Coordinata Y	43.032231382
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	20-6-2019
GPBO - Note	(4217088) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster /ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	L`area dell`attuale cimitero é occupata nel sec. XIII dal monastero benedettino di S. Savino del Castellare.
RENF - Fonte	B_027 (pp. 112...113)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	avvicendamento ordine religioso
RENN - Notizia	Le clarisse nel corso del sec. XIV si insediano nel Monastero di S. Savino, abbandonato dai benedettini. La chiesa con il tempo prenderà il nome di S. Chiara.
RENF - Fonte	B_027(pp.: 62; 112...113)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	avvicendamento ordine religioso

RENN - Notizia	Le clarisse abbandonano nel 1581 il Monastero di S. Savino e si trasferiscono nel nuovo convento costruito all'interno della città murata di Sarnano
RENF - Fonte	Biblioteca comunale di Sarnano - Carte Pagnani
RENF - Fonte	B_027(pp. 112...113)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1581/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1581/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	avvicendamento ordine religioso
RENN - Notizia	Il convento nel 1587 è occupato dalle religiose del Terzo Ordine Femminile
RENF - Fonte	Biblioteca comunale di Sarnano - Carte Pagnani
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1587/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1587/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	soppressione napoleonica
RENN - Notizia	Non si hanno notizie circa le vicende soppressive napoleoniche, anche se esse interessarono sicuramente il convento in quanto derivanti dall'applicazione di leggi vigenti sull'intero territorio del Regno d'Italia.
RENF - Fonte	analisi delle procedure di soppressione (n.d.c.)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1808/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1808/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	soppressione napoleonica
RENN - Notizia	Le autorità del Regno d`Italia emanano un'ordinanza volta alla ricerca di un sito idoneo per la costruzione del nuovo cimitero pubblico, che

	viene individuato nell'area del Monastero di S. Savino.
RENF - Fonte	Biblioteca comunale di Sarnano - Carte Pagnani
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1812/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1812/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Tra il 1813 ed il 1816 si costruisce l`attuale cimitero demolendo completamente il Monastero di S. Savino.
RENF - Fonte	Biblioteca comunale di Sarnano - Carte Pagnani
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1813/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1816/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Nell`area circostante il cimitero (F. 24 part. 120) fra il 1973 ed il 1987sono scoperti i resti di una cinquantina di buche circolari di m 1 di diametro circa, di alcune strutture murarie e di una tomba con un guerriero armato. Gli studiosi hanno datato l'insediamento intorno ai secoli XI-XII, mentre il Pagnani anticipava al periodo longobardo l'insediamento ritrovato.
RENF - Fonte	Biblioteca comunale di Sarnano - Carte Pagnani
RENF - Fonte	B_028 (pp. 246...248)
RENF - Fonte	B_027 (pp. 62...63)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La chiesa e cimitero comunale di Sarnano è inserita all’interno dell’ elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_ 1457;2979)

RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il cimitero presenta gravi danni alle volte a crociera in mattoni a foglio del porticato e una volta adiacente la chiesa, lato sx, crollata.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1457;2979
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di transennatura e protezione passaggio; riparazione /rimozione delle porzioni ammalorate e blocco del passaggio dell' ingresso laterale per parziale inagibilità.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1457;2979
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cimitero
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Complesso di forma rettangolare composto da un ingresso e da un`esedra terminale. Il corpo dell'ingresso é costituito da un semplice edificio rettangolare, il cui prospetto é concluso da un attico, realizzato in muratura d i pietra con ricorsi regolari di mattoni. Sul lato opposto é l'esedra con al centro la chiesa cimiteriale e ai lati i due corpi porticati in muratura di mattoni, curvilinei e simmetrici contenenti i fornetti. Il porticato é coperto da volte a botte reali ed il manto di copertura é in coppi. La chiesa è un edificio ad aula con abside semicircolare, realizzato interamente in muratura di mattoni. L'aula é coperta da una volta a botte a sesto ribassato, l'abside da una cupola a catino; entrambe le strutture sono in cameracanna. Il prospetto, in muratura di mattoni a faccia a vista, é scandito da quattro lesene tuscaniche e completato da un timpano rettilineo. Il portale é sormontato da una finestra termale.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cimitero
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	assiale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	esedra
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula absidata
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	abside semicircoalre
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	ingresso
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra/ laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpi laterali dell'esedra
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpi laterali dell'esedra
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ingresso
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SOES - Specificazioni tecniche	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpi laterali dell'esedra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	laterizio
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chiesa, navata

SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chiesa, abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ingresso
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpi laterali dell'esedra
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	chiesa
SCLG - Genere	gradini
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata a terra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cimitero
PVMG - Genere	in laterizio
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	chiesa
PVMG - Genere	in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Ingresso cimitero
DECL - Collocazione	Tutti i prospetti
DECT - Tipo	Fasce orizzontali in aggetto
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Ingresso cimitero

DECL - Collocazione	Portale d’ingresso
DECT - Tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in aggetto
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Ingresso cimitero
DECL - Collocazione	sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	oculo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Ingresso cimitero
DECL - Collocazione	Lati Portale d’ingresso
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in aggetto
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Ingresso cimitero
DECL - Collocazione	Tutti i prospetti
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	in aggetto
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Bracci cimitero
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portico
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	Con ghiera sagomata
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	doriche su basamento
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	con trabeazione e timpano
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lati portale d’ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con statua
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	sopra nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	apertura tamponata
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione in aggetto, modanata
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	Ingresso cimitero
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	in rilievo
LSII - Trascrizione testo	AMORI ET DOLORI SACRUM
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	Bracci cimitero
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Di forme e dimensioni diverse
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	2017_Intero bene_danno grave. Il cimitero e la chiesa presentano gravi danni in seguito al sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1457; 2979)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	cimitero
USAD - Uso	cimitero
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Sarnano
CDGI - Indirizzo	via Giacomo Leopardi, 1 - Sarnano (MC)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
STUN - Sintesi normativa zona	zona di rispetto cimiteriale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	65843_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	65843_F2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1457
FTAN - Codice identificativo	65843_F3
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1457
FTAN - Codice identificativo	65843_F4
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1457
FTAN - Codice identificativo	65843_F5
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2979
FTAN - Codice identificativo	65843_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2979
FTAN - Codice identificativo	65843_F7
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_65843
FTAN - Codice identificativo	65843_F8
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	65843_C1
DRAD - Data	2019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	B_028
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pagnani G.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B_027
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2001

AGGN - Nome	Orazi M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria