

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060934
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	abbaziale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Salvatore

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	S. Salvatore d'Acquapagana

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Abbazia di S. Salvatore

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Serravalle di Chienti
PVCL - Località	ACQUAPAGANA
PVCI - Indirizzo	Loc. Acquapagana

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Serravalle di Chienti
----------------------	---------------------------------

CTSF - Foglio/Data	73/2019
---------------------------	---------

CTSN - Particelle	A
--------------------------	---

CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Salvatore
---------------------------	----------------------------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	12.930378027
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	42.983483512
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
-------------------------------------	-------------------------------------

GPBT - Data	21-6-2019
--------------------	-----------

GPBO - Note	(4217880) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	affresco del presbiterio
--	--------------------------

AUTS - Rapporto al nome	attribuito
--------------------------------	------------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

AUTN - Nome scelto	Angelucci Camillo
---------------------------	-------------------

AUTA - Dati anagrafici	n.r.
-------------------------------	------

AUTH - Sigla per citazione	03000624
-----------------------------------	----------

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	organo
--	--------

AUTS - Rapporto al nome	attribuito
--------------------------------	------------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

AUTN - Nome scelto	Fedeli Domenico Antonio
---------------------------	-------------------------

AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000774
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali due-trecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	attestazione esistenza
RENN - Notizia	La tradizione indica in S. Romualdo il fondatore del cenobio di S. Salvatore stabilendo come data il 1007. La tradizione sembrerebbe confermata dallo storico Lodovico Jacobilli che nel 1653 riscontrò in una pergamena del 1063 l'esistenza del priorato di Acquapagana che si dice dipendente dall'abbazia di Valdicastro. Al monastero era certamente annessa una chiesa.
RENF - Fonte	B_021 (p. 50)
RENF - Fonte	B_036 (pp. 51...53)
RENF - Fonte	B_038 (pp. 117...121)
RENF - Fonte	B_015 (p. 98)
RENF - Fonte	B_016(pp.: 65; 76; 78; 79)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XI
RELI - Data	1007/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XI
REVI - Data	1063/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La chiesa è costruita (o forse ricostruita sulla precedente struttura) tra la fine del sec. XIII e l'inizio del secolo successivo.
RENF - Fonte	B_039 (p. 154)
RENF - Fonte	B_021 (p. 50)
RENF - Fonte	B_036 (pp. 51...53)
RENF - Fonte	B_038 (pp. 117...121)
RENF - Fonte	B_015 (p. 98)
RENF - Fonte	B_016(pp.: 65; 76; 78; 79)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1313/00/00
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale

RENN - Notizia

A partire dalla fine del sec. XIII (1265) insorse una lunghissima lite tra il vescovo di Spoleto e l'abate di S. Salvatore per definire i diritti di giurisdizione sul priorato. Della controversia restano negli Annali Camaldolesi alcuni documenti del 1297, del 1301 e del 1328. Nel corso del sec. XV il monastero venne affidato alla giurisdizione dei Da Varano sotto forma di enfiteusi i cui diritti vennero riconosciuti all'Abbazia di Valdicastro. Tra il 1510 e il 1515, essendo decaduto l'ordine benedettino, il priorato di S. Salvatore venne sottoposto all'istituto della commenda. Nel 1587, con l'aggregazione del territorio plestio alla diocesi di Camerino, il priorato di Acquapagana passò a quel vescovo.

RENF - Fonte	B_039 (p. 154)
RENF - Fonte	B_021 (p. 50)
RENF - Fonte	B_038 (pp. 117...121)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1265/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1587/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	sepoltura

RENN - Notizia

Sotto un altare della chiesa venne sepolto il Beato Angelo, morto nel 1313. L'altare era probabilmente il secondo a destra e ancora oggi presenta due colonnine poligonali con archetti trilobati a sesto leggermente rialzato e una iscrizione a caratteri gotici che ricorda la data della morte del beato. La tomba fu meta di pellegrinaggi fino a tutto il sec. XVIII.

RENF - Fonte	B_021 (p. 50)
RENF - Fonte	B_036 (pp. 51...53)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1313/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** affresco**RENS - Notizia sintetica** realizzazione**RENN - Notizia** Alcuni affreschi sono realizzati probabilmente nel corso del sec. XIV. Successivamente coperti, ora riaffiorano in ampi squarci causati dalla caduta dell'intonaco.**RENF - Fonte** B_021 (p. 53)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIV**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIV**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** affresco**RENS - Notizia sintetica** realizzazione**RENN - Notizia** Nel corso del sec. XV sono realizzati alcuni affreschi sopra il precedente strato pittorico. Tali opere sono attribuibili alla scuola camerinese.**RENF - Fonte** B_021 (p. 53)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XV**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** affresco del presbiterio**RENS - Notizia sintetica** realizzazione**RENN - Notizia** Nel 1572 il pittore Camillo (o Fabio secondo B 03000969) Angelucci di Gasparre da Mevale realizza sul lato sinistro del presbiterio un affresco rappresentante la 'Madonna di Loreto sotto un baldacchino sorretto da angeli'. Committente dell'opera è un certo Nicola delle Case Montanare, insediamento oggi scomparso. L'affresco è datato. Sul cartiglio sopra il baldacchino si legge: V° P.S., mentre sulla trabeazione vi è scritto: ORA PRO NOBIS SANCTA DEI GENITRIX (?). La scritta dedicatoria alla base dell'affresco è andata in gran parte perduta.**RENF - Fonte** B_021 (p. 53)**RENF - Fonte** B_037 (pp.: 226; 227)**RENF - Fonte** B_036 (p. 53)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1572/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1572/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** altari**RENS - Notizia sintetica** realizzazione**RENN - Notizia**

Nel corso del XVII ignoti ebanisti marchigiani realizzano l'altare maggiore e quattro altari laterali. Il primo chiude completamente l'abside che viene trasformata in sacrestia. Alcune parti degli altari precedenti furono poi salvate dalla distruzione e inglobate nei nuovi.

RENF - Fonte B_021 (p. 53)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** altare maggiore**RENS - Notizia sintetica** sepoltura**RENN - Notizia**

Nel 1630 le spoglie del beato Angelo sono poste in una cassa di noce sopra l'altare maggiore che viene ristrutturato. A ricordo è posta una iscrizione dorata con lo stemma del vescovo Emilio Altieri.

RENF - Fonte B_036 (p. 52)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1630/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVI - Data** 1630/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** secondo altare laterale destro**RENS - Notizia sintetica** realizzazione pala**RENN - Notizia**

Nel 1713, in occasione del V centenario della morte del beato Angelo, il pittore Carlo Lamparelli da Spello realizza la pala del secondo altare laterale destro rappresentante il 'Redentore tra santi'. In tale occasione le spoglie del beato sono collocate sotto l'altare in un'urna dorata con la sua effigie di vecchio barbuto in atto di meditazione.

RENF - Fonte B_021 (p. 53)**RENF - Fonte** B_038 (p. 52)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1713/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVI - Data** 1713/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE**

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** campanile**RENS - Notizia sintetica** Costruzione**RENN - Notizia**

Da un inventario, datato 1737 e conservato nell'archivio arcivescovile di Camerino, si ricava la notizia che fino a quel tempo il campanile si ergeva sulla facciata principale. L'attuale campanile, addossato al lato sinistro del presbiterio, è quindi costruito dopo tale data, probabilmente nel corso del sec. XIX, anche se le fonti parlano di 'fattura e tempi recenti'.

RENF - Fonte B_036 (p. 53)**RENF - Fonte** B_038 (p. 120)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1737/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** organo**RENS - Notizia sintetica** realizzazione**RENN - Notizia**

Nel 1762 il camerinese Domenico Antonio Fedeli costruì l'organo che venne posto nella cantoria della controfacciata probabilmente realizzata appositamente.

RENF - Fonte B_021 (p. 53)**RENF - Fonte** B_035 (pp.: 117; 152)**RENF - Fonte** B_014(p. 45)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1762/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVI - Data** 1762/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia**

Negli anni '60 del sec. XX il solaio ligneo di copertura è sostituito con un solaio in latero cemento tipo SAP ancorato ad un cordolo in cemento armato. In tale occasione è probabilmente posta in opera, sulla sommità del campanile, una modesta tirantatura, mentre la travatura lignea del solaio di calpestio è sostituita con travi di ferro e massetto in cemento armato.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC295**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1960/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1969/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	La chiesa presenta danni causati dal sisma del 1979
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC295

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1979/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1979/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Lavori di riparazione danni della chiesa consistenti nella rimozione del manto, la scalcinatura dell'intonaco; la ricostruzione della copertura; il ripristino e il rifacimento dei ripiani del campanile; la tinteggiatura delle pareti interne; il rifacimento degli infissi delle di finestre ed opere varie di completamento vengono approvati in data 1988/05/26
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC295

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1988/05/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1988/05/26

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: crollo di consistenti parti di muratura alla sommità delle pareti perimetrali; lesioni oblique sulle murature dovute a cedimenti differenziati delle fondazioni; lesioni pressoché verticali sulle murature del campanile; lesione dell'arco trionfale.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC295

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Il giorno 2 agosto 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di riparazione, ripristino e miglioramento sismico che in particolare prevede le seguenti opere: consolidamento di alcuni tratti della fondazione; consolidamento localizzato di murature con iniezioni di malta di calce; ricostruzione delle porzioni di muratura crollate con materiali di recupero; ripresa delle lesioni col metodo cuci-scuci; ripristino dei vecchi intonaci; posa in opera di tirantature; posa in opera di profilato in ferro ancorato sulla sommità delle pareti con funzione di cordolo; consolidamento degli arconi con tiranti; demolizione e rifacimento del tetto in legno; rifacimento dei solai in legno del campanile; stuccatura esterna delle murature.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC295

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1999/08/02

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1999/08/02

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Interventi di riparazione, ripristino e miglioramento sismico della chiesa
RENN - Notizia	Viene comunicato che i lavori sopra descritti e autorizzati in data 2003 /02/28, sono stati ultimati.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC295

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2006/03/02

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2006/03/02

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	comunicazione
RENN - Notizia	Viene comunicato che in data 31/08/2015 sono stati ultimati i lavori di riallestimento dell'altare del Beato Angelico, approvati in data 16/12 /2014

RENF - Fonte	SABAP_AN_MC295
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2015/09/15
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2015/09/15
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_913)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	La chiesa presenta lesioni a taglio sulla facciata e per martellamento delle travi di copertura.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_913
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di cerchiatura della torre e della cella campanaria e ancoraggio delle piastrelle in cotto del solaio di copertura.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_913
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	ad aula

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Chiesa posta sul lato sinistro del convento e dotata di una tozza torre campanaria che si eleva sul lato sinistro del presbitero. Aula segnata da cinque archi acuti che sorreggono la copertura sul modello della chiesa cingolana di S. Esuperanzio. Sulla controfacciata è presente una cantoria sorretta da due pilastri in legno con parapetto dipinto e organo.
--	---

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	pareti perimetrali
ISST - Tipo	contrafforte

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	chiesa
-------------------------------------	--------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula absidata
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	abside piatta

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	campanile
-------------------------------------	-----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	quadrata

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	depositi fluvio-lacustri costituiti da argilla con limo marrone con inclusi calcarei e silicei a spigoli vivi delle dimensioni di qualche millimetro , alternata a sottili livelli limoso-sabbiosi chiari.
--	--

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	diretta
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea

FNSM - Materiali	pietra
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in pietra squadrata
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in pietra
SOES - Specificazioni tecniche	a blocchi sbozzati
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro
SOES - Specificazioni tecniche	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cantoria
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	archi in muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a piramide
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto acuto
DECM - Materiali	pietra calcare
DECM - Materiali	con ghiera
DECM - Materiali	con mensoline

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	rosone

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	aula
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	figurato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	altari
DECQ - Qualificazione del tipo	barocchi
DECM - Materiali	muratura intonacata, legno dipinto, stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	controfacciata
DECT - Tipo	cantoria
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinta
DECM - Materiali	legno

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	parete di fondo aula, lato dx
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione posta nel cartiglio dell'affresco
LSIC - Tecnica	a fresco
LSIM - Materiali	intonaco

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	parete di fondo aula, lato dx
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione posta sulla trabeazione dell'affresco
LSII - Trascrizione testo	ORA PRO NOBIS SANCTA DEI GENETRIX V (illeggibile)

LSIC - Tecnica	a fresco
LSIM - Materiali	intonaco
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	parete di fondo aula, lato dx
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione dedicatoria posta sulla base dell'affresco
LSII - Trascrizione testo	QVESTA (illeggibile)
LSIC - Tecnica	a fresco
LSIM - Materiali	intonaco
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	altare maggiore
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	con iscrizione
LSII - Trascrizione testo	CORPVS B. ANGELI QVEM IN PARIETE E REGIONE HVIC ALTARI OSSERVABATVR CVM NO N EO QVO PAR ERAT HONORE COLERETVR/ AEMILIVS DE ALTE RYS EPISCOPVS CAMERIN ENSIS SVB HOC ALTARE LAPIDIBVS QVIBUS OLIM TEGBATVR CONSTRVCTO SVMMA CELE RITATE ET POPVLI FREQVENTIA TRANSTVLIT/ ANNO DOMINI MDCXXX DIE XIX MENSIS AVGVSTI CELEBRATIONIS OBITVS EIVSDEM BEATI ANGELI/ R. D. JOANNES MATHEVS BERTINVS HVIVS ECCLESIAE VICARIVS AD PERPETVAM REI MEMORIAM EX PIORVM ELEMO SINIS FACIENDVM CVRAVIT
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	lavori in corso
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio é in corso di ristrutturazione, dopo il sisma del 2016
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	copertura
RSTI - Data inizio	1960/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro della copertura. (SABAP_AN_MC295)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1988/05/26
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di riparazione danni della chiesa in seguito al sisma del 1987. (SABAP_AN_MC295)
RST - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1999/08/02
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di riparazione, ripristino e miglioramento sismico dopo il sisma del 1997. (SABAP_AN_MC295)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2006/03/02
RSTT - Tipo di intervento	Interventi di riparazione, ripristino e miglioramento sismico della chiesa. (SABAP_AN_MC295)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Salvatore
CDGI - Indirizzo	frazione Acquapagana - Serravalle di Chienti (MC)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P. di F.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60934_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60934_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60934_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60934_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60934_F5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_913
FTAN - Codice identificativo	60934_F6
FTAT - Note	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_913
FTAN - Codice identificativo	60934_F7
FTAT - Note	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_60934
FTAN - Codice identificativo	60934_F8
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	60934_C1
DRAD - Data	2019
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_015
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	F. Mariano
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	B_016
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	n.r.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_021
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Loreti F./ Micozi Ferri A. M./ Pauri N.
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBH - Sigla per citazione	B_036
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Madonna Loreto
BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	B_037
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Paoloni A.
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	B_038
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bartolacci F.
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	B_039
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Alfieri A. B.

FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	D'Amico S.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2010
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria