

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060885
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	filiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria alle Cave

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Maria della Cava

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Chiesa della Madonna delle Cave

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Fortunato

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Visso
PVCL - Località	ASCHIO
PVCI - Indirizzo	S. C. di Aschio

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Visso
CTSF - Foglio/Data	1/2019
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia dei Ss. Andrea e Bartolomeo

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.063198308
GPDPY - Coordinata Y	42.973915626
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	21-6-2019
GPBO - Note	(4217902) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	affresco
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	De Magistris Simone
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	A_10
ATB - AMBITO CULTURALE	

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali duecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Le prime notizie della Villa di Aschio risalgono al 1255 quando fu venduta dal feudatario di Nocria, Tibaldo di Messer Farolfo, insieme a circa trenta famiglie, al Comune di Visso. E' molto probabile che l'insediamento originario della chiesa fosse già esistente.
RENF - Fonte	B_045(p. 307)
RENF - Fonte	B_015 (p. 111)
RENF - Fonte	analisi dei caratteri stilistici e costruttivi

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1255/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1255/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	interno
RENS - Notizia sintetica	realizzazione affresco
RENN - Notizia	Nel 1581 Simone De Magistris affrescò in una nicchia sulla parete destra la Madonna del Rosario. L'opera è datata e firmata.
RENF - Fonte	B_045 (p. 308)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1581/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1581/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	statua della Madonna della Cava
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	In una nicchia sull'altare maggiore vi è la statua lignea della Madonna della Cava risalente al sec. XVI e attribuibile alla scuola dei petraioli edintagliatori vissani.
RENF - Fonte	B_045 (p. 308)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVI

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento fonte battesimale

RENS - Notizia sintetica realizzazione

RENN - Notizia A sinistra dell'ingresso vi è un fonte battesimale in pietra calcarea e legno del 1518. La vasca è a pianta esagonale ed è concluso da una cuspide.

RENF - Fonte B_045 (p. 307)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

RELI - Data 1518/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVI

REVI - Data 1518/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento intorno

RENS - Notizia sintetica ristrutturazione e ampliamento

RENN - Notizia Nel 1957 la chiesa fu quasi totalmente rifatta ed ampliata sul lato sinistro. Fu consacrata il primo settembre.

RENF - Fonte B_045 (p. 307)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1957/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1957/09/01

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento copertura

RENS - Notizia sintetica Ricostruzione

RENN - Notizia Nei primi anni `90 del sec. XX fu rifatto il tetto con l'inserimento di nuove capriate affiancate da catene in ferro. La muratura sommitale delle pareti laterali venne ricostruita e lasciata a facciavista. Fu inoltre demolita la volta in cameracanna dell'aula. Seguirà l'invio dell'integrazione dello stesso in data 23/10/1993 come richiesto dall'ente in data 20/09/1991.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC423

RENF - Fonte B_045 (p. 307)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data	1990/11/10
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	consolidamento
RENN - Notizia	Nei primi anni `90 del sec. XX il campanile fu consolidato con catene di ferro.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC423
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1990/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1990/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: lesione da distacco e lesioni verticali sulla facciata principale; rottura del muro dietro l'altare per martellamento del solaio; lesione per martellamento del muro confinante con la sacrestia e di quello con la canonica; crollo della copertura della sacrestia dovuto allo sfilamento dell'orditura lignea; sul campanile (fronte est con distacco del paramento murario esterno, con fuoriuscita di alcuni centimetri dei conci murari, lesioni sui restanti fronti e all'interno lesioni concentrate) e ad alcune opere minori quali il muro di recinzione e un muro di contenimento
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC423
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Il giorno 6 agosto 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: ripresa delle murature della facciata principale e di quelle di spina col sistema cuciscuci; posa in opera di catene metalliche in senso trasversale e longitudinale; cuciture armate delle pareti longitudinali a ridosso della

facciata principale; rifacimento solai in legno dell'ambiente dietro l'altare, della sacrestia e del campanile; consolidamento della copertura con controventatura; ricostruzione del muro dietro l'altare con relativa fondazione.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC423

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1999/08/06

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1999/08/06

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica Restauro architettonico e miglioramento sismico

RENN - Notizia Comunicazione di sospensione lavori in data 14/04/2000 per presentazione variante

RENF - Fonte SABAP_AN_MC423

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XXI

RELI - Data 2000/08/09

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XXI

REVI - Data 2000/08/09

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica evento sismico

RENN - Notizia La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_ 946)

RENF - Fonte Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XXI

RELI - Data 2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XXI

REVI - Data 2017

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica evento sismico - danni

RENN - Notizia La chiesa presenta gravi lesioni passanti con perdita di materiale sulla facciata principale e laterale e il crollo della cella campanaria.

RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_946
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di puntellamento della facciata principale.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_946
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. 1 (parziale)
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	In frazione Aschio sul confine settentrionale del territorio comunale di Visso si trova la chiesa di San Giovanni. L'edificio odierno è risultato dell'intervento di ampliamento eseguito nel 1957. La chiesa è costruita sulla strada principale con orientamento della facciata rivolto a sud. Il disegno del prospetto è molto semplice ed è concluso da tetto a due falde. Sul prospetto esposto a ovest è ubicato il campanile, oggi privato della cella campanaria dal crollo avvenuto nel 2016,e dalla canonica.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare (13,5x7,5m)
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	calcari, calcari marnosi, marne calacree e marne argillose di colore grigio-verdastro

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	muri perimetrali chiesa e campanile
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in pietra sbozzata
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	calcare intonacato

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	muri perimetrali sacrestia
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	mista
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	calcare/ laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sacrestia
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solai
----------------------	-------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	chiesa
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	sacrestia
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	altare
PVMG - Genere	in graniglia
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	arenaria
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	trecentesco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	Del XVII sec.
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno

DECL - Collocazione	parete dx
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	di Simone di Caldarola del 1581
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete dx
DECT - Tipo	Battistero
DECQ - Qualificazione del tipo	del 1518
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	altare
DECT - Tipo	balaustra
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	scudo ellittico
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	incisione
LSII - Trascrizione testo	QUINSTU SANTU FORTUNATU LIBERA DOMINO PETRUCIOLA JESU DOMINI MCDS (1405)
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	lavori in corso
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio é in corso di ristrutturazione, dopo il sisma del 2016.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1990
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento del campanile con catene di ferro. (SABAP_AN_MC423)
RST - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1999
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro in seguito al sisma del 1996, consistente nella ripresa delle murature della facciata principale e di quelle di spina col sistema cuci-scuci.(SABAP_AN_MC423)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia dei Ss. Andrea e Bartolomeo
CDGI - Indirizzo	frazione Villa S. Antonio - Visso (MC)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P. di F.
STUN - Sintesi normativa zona	edifici - servizi ed impianti pubblici

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60885_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60885_F2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	60885_F3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTA E - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_946

FTAN - Codice identificativo	60885_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_946
FTAN - Codice identificativo	60885_F7
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_946
FTAN - Codice identificativo	60885_F8
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_946
FTAN - Codice identificativo	60885_F9
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_946
FTAN - Codice identificativo	60885_F4
FTAT - Note	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_60885
FTAN - Codice identificativo	60885_F5
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	60885_C1
DRAD - Data	2019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_015
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Venanzangeli A.
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	B_045
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Fabbi
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	B_085
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Alfieri A. B.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	D'Amico S.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona

