

SCHEMA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00048977
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	conventuale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Chiara

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	via S. Chiara

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	153/2019
CTSN - Particelle	80 porz. (originariamente C_soppressa)
CTSP - Proprietari	Monastero delle Monache Cistercensi di S. Caterina

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.174617816
GPDPY - Coordinata Y	43.225940703
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	21-6-2019
GPBO - Note	(4217915) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Lucatelli Giuseppe
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000052
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	altare maggiore
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Bigioli Venanzio
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000053
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	coro ligneo
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Acciaccaferri Francesco
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03001203
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali sette-ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica Costruzione

RENN - Notizia

La costruzione del complesso composto dal Monastero, che ospita le Clarisse, e dall'originaria chiesa, risale alla metà del XIV sec., per le Terziarie Francescane della Penitenza della Beata Angelica da Foligno e la chiesa si dice fosse stata fatta costruire dalla famiglia Smeducci, signori di S. Severino.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC579

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIV

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIV

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica Seconda costruzione

RENN - Notizia

Accanto alla primitiva chiesa ne fu costruita un'altra completamente nuova, a partire dal 1492, fino al 16 dicembre di quell'anno le monache avevano chiesto al Comune il sussidio per la costruzione del monastero e della chiesa, fu così deliberato di elargire due fiorini al mese per la durata di un anno e di nominare un'apposita commissione di sei cittadini per sovrintendere ai lavori e raccogliere altre elemosine da destinare allo stesso scopo. Durante il corso della storia le monache continuarono a chiedere aiuti e furono costrette a vendere un terreno in contrada Casale per reperire fondi. Nella prima edizione di B_79 si accenna all'esistenza di due edifici sacri.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC579

RENF - Fonte B_79

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XV

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XV

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica costruzione

RENN - Notizia

Il monastero viene probabilmente ristrutturato nel corso del sec. XVIII, anche a seguito dei terremoti che si sono succeduti numerosi in questo secolo, vengono decorati alcuni ambienti interni tra cui il corridoio e vengono anche aggiunti alcuni corpi edilizi.

RENF - Fonte SABAP_AN_MC579

RENF - Fonte B_02 (p. 142)

RENF - Fonte B_03 (pp. 74...75)

RENF - Fonte B_075 (pp.: 9; 17)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1776/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1805/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	altare maggiore
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	L'altare è opera di Venanzio Bigioli, realizzata fra il sec. XVIII ed il successivo.
RENF - Fonte	B_02 (p. 75)
RENF - Fonte	B_03 (p. 32)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	coro ligneo
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Francesco e Pierantonio Acciaccaferri realizzano, forse per la Chiesa di S. Caterina, il coro ligneo nel 1511. Un'iscrizione, riportata in LS, sotto la figura in tarsia di S. Caterina ha fatto supporre agli storici locali che il coro appartenesse originariamente al Convento di S. Caterina. In B_015 il coro è attribuito all'Indivini.
RENF - Fonte	B_02 (p. 75)
RENF - Fonte	B_03 (p. 32)
RENF - Fonte	B_09 (p. 49)
RENF - Fonte	B_10 (pp.: 481; 483)
RENF - Fonte	B_011 (p. 92)
RENF - Fonte	B_015 (p. 85)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1511/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1511/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	Parete ovest
RENS - Notizia sintetica	rifacimento

RENN - Notizia	La parte retrostante della chiesa che si affaccia ad ovest, è stata rifatta negli anni venti, poi negli anni trenta e sessanta.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	coro
RENS - Notizia sintetica	Costruttore
RENN - Notizia	La costruzione può essere fatta risale tra il XVI sec.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Intonacatura pareti esterne-approvazione
RENN - Notizia	Intervento di intonacatura sulla porzione identificata con p. 252 (soppressa), situata all'interno del cortile del monastero mediante scalcinatura e successiva intonacatura.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1996/11/12
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1996/11/12
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La chiesa é danneggiata dal terremoto del 26.9.1997.
RENF - Fonte	notizia fornita dall'UTC (n.d.c.)
RENF - Fonte	B_03 (p. 32)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX

REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	organo
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nella chiesa si conserva un organo del sec. XVIII dei fratelli Fedeli.
RENF - Fonte	B_014 (p. 43)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Danni: distacco della parete perimetrale ovest posizionata al termine dell'ala che ospita il dormitorio al 1p; cedimento di alcune porzioni della copertura lignea del locale forno; lesionamento di alcune murature interne al cortile sul fronte est; danneggiamento e fessurazioni varie alle murature della zona portico al p. seminterrato; deterioramento di tutta la muratura interna dei piani inferiori soprattutto in prossimità di arcate ed attacchi delle volte e piccole lesioni interne ed esterne su tutto il fabbricato.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1999/03/20
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1999/03/20
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Lavori di restauro conservativo –approvazione
RENN - Notizia	Il progetto prevede il consolidamento strutturale e generale di tutte le murature perimetrali sud e delle ammorsature con la porzione della zona portico al p. seminterrato; parziale rifacimento dei tratti interessati da lesioni gravi e crolli; rifacimento del solaio di copertura della zona forno; ammorsatura della parete ovest con le murature ortogonali sia perimetrali che di spina; ripristino della stabilità strutturale della porzione muraria limitrofa alla chiesa e sita ad est del corpo principale e realizzazione di finiture ed opere interne strettamente connesse con gli interventi strutturali.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2000/02/03

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2000/02/03

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Lavori di apertura passa carrabile nel muro di recinzione all'interno del monastero-approvazione
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2001/09/03

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2001/09/03

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	tutela
RENN - Notizia	Verifica di interesse culturale-avvio procedimento
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2008/07/15

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2008/07/15

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Ristrutturazione con variazione d'uso di fabbricato annesso al monastero-approvazione
RENN - Notizia	Il progetto consiste nel recupero ad uso abitativo dell'immobile (F. 153, p. 80 (soppressa)) mediante completa ristrutturazione e recupero dello stesso.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2012/05/31

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2012/05/31

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Ripristino porzione muro crollato con rimozione delle macerie e delle parti pericolanti e ricostruzione-approvazione
RENN - Notizia	Lavori di ripristino porzione muro di cinta lungo via Santa Barbara causato dagli eventi atmosferici, consistenti nella demolizione delle parti di muro pericolanti per circa 14ml; rimozione della parte bassa del muro; scavo del terreno spingente; realizzazione di cordolo di ripartizione al di sotto del livello stradale; ricostruzione del muro e stuccatura della muratura.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC579

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2014/09/28

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2014/09/28

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa è situata nella parte centrale del Monastero, percepibile all'esterno solo grazie alla sua maggiore altezza, che oggi si presenta con una planimetria a croce greca, formata dalla sovrapposizione di quattro semicerchi ai lati di un quadrato. La chiesa prospetta su uno slargo su cui si allungano due corpi prospettanti a destra ed a sinistra della facciata, la costruzione a sinistra risale agli anni sessanta anche se nell'innesto tra la chiesa e questo corpo c'è un breve setto murario in pietra, che è anche leggermente avanzato rispetto al filo di facciata che prosegue; la parte di destra ha subito numerosi rimaneggiamenti, infatti il braccio che si allunga sulla piazzetta e lo spazio del parlatoio sembrano essere coevi almeno alla chiesa.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a croce greca
PNTE - Dati icnografici significativi	Con un piccolo atrio d'ingresso

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	Atrio d'ingresso
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	gradini
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1

SCLL - Collocazione	assiale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a giunti lineari
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice aggettante
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice parzialmente strombata
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con bassorilievi
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete

DECT - Tipo	nicchioni
DECQ - Qualificazione del tipo	semicircolari
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	scanalato
DECQ - Qualificazione del tipo	ioniche
DECQ - Qualificazione del tipo	partono da una altezza di m 2
DECQ - Qualificazione del tipo	inquadrano aperture di ambienti accessibili solo dal monastero
DECQ - Qualificazione del tipo	con sovrastante cornicione in stucco
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	semicircolari
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	vano dietro l'altare
DECT - Tipo	coro
DECQ - Qualificazione del tipo	a 24 stalli su due file
DECQ - Qualificazione del tipo	ornati di tarsie ed intagli
DECQ - Qualificazione del tipo	con balaustre
DECQ - Qualificazione del tipo	attribuito a Pierantonio e Francesco Acciaccaferri
DECQ - Qualificazione del tipo	eseguito nel 1511
DECM - Materiali	legno
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	coro: 1° stallo a sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	S.CATERINA. SPONSA FRI. / HOC.OPUS CURAVIT J.S. / PHILINUS, DE S.SU.MDXJ
LSIC - Tecnica	intagliato

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2000/02/03
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro conservativo (SABAP_AN_MC579)

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Monastero delle Monache Cistercensi di S. Caterina
CDGI - Indirizzo	via San Caterina - S. Severino Marche (MC)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
STUN - Sintesi normativa zona	obbligo redazione P.P. centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	48977_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48977
FTAN - Codice identificativo	48977_F2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica

FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48977
FTAN - Codice identificativo	48977_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48977
FTAN - Codice identificativo	48977_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48977
FTAN - Codice identificativo	48977_F5
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	48977_C1
DRAD - Data	2019
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	2011/05/24
FNTN - Nome archivio	SABAP_AN
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	48977_D1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Gubinelli
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	B_02
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Piangatelli G.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_03
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Serra L.
BIBD - Anno di edizione	1934
BIBH - Sigla per citazione	B_010
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_015
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gentiloni Silveri A.
BIBD - Anno di edizione	1926
BIBH - Sigla per citazione	B_09
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_011
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Serra L.
BIBD - Anno di edizione	1929
BIBH - Sigla per citazione	B_05
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Peretti P./ Quarchioni F.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_014
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Servanzi Collio S.
BIBD - Anno di edizione	1843
BIBH - Sigla per citazione	B_075
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Pellei M.A.

FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Avancorpo della chiesa neoclassico con lesene, mostra del portale archivoltato e frontone in laterizio a faccia a vista. All'interno, le lesene che decorano i nicchioni laterali partono da una altezza di m 2 circa e inquadrano aperture di ambienti accessibili solo dal monastero. Interrotte da un alto cornicione in stucco, le lesene proseguono poi, incurvandosi, sulle volte a catino dove inquadrano finestre a profilo semicircolare. Nel vano dietro l'altare, monumentale coro in legno a 24 stalli su due file, ornati di tarsie ed intagli. E' attribuito a Pierantonio e Francesco Acciaccaferri (allievi del famoso intagliatore sanseverinate Domenico Indivini, autore del coro della basilica superiore di Assisi), che lo avrebbero eseguito nel 1511.