

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00049017
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	conventuale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Filippo Neri

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Benedetto

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	Via Angelo Massarelli

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	152/2019
CTSN - Particelle	F
CTSP - Proprietari	Chiesa di S. Benedetto Abate

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.176949902
GPDPY - Coordinata Y	43.228600294
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	21-6-2019
GPBO - Note	(4217916) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	affreschi e decorazioni presbiterio
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Marini Paolo
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03001245
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Adami Mario
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03001213
AUT - AUTORE	

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Angelelli Nicola
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000641
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Bigioli Venanzio
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03000053
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	altare maggiore
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Fedeli Feliciano
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03001368
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	organo
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Fedeli Feliciano
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	03001368
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali duecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La Chiesa di S. Benedetto, antica collegiata e priorato dell'ordine benedettino, è fatta risalire al sec. XIII.
RENF - Fonte	B_02 (p. 51)
RENF - Fonte	B_06 (p. 57)
RENF - Fonte	B_018 (p. 159)
RENF - Fonte	B_03 (p. 21)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	La Chiesa di S. Benedetto, antica collegiata e priorato dell'ordine benedettino, viene ceduta ai padri dell'Oratorio di S. Filippo Neri, fino al 1601 residenti presso il Santuario della Madonna dei Lumi, nel 1620. Essi la trasformano radicalmente, almeno nell'apparato decorativo, secondo le loro esigenze e vi si insediano ufficialmente il 26.6.1620.
RENF - Fonte	B_02 (p. 51)
RENF - Fonte	B_018 (p. 159)
RENF - Fonte	B_06 (p. 57)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1620/06/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1620/06/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	presbiterio
RENS - Notizia sintetica	affreschi e decorazioni
RENN - Notizia	Le decorazioni fitomorfe e le scene bibliche della zona presbiteriale sono opera del camerinese Paolo Marini che le dipinse nel corso degli ultimi anni del sec. XVII.
RENF - Fonte	B_02 (p. 52)
RENF - Fonte	B_018 (pp.: 159; 161)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	organo
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nella chiesa è conservato un organo del 1743 opera di Feliciano Fedeli.
RENF - Fonte	B_014 (pp.: 23...25; 43)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1743/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1743/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	soppressione napoleonica
RENN - Notizia	La chiesa, adibita durante il Regno Italico ad alloggio di soldati, viene riconsacrata nel 1815 dal vescovo di Macerata Vincenzo Strambi, come ricorda la lapide posta nell'avancorpo della chiesa, riportata in LS.
RENF - Fonte	B_02 (p. 51)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1815/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1815/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	soppressione italiana
RENN - Notizia	Fra il 1861 ed il 1866 la chiesa, soppressi gli ordini religiosi, è trasferita al clero secolare.
RENF - Fonte	B_06 (pp. 136...137)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1861/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1866/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	navata
RENS - Notizia sintetica	decorazione

RENN - Notizia	Le decorazioni del soffitto e delle pareti della navata, eseguite fra il 1922-1923, sono opera del romano Mario Adami e del treiese Nicola Angelelli.
RENF - Fonte	B_02 (p. 51)
RENF - Fonte	B_018 (pp.: 159; 161)
RENF - Fonte	B_03 (p. 21)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1922/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1923/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	altare maggiore
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	L'altare maggiore è opera di Venanzio Bigioli eseguita nel corso della prima metà del sec. XIX.
RENF - Fonte	B_018 (p. 161)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Intervento di realizzazione di una zoccolatura di 60cm in muratura a foglio di piastrelle, tinteggiata di colore nero; sostituzione del pavimento e rifacimento di parte delle decorazioni pittoriche
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC822
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1990/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1990/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La chiesa è danneggiata dal terremoto del 26.9.1997.
RENF - Fonte	notizia fornita dall'UTC (n.d.c.)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_progetto
RENN - Notizia	I lavori consistevano in restauro degli apparati decorativi, consolidamento statico e in data 11/01/02 viene fatta richiesta di autorizzazione per l'intervento di rimozione della zoccolatura interna in pianellato che viene approvata in data 04/03/2002, necessaria per risolvere i problemi di umidità.
RENF - Fonte	SABAP_AN_MC822
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2011/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2002/03/04
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	navata unica
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa di S. Filippo Neri, antica collegiata e priorato dell'ordine benedettino, venne edificata nel XIII secolo. L'impianto strutturale dell'antica costruzione costituisce, di fatto, il medesimo della chiesa attuale. La chiesa eretta lungo la direttrice ovest - est, lungo la via Angelo Massarelli, è parte di quell'isolato che costituisce il termine del lato sud ovest della Piazza del Popolo di San Severino Marche. L'edificio si presenta libero su due lati poiché è inserito all'interno di altre costruzioni tra cui vi è, in continuità strutturale ed insistente su parte del prospetto sud, l'omonimo oratorio. Il prospetto principale sud, che corrisponde al fianco sinistro dell'aula, è arretrato rispetto al fronte stradale e determina uno slargo trapezoidale col volume dell'oratorio, a sinistra e con quello di altro edificio, a destra: una lingua di tre gradoni raccorda il piano in pendenza del sagrato con la soglia del portone principale che è realizzato al centro di una bussola semiottagonale, in muratura, segnata ai lati da due oculi con cornici modanate ed in alto da una trabeazione sormontata al centro da un timpano curvo sul cui culmine è posta una croce di ferro. In secondo piano, alle spalle della bussola, un ulteriore volume, segnato all'angolo sinistro da un ingresso secondario, maschera esternamente l'ingombro

di due altari laterali e precede l'effettivo involucro murario dell'aula che è, invece, segnato in alto da due finestre rettangolari rispettivamente poste a sinistra ed al centro. Oltre la falda di copertura meridionale, all'estrema sinistra, si erge una vela campanaria in laterizio segnata da due fornici a tutto sesto. Conclude la composizione a sinistra il volume trapezoidale dell'abside, che costituisce anche il fronte ovest. Il fronte nord è costituito da una superficie con orditura muraria lasciata a vista che emerge oltre le coperture degli edifici limitrofi con un profilo a capanna ed è bucata al centro da un'ampia finestra rettangolare.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema a unica navata

PNTF - Forma Rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi con avancorpo d'accesso laterale di forma poligonale

PNTE - Dati icnografici significativi con tre nicchie e una cappellina

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione Intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere mista in pietra e laterizio a ricorsi irregolari

SVCM - Materiali laterizio/intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione navata

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva cameracanna

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione presbiterio

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFQ - Qualificazione della forma con unghiature laterali

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde asimmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	gradini
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCST - Tipo	appoggiata a terra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in ceramica
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bussola
DECQ - Qualificazione del tipo	semiottagonale
DECM - Materiali	intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lati portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	oculi
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici modanate
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	sormontata al centro da un timpano curvo
DECQ - Qualificazione del tipo	sul cui culmine è posta una croce di ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esterno
DECL - Collocazione	vela campanaria
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2 fornicci a tutto sesto
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	superficie con orditura muraria lasciata a vista
DECQ - Qualificazione del tipo	con ampia finestra rettangolare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a dentelli ed ovoli
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	ordine corinzio
DECQ - Qualificazione del tipo	Con fusto scanalato
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	presbiterio
DECT - Tipo	arco
DECQ - Qualificazione del tipo	ribassato a delimitare l'ampia zona presbiteriale

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	volte
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	controfacciata
DECT - Tipo	cantoria
DECQ - Qualificazione del tipo	Con balausta affrescata

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	parete laterale avancorpo d'accesso
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	DIVO PHILIPPO NERIO / SACR/ AEDEM. INIQUIS TEMPO RIBUS / IN . STATIONEM. MILITUM. COMMUTATAM/ PRESBYTERI. PHILIPPINI/ MAJORE ORNATU. RESTITUERUNT / VINCENTIUS - M.STRAMBIUS/ EPISC. MACERATENSIS/ SUMMA. OMNIUM. GRATULATIO NE / EXPIAVIT/ VI. NON. MAJ. AN. MDCCCXVI

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2011/00/00
RSTF - Data fine	2002/03/04
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro e consolidamento statico con miglioramento antisismico (SABAP_AN_MC822)

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Chiesa di S. Benedetto Abate
CDGI - Indirizzo	largo Messarelli - San Severino Marche (MC)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Art 4 L. 1089/1939
NVCD - Data notificazione	1977/03/17
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
STUN - Sintesi normativa zona	obbligo redazione P.P. centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	49017_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49017
FTAN - Codice identificativo	49017_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49017
FTAN - Codice identificativo	49017_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49017
FTAN - Codice identificativo	49017_F4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49017
FTAN - Codice identificativo	49017_F5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49017
FTAN - Codice identificativo	49017_F6
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	49017_C1
DRAD - Data	2019
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	1977/03/17
FNTN - Nome archivio	SABAP_AN
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	49017_D1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Gubinelli
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	B_02
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Piangatelli G.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_03
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Compagnucci M.
BIBD - Anno di edizione	2002
BIBH - Sigla per citazione	B_06
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Peretti P./ Quarchioni F.
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_014
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mariano F.
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	B_018
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Pellei M.A.
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	n.r.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1994
RVMN - Nome	Girotti R.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'avancorpo aggettante di forma poligonale (a cinque lati) termina con coronamento semicircolare e ha semplici cornici in mattoni nel portale architravato. Sui due lati obliqui finestrelle ovali con mostre in mattoni. Nella cappella della Madonna (sistemata pure agli inizi del '900) caratteristiche lumiere in vetro dell'800 create dalla fabbrica di cristalli e vetri aperta in quel secolo al Castello da Giuseppe Aleandri, fratello dell'architetto Ireneo.