# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | I |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 11 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00049017 |
| **ESC - Ente schedatore** | S263 |
| **ECP - Ente competente** | S263 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | chiesa |
| **OGTQ - Qualificazione** | conventuale |
| **OGTN - Denominazione** | Chiesa di S. Filippo Neri |
| **OGA - ALTRA DENOMINAZIONE** | |
| **OGAG - Genere denominazione** | storica |
| **OGAD - Denominazione** | Chiesa di S. Benedetto |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Marche |
| **PVCP - Provincia** | MC |
| **PVCC - Comune** | San Severino Marche |
| **PVCL - Località** | SAN SEVERINO MARCHE |
| **PVCI - Indirizzo** | Via Angelo Massarelli |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Comune di San Severino Marche |
| **CTSF - Foglio/Data** | 152/2019 |
| **CTSN - Particelle** | F |
| **CTSP - Proprietari** | Chiesa di S. Benedetto Abate |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo punto** | 2 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 13.176949902 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 43.228600294 |

| | |
|---|---|
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto esatto |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |
| **GPBT - Data** | 21-6-2019 |
| **GPBO - Note** | (4217916) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster /ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **AUT - AUTORE** | |
| **AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** | affreschi e decorazioni presbiterio |
| **AUTS - Rapporto al nome** | attribuito |
| **AUTM - Fonte dell'attribuzione** | bibliografia |
| **AUTN - Nome scelto** | Marini Paolo |
| **AUTA - Dati anagrafici** | n.r. |
| **AUTH - Sigla per citazione** | 03001245 |
| **AUT - AUTORE** | |
| **AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** | decorazione |
| **AUTS - Rapporto al nome** | attribuito |
| **AUTM - Fonte dell'attribuzione** | bibliografia |
| **AUTN - Nome scelto** | Adami Mario |
| **AUTA - Dati anagrafici** | n.r. |
| **AUTH - Sigla per citazione** | 03001213 |
| **AUT - AUTORE** | |
| **AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** | decorazione |
| **AUTS - Rapporto al nome** | attribuito |
| **AUTM - Fonte dell'attribuzione** | bibliografia |
| **AUTN - Nome scelto** | Angelelli Nicola |
| **AUTA - Dati anagrafici** | n.r. |
| **AUTH - Sigla per citazione** | 03000641 |
| **AUT - AUTORE** | |
| **AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** | decorazione |

| | |
|---|---|
| **AUTS - Rapporto al nome** | attribuito |
| **AUTM - Fonte dell'attribuzione** | bibliografia |
| **AUTN - Nome scelto** | Bigioli Venanzio |
| **AUTA - Dati anagrafici** | n.r. |
| **AUTH - Sigla per citazione** | 03000053 |
| **AUT - AUTORE** | |
| **AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** | altare maggiore |
| **AUTS - Rapporto al nome** | attribuito |
| **AUTM - Fonte dell'attribuzione** | bibliografia |
| **AUTN - Nome scelto** | Fedeli Feliciano |
| **AUTA - Dati anagrafici** | n.r. |
| **AUTH - Sigla per citazione** | 03001368 |
| **AUT - AUTORE** | |
| **AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** | organo |
| **AUTS - Rapporto al nome** | attribuito |
| **AUTM - Fonte dell'attribuzione** | bibliografia |
| **AUTN - Nome scelto** | Fedeli Feliciano |
| **AUTA - Dati anagrafici** | n.r. |
| **AUTH - Sigla per citazione** | 03001368 |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | costruzione |
| **ATBD - Denominazione** | maestranze locali duecentesche |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | analisi stilistica |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | bibliografia |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | costruzione |
| **RENN - Notizia** | La Chiesa di S. Benedetto, antica collegiata e priorato dell'ordine benedettino, è fatta risalire al sec. XIII. |
| **RENF - Fonte** | B_02 (p. 51) |
| **RENF - Fonte** | B_06 (p. 57) |
| **RENF - Fonte** | B_018 (p. 159) |
| **RENF - Fonte** | B_03 (p. 21) |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XIII |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |

| | |
|---|---|
| **REVS - Secolo** | XIII |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | ristrutturazione |
| **RENN - Notizia** | La Chiesa di S. Benedetto, antica collegiata e priorato dell'ordine benedettino, viene ceduta ai padri dell'Oratorio di S. Filippo Neri, fino al 1601 residenti presso il Santuario della Madonna dei Lumi, nel 1620. Essi la trasformano radicalmente, almeno nell'apparato decorativo, secondo le loro esigenze e vi si insediano ufficialmente il 26.6.1620. |
| **RENF - Fonte** | B_02 (p. 51) |
| **RENF - Fonte** | B_018 (p. 159) |
| **RENF - Fonte** | B_06 (p. 57) |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XVII |
| **RELI - Data** | 1620/06/26 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XVII |
| **REVI - Data** | 1620/06/26 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | presbiterio |
| **RENS - Notizia sintetica** | affreschi e decorazioni |
| **RENN - Notizia** | Le decorazioni fitomorfe e le scene bibliche della zona presbiteriale sono opera del camerinese Paolo Marini che le dipinse nel corso degli ultimi anni del sec. XVII. |
| **RENF - Fonte** | B_02 (p. 52) |
| **RENF - Fonte** | B_018 (pp.: 159; 161) |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XVII |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XVII |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | organo |
| **RENS - Notizia sintetica** | realizzazione |
| **RENN - Notizia** | Nella chiesa è conservato un organo del 1743 opera di Feliciano Fedeli. |
| **RENF - Fonte** | B_014 (pp.: 23...25; 43) |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XVIII |
| **RELI - Data** | 1743/00/00 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XVIII |

| | |
|---|---|
| **REVI - Data** | 1743/00/00 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | soppressione napoleonica |
| **RENN - Notizia** | La chiesa, adibita durante il Regno Italico ad alloggio di soldati, viene riconsacrata nel 1815 dal vescovo di Macerata Vincenzo Strambi, come ricorda la lapide posta nell'avancorpo della chiesa, riportata in LS. |
| **RENF - Fonte** | B_02 (p. 51) |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XIX |
| **RELI - Data** | 1815/00/00 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XIX |
| **REVI - Data** | 1815/00/00 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | soppressione italiana |
| **RENN - Notizia** | Fra il 1861 ed il 1866 la chiesa, soppressi gli ordini religiosi, è trasferita al clero secolare. |
| **RENF - Fonte** | B_06 (pp. 136...137) |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XIX |
| **RELI - Data** | 1861/00/00 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XIX |
| **REVI - Data** | 1866/00/00 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | navata |
| **RENS - Notizia sintetica** | decorazione |
| **RENN - Notizia** | Le decorazioni del soffitto e delle pareti della navata, eseguite fra il 1922-1923, sono opera del romano Mario Adami e del treiese Nicola Angelelli. |
| **RENF - Fonte** | B_02 (p. 51) |
| **RENF - Fonte** | B_018 (pp.: 159; 161) |
| **RENF - Fonte** | B_03 (p. 21) |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XX |
| **RELI - Data** | 1922/00/00 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |

| | |
|---|---|
| **REVI - Data** | 1923/00/00 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | altare maggiore |
| **RENS - Notizia sintetica** | realizzazione |
| **RENN - Notizia** | L'altare maggiore è opera di Venanzio Bigioli eseguita nel corso della prima metà del sec. XIX. |
| **RENF - Fonte** | B_018 (p. 161) |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XIX |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XIX |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | restauro |
| **RENN - Notizia** | Intervento di realizzazione di una zoccolatura di 60cm in muratura a foglio di pianelle, tinteggiata di colore nero; sostituzione del pavimento e rifacimento di parte delle decorazioni pittoriche |
| **RENF - Fonte** | SABAP_AN_MC822 |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XX |
| **RELI - Data** | 1990/00/00 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **REVI - Data** | 1990/00/00 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | evento sismico |
| **RENN - Notizia** | La chiesa è danneggiata dal terremoto del 26.9.1997. |
| **RENF - Fonte** | notizia fornita dall'UTC (n.d.c.) |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XX |
| **RELI - Data** | 1997/09/26 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **REVI - Data** | 1997/09/26 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | evento sismico_progetto |
| | I lavori consistevano in restauro degli apparati decorativi, consolidamento statico e in data 11/01/02 viene fatta richiesta di |

| | |
|---|---|
| **RENN - Notizia** | autorizzazione per l'intervento di rimozione della zoccolatura interna in pianellato che viene approvata in data 04/03/2002, necessaria per risolvere i problemi di umidità. |
| **RENF - Fonte** | SABAP_AN_MC822 |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XXI |
| **RELI - Data** | 2011/00/00 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XXI |
| **REVI - Data** | 2002/03/04 |
| **SI - SPAZI** | |
| **SII - SUDDIVISIONE INTERNA** | |
| **SIIR - Riferimento** | intero bene |
| **SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** | livelli continui |
| **SIIN - Numero di piani** | +1 |
| **SIIP - Tipo di piani** | p. t. |
| **SIIV - Suddivisione verticale** | navata unica |
| **IS - IMPIANTO STRUTTURALE** | |
| **IST - Configurazione strutturale primaria** | La chiesa di S. Filippo Neri, antica collegiata e priorato dell'ordine benedettino, venne edificata nel XIII secolo. L'impianto strutturale dell'antica costruzione costituisce, di fatto, il medesimo della chiesa attuale. La chiesa eretta lungo la direttrice ovest - est, lungo la via Angelo Massarelli, è parte di quell'isolato che costituisce il termine del lato sud ovest della Piazza del Popolo di San Severino Marche. L' edificio si presenta libero su due lati poiché è inserito all'interno di altre costruzioni tra cui vi è, in continuità strutturale ed insistente su parte del prospetto sud, l'omonimo oratorio. Il prospetto principale sud, che corrisponde al fianco sinistro dell'aula, è arretrato rispetto al fronte stradale e determina uno slargo trapezoidale col volume dell' oratorio, a sinistra e con quello di altro edificio, a destra: una lingua di tre gradoni raccorda il piano in pendenza del sagrato con la soglia del portone principale che è realizzato al centro di una bussola semiottagonale, in muratura, segnata ai lati da due oculi con cornici modanate ed in alto da una trabeazione sormontata al centro da un timpano curvo sul cui culmine è posta una croce di ferro. In secondo piano, alle spalle della bussola, un ulteriore volume, segnato all'angolo sinistro da un ingresso secondario, maschera esternamente l'ingombro di due altari laterali e precede l'effettivo involucro murario dell'aula che è, invece, segnato in alto da due finestre rettangolari rispettivamente poste a sinistra ed al centro. Oltre la falda di copertura meridionale, all'estrema sinistra, si erge una vela campanaria in laterizio segnata da due fornici a tutto sesto. Conclude la composizione a sinistra il volume trapezoidale dell'abside, che costituisce anche il fronte ovest. Il fronte nord è costituito da una superficie con orditura muraria lasciata a vista che emerge oltre le coperture degli edifici limitrofi con un profilo a capanna ed è bucata al centro da un'ampia finestra rettangolare. |
| **PN - PIANTA** | |
| **PNR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **PNT - PIANTA** | |

| | |
|---|---|
| **PNTQ - Riferimento piano o quota** | p.t. |
| **PNTS - Schema** | a unica navata |
| **PNTF - Forma** | Rettangolare |
| **PNTE - Dati icnografici significativi** | con avancorpo d'accesso laterale di forma poligonale |
| **PNTE - Dati icnografici significativi** | con tre nicchie e una cappellina |
| **FN - FONDAZIONI** | |
| **FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio** | Non accertabile |
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | Intero bene |
| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |
| **SVCC - Genere** | in muratura |
| **SVCQ - Qualificazione del genere** | mista in pietra e laterizio a ricorsi irregolari |
| **SVCM - Materiali** | laterizio/intonaco |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | navata |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | volta |
| **SOFF - Forma** | a crociera |
| **SOE - STRUTTURA** | |
| **SOEC - Tecnica costruttiva** | cameracanna |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | presbiterio |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | volta |
| **SOFQ - Qualificazione della forma** | con unghiature laterali |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | intero bene |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a falde |
| **CPFQ - Qualificazione della forma** | a falde asimmetriche |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPMT - Tipo** | tegole |
| **CPMQ - Qualificazione del tipo** | coppi |

| | |
|---|---|
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **SC - SCALE** | |
| **SCL - SCALE** | |
| **SCLU - Ubicazione** | esterna |
| **SCLG - Genere** | gradini |
| **SCLO - Categoria** | d'accesso (esterno) |
| **SCLN - Quantità** | 1 |
| **SCLL - Collocazione** | assiale |
| **SCS - SCHEMA STRUTTURALE** | |
| **SCST - Tipo** | appoggiata a terra |
| **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI** | |
| **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI** | |
| **PVMU - Ubicazione** | intero bene |
| **PVMG - Genere** | in ceramica |
| **PVMS - Schema del disegno** | a motivi geometrici |
| **DE - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | bussola |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | semiottagonale |
| **DECM - Materiali** | intonacata |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | portale d'ingresso |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | rettangolare |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | con cornice |
| **DECM - Materiali** | laterizio |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | lati portale d’ingresso |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | oculi |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | n.2 |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | con cornici modanate |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto principale |

| | |
|---|---|
| **DECL - Collocazione** | sopra portale d'ingresso |
| **DECT - Tipo** | trabeazione |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | sormontata al centro da un timpano curvo |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | sul cui culmine è posta una croce di ferro |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | esterno |
| **DECL - Collocazione** | vela campanaria |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | n.2 fornici a tutto sesto |
| **DECM - Materiali** | laterizio |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto Nord |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | superficie con orditura muraria lasciata a vista |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | con ampia finestra rettangolare |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | interno |
| **DECL - Collocazione** | parete |
| **DECT - Tipo** | cornice |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | a dentelli ed ovoli |
| **DECM - Materiali** | pietra |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | interno |
| **DECL - Collocazione** | parete |
| **DECT - Tipo** | paraste |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | ordine corinzio |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Con fusto scanalato |
| **DECM - Materiali** | pietra |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | interno |
| **DECL - Collocazione** | presbiterio |
| **DECT - Tipo** | arco |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | ribassato a delimitare l'ampia zona presbiteriale |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | interno |
| **DECL - Collocazione** | volte |
| **DECT - Tipo** | affresco |
| | |

| | |
|---|---|
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | figurati |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | interno |
| **DECL - Collocazione** | controfacciata |
| **DECT - Tipo** | cantoria |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | Con balausta affrescata |
| **LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI** | |
| **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI** | |
| **LSIU - Ubicazione** | parete laterale avancorpo d'accesso |
| **LSIG - Genere** | lapide |
| **LSII - Trascrizione testo** | DIVO PHILIPPO NERIO / SACR/ AEDEM. INIQUIS TEMPO RIBUS / IN . STATIONEM. M ILITUM. COMMUTATAM/ PRESBYTERI. PHILIPPIANI/ MAJORE ORNATU. RESTITUERUNT / VINCENTIUS - M.STRAMBIUS/ EPISC. MACERATENSIS/ SUMMA. OMNIUM. GRATULATIO NE / EXPIAVIT/ VI. NON. MAJ. AN. MDCCCXVI |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **STCC - Stato di conservazione** | buono |
| **RS - RESTAURI** | |
| **RST - RESTAURI** | |
| **RSTR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **RSTI - Data inizio** | 2011/00/00 |
| **RSTF - Data fine** | 2002/03/04 |
| **RSTT - Tipo di intervento** | Lavori di restauro e consolidamento statico con miglioramento antisismico (SABAP_AN_MC822) |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USAD - Uso** | chiesa |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà Ente religioso cattolico |
| **CDGS - Indicazione specifica** | Chiesa di S. Benedetto Abate |
| **CDGI - Indirizzo** | largo Messarelli - San Severino Marche (MC) |
| **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** | |
| **NVCT - Tipo provvedimento** | Art 4 L. 1089/1939 |

| | |
|---|---|
| **NVCD - Data notificazione** | 1977/03/17 |
| **STU - STRUMENTI URBANISTICI** | |
| **STUT - Strumenti in vigore** | P.R.G. adeguato al PPAR |
| **STUN - Sintesi normativa zona** | obbligo redazione P.P. centro storico |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fermo-immagine |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 49017_F1 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| **FTAD - Data** | 1993 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SABAP_AN |
| **FTAC - Collocazione** | Scheda cartacea A_49017 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 49017_F2 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| **FTAD - Data** | 1993 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SABAP_AN |
| **FTAC - Collocazione** | Scheda cartacea A_49017 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 49017_F3 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| **FTAD - Data** | 1993 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SABAP_AN |
| **FTAC - Collocazione** | Scheda cartacea A_49017 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 49017_F4 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| **FTAD - Data** | 1993 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SABAP_AN |
| **FTAC - Collocazione** | Scheda cartacea A_49017 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 49017_F5 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| **FTAD - Data** | 1993 |

| | |
|---|---|
| **FTAE - Ente proprietario** | SABAP_AN |
| **FTAC - Collocazione** | Scheda cartacea A_49017 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 49017_F6 |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | planimetria catastale |
| **DRAS - Scala** | 1:1000 |
| **DRAE - Ente proprietario** | Catasto di Macerata |
| **DRAN - Codice identificativo** | 49017_C1 |
| **DRAD - Data** | 2019 |
| **FNT - FONTI E DOCUMENTI** | |
| **FNTP - Tipo** | decreto di vincolo |
| **FNTD - Data** | 1977/03/17 |
| **FNTN - Nome archivio** | SABAP_AN |
| **FNTS - Posizione** | Ufficio vincoli |
| **FNTI - Codice identificativo** | 49017_D1 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia specifica |
| **BIBA - Autore** | A. Gubinelli |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1975 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | B_02 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia specifica |
| **BIBA - Autore** | Piangatelli G. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1993 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | B_03 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia specifica |
| **BIBA - Autore** | Compagnucci M. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 2002 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | B_06 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia specifica |
| **BIBA - Autore** | Peretti P./ Quarchioni F. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 2004 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | B_014 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia specifica |
| **BIBA - Autore** | Mariano F. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1996 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | B_018 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |

| | |
|---|---|
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 1993 |
| **CMPN - Nome** | Pellei M.A. |
| **CMPN - Nome** | D'Amico S. |
| **FUR - Funzionario responsabile** | n.r. |
| **RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE** | |
| **RVMD - Data** | 1994 |
| **RVMN - Nome** | Girotti R. |
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 2006 |
| **AGGN - Nome** | Compagnucci M. |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | n.r. |
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 2019 |
| **AGGN - Nome** | Minnucci, Ramona |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Venanzoni, Ilaria |
| **AN - ANNOTAZIONI** | |
| **OSS - Osservazioni** | L'avancorpo aggettante di forma poligonale (a cinque lati) termina con coronamento semicircolare e ha semplici cornici in mattoni nel portale architravato. Sui due lati obliqui finestrelle ovali con mostre in mattoni. Nella cappella della Madonna (sistemata pure agli inizi del '900) caratteristiche lumiere in vetro dell'800 create dalla fabbrica di cristalli e vetri aperta in quel secolo al Castello da Giuseppe Aleandri, fratello dell'architetto Ireneo. |