

SCHEMA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00048987
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	monastero
OGTQ - Qualificazione	benedettino
OGTN - Denominazione	Monastero di S. Lorenzo in Doliolo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Palazzo S. Lorenzo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Istituto Professionale di Stato `Ivo Pannaggi`

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	via Salimbeni, 71, 73

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	152/2019
CTSN - Particelle	207 porz., 208, 209, 305
CTSP - Proprietari	mista

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.172686791
GPDPY - Coordinata Y	43.228010155
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	22-6-2019
GPBO - Note	(4218026) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali settecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Nel corso del sec. XI sull'area dell'attuale edificio scolastico viene eretta l'Abbazia benedettina di S. Lorenzo, di cui restano solo alcuni archi in mattoni e due colonne in pietra scolpite inglobate in murature successive.
RENF - Fonte	B_02 (pp. 66...67)
RENF - Fonte	B_021 (p. 102)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XI

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XI

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica Costruzione

RENN - Notizia Gli abati commendatari, che si erano succeduti dal 1438 al 1748, ed altri operatori compiono nel tempo importanti lavori fino a ridurre nel corso del sec. XVIII l'antico monastero ad un palazzo ~alla romana~.

RENF - Fonte B_01 (p. 180)

RENF - Fonte B_02 (p. 67)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica uso

RENN - Notizia Dal 1763 al 1765, anno in cui i Cistercensi riprendono possesso della chiesa, il palazzo abaziale ospita l'episcopio ed il capitolo canoncale.

RENF - Fonte B_02 (p. 67)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica soppressione napoleonica

RENN - Notizia Fra il 1808 ed il 1810 il monastero è indemaniato.

RENF - Fonte B_06 (p. 135)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELI - Data 1808/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVI - Data 1808/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica	soppressione napoleonica - dotazione di beni
---------------------------------	--

| **RENN - Notizia** | Il 30.9.1821 il convento è dotato di beni. |
| **RENF - Fonte** | B_06 (p. 135) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

| **RELI - Data** | 1821/09/30 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

| **REVI - Data** | 1821/09/30 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	soppressione italiana
RENN - Notizia	Fra il 1861 ed il 1866 il monastero è indemaniato ed una sua parte sarà utilizzata ~dagli uffici del Registro e bollo ed Agenzia delle tasse~.
RENF - Fonte	B_06 (p. 135)
RENF - Fonte	B_046 (p. 9)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

| **RELI - Data** | 1861/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

| **REVI - Data** | 1866/00/00 |

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	PT,1P,2P
SIVV - Suddivisione verticale	a blocco

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio di forma irregolare, con muratura perimetrale discontinua (loggiati nei due cortili) prevalentemente in laterizio. Finte volte a p.t.; solai in legno e laterizio e controsoffitti in camorcanna nei piani superiori. Copertura a tetto, composta, con manto in coppi di laterizio
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

| **PNTF - Forma** | irregolare |
| **PNTE - Dati iconografici significativi** | loggiati nei due cortili |

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	Prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista
SVCM - Materiali	laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	prospetto laterale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	Mista in mattoni e pietra
SVCM - Materiali	pietra/laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.t.
-------------------------	------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	1.p., 2p
-------------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	in legno

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	angoili
DECT - Tipo	lesena

DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	in aggetto
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	p.t.
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	con davanzale aggettante
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	1P
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	con davanzale aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione aggettante
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	1P
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrate
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Prospetto laterale
DECL - Collocazione	basamento
DECT - Tipo	parzialmente scarpato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	tamponata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	muro di recinzione
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a sesto acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	tamponata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	resti del chiostro benedettino
DECQ - Qualificazione del tipo	due colonne in pietra murate

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	loggiato

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	monastero

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà mista
CDGS - Indicazione specifica	Comune di San Severino Marche/ Parrocchia di S. Lorenzo in Doliolo
CDGI - Indirizzo	piazza del Popolo, 45 - San Severino Marche (MC)/Via Salimbeni, 71 - San Severino Marche (MC)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
STUN - Sintesi normativa zona	obbligo redazione P.P. centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	48987_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48987
FTAN - Codice identificativo	48987_F2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48987
FTAN - Codice identificativo	48987_F3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48987
FTAN - Codice identificativo	48987_F4

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN

FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48987
FTAN - Codice identificativo	48987_F5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48987
FTAN - Codice identificativo	48987_F6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48987
FTAN - Codice identificativo	48987_F7
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48987
FTAN - Codice identificativo	48987_F8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_48987
FTAN - Codice identificativo	48987_F9
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	48987_C1
DRAD - Data	2019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aleandri V. E.
BIBD - Anno di edizione	1898
BIBH - Sigla per citazione	B_01

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Gubinelli
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	B_02

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Compagnucci M.
BIBD - Anno di edizione	2002
BIBH - Sigla per citazione	B_06

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	n.r.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_021

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aleandri A.
BIBD - Anno di edizione	1918
BIBH - Sigla per citazione	B_046

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Pellei M.A.
CMPN - Nome	D'Amico S.

FUR - Funzionario responsabile	n.r.
---------------------------------------	------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	1994
RVMN - Nome	Girotti R.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario	

responsabile

Venanzoni, Ilaria

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Imponente facciata in mattoni a faccia a vista, in contrasto con le cornici in pietra delle finestre. Nel cortile, cui si accede dall'ampio portale principale, è visibile il fianco settentrionale della Chiesa di S. Lorenzo in Doliolo. Arcate (attualmente tamponate) al piano terra e due colonne in pietra murate nel muro ad ovest (resti del chiostro benedettino); al primo piano si apre un loggiato (nel muro orientale).