

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00049021 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | signorile |
| OGTN - Denominazione | Palazzo Valentini |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|---------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | San Severino Marche |
| PVCL - Località | SAN SEVERINO MARCHE |
| PVCI - Indirizzo | Piazza del Popolo |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| CTSC - Comune | Comune di San Severino Marche |
| CTSF - Foglio/Data | 152/2019 |
| CTSN - Particelle | 176 |
| CTSP - Proprietari | proprietà privata |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|--|---|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.178344071 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.228807508 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |
| GPBT - Data | 23-6-2019 |
| GPBO - Note | (4218092) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali settecentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | piazza |
| RENS - Notizia sintetica | realizzazione portici |
| RENN - Notizia | Sorta all'inizio, probabilmente, su palizzate provvisorie, la cintura dei portici sarà poi concretizzata, anche strutturalmente, da specifici atti amministrativi. Nel primo che si conosca (1369) il Consiglio di Credenza, in occasione di una singola richiesta di `licenza` edilizia, concede in generale ai privati proprietari di case sulla piazza la possibilità di usufruire del suolo pubblico per costruire archi su colonne. Altri ne seguiranno(volti anche ed ottenere l'allineamento dei nuovi edifici con quelli esistenti) che porteranno, nell'arco di circa due secoli, alla definizione della caratteristica conformazione `a fuso`, con portici quasi continui sui due lati della piazza principale del `Borgo`. |
| RENF - Fonte | B_050 (p. 9) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIV |
| RELI - Data | 1369/03/29 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XIV |
| REVI - Data | 1369/03/29 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | L'edificio è il frutto di notevoli ristrutturazioni, fra le quali la realizzazione della facciata, attuate nel corso del sec. XVIII per adeguare l'edilizia sorta in quel luogo a partire dal sec. XIV. |
| RENF - Fonte | B_047 (pp.: 60; 62...63) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|-------|
| RELS - Secolo | XVIII |
|----------------------|-------|

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|-------|
| REVS - Secolo | XVIII |
|----------------------|-------|

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| RENN - Notizia | L'edificio è restaurato nel 1812, come attestato da una lapide murata sullo spigolo smussato posto a nord-est |
| RENF - Fonte | B_047(pp.: 60; 62...63) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XIX |
| RELI - Data | 1812/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XIX |
| REVI - Data | 1812/00/00 |

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

| | |
|--|------------------|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +3 |
| SIIP - Tipo di piani | PT,1P,2P |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

| | |
|--|--|
| IST - Configurazione strutturale primaria | <p>Il palazzo occupa un lunghissimo tratto del lato sud della piazza del Popolo, gareggiando, per imponenza prospettica col Palazzo Gentili e con quello comunale sullo stesso lato. Di forma pressoché rettangolare con murature perimetrali parzialmente discontinue (arcate su pilastri al piano terra) in laterizio. Volte a vela e a crociera nelle campate dei portici a piano terra; soffitti voltati anche nei locali commerciali al p.t. e negli ambienti del p. 1. Copertura a tetto, con testata di padiglione su cui insiste parzialmente una altana con loggetta archivoltata. Manto in coppi di laterizio. Il prospetto è caratterizzato dalle aperture delle finestre fuori asse e di numero superiore (dieci) alle nove arcate dei</p> |
|--|--|

portici, essendo vincolate dalla presenza di preesistenti muri di spina. Per lo stesso motivo alcuni pilastri dei portici sono di ampiezza quasi doppia rispetto agli altri.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi con portico al p.t.

PNTE - Dati icnografici significativi con loggetta archivoltata

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione Intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere in mattoni lasciati a vista

SVCM - Materiali laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione p.t.

SVCT - Tipo di struttura colonne

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere in mattoni lasciati a vista

SVCM - Materiali laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione p.t.

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a vela

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione portico

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a padiglione |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portico |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |
| DECM - Materiali | laterizio |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | 1P |
| DECT - Tipo | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolari |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Con cornice su mensole e architrave |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | 2P |
| DECT - Tipo | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolari |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con davanzale in aggetto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | Sopra aperture 2p |
| DECT - Tipo | oculo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ovale |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | fascia marcapiano |

| | |
|--|--|
| DECM - Materiali | laterizio |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | Sopra copertura |
| DECT - Tipo | Loggetta |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Con aperture ad arco a tutto sesto |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | prospetto esterno: angolo nord-est |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSIT - Tipo | lapide con mascherone e stemma soprastanti |
| LSII - Trascrizione testo | VINCENTIUS. VALENTINIUS. / SIBI. POSTERISQUE. / IN. HANC. AMPLIOREM. FORMA M / REDEGIT. / A.D. MDCCCXII. |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | pietra |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. adeguato al PPAR |
| STUN - Sintesi normativa zona | obbligo redazione P.P. centro storico |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fermo-immagine |
| FTAD - Data | 2018 |
| FTAN - Codice identificativo | 49021_F1 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |

| | |
|---|--|
| FTAD - Data | 1993 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_49021 |
| FTAN - Codice identificativo | 49021_F2 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1993 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_49021 |
| FTAN - Codice identificativo | 49021_F3 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1993 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_49021 |
| FTAN - Codice identificativo | 49021_F4 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1993 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_AN |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_49021 |
| FTAN - Codice identificativo | 49021_F5 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto di Macerata |
| DRAN - Codice identificativo | 49021_C1 |
| DRAD - Data | 2019 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Pancalietti A./ Serini L./ Serini P. |
| BIBD - Anno di edizione | 1993 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_047 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Paciaroni P. |
| BIBD - Anno di edizione | 1993 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_050 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| CMPD - Data | 1993 |
| CMPN - Nome | Pellei M.A. |
| CMPN - Nome | D'Amico S. |
| FUR - Funzionario responsabile | n.r. |

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

| | |
|--------------------|------------|
| RVMD - Data | 1994 |
| RVMN - Nome | Girotti R. |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|----------------|
| AGGD - Data | 2006 |
| AGGN - Nome | Compagnucci M. |
| AGGF - Funzionario responsabile | n.r. |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|-------------------|
| AGGD - Data | 2019 |
| AGGN - Nome | Minnucci, Ramona |
| AGGF - Funzionario responsabile | Venanzoni, Ilaria |

AN - ANNOTAZIONI

| | |
|---------------------------|--|
| OSS - Osservazioni | Il palazzo occupa un lunghissimo tratto del lato sud della piazza del Popolo, gareggiando, per imponenza prospettica col Palazzo Gentili e con quello comunale sullo stesso lato. Le aperture delle finestre sono fuori asse e di numero superiore (dieci) alle nove arcate dei portici, essendo vincolate dalla presenza di preesistenti muri di spina. Per lo stesso motivo alcuni pilastri dei portici sono di ampiezza quasi doppia rispetto agli altri. |
|---------------------------|--|