

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00049025
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Palazzo signorile
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Casa del Rinascimento
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	via Eustachio
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	152/2019
CTSN - Particelle	117
CTSP - Proprietari	Proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.179759257
GPDPY - Coordinata Y	43.22912009

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
GPBT - Data	23-6-2019
GPBO - Note	(4218110) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali cinquecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Il palazzo, probabilmente porticato - alcuni storici vi individuano la Loggia dei Mercanti -, viene edificato nel corso del sec. XVI `in capo a la piazza` del Borgo, addossato alla Chiesa della Misericordia e alla sua sacrestia (ricavata dalla chiusura di una loggia pubblica).
RENF - Fonte	B_010 (p. 101)
RENF - Fonte	B_08 (p. 19)
RENF - Fonte	B_03 (p. 9)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	L'edificio è stato restaurato intorno al 1990.
RENF - Fonte	notizia raccolta in loco (n.d.c.)
RENF - Fonte	B_08(p. 19)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1990/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1990/00/00

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	PT,1P,2P
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Edificio di forma irregolare, con murature perimetrali in laterizio e pietra nel prospetto su Via delle Carceri (intonacato nel breve tratto iniziale ad angolo con via Eustachio) e con mostra in mattoni di archetto tamponato a p.t.; intonacati anche gli altri due lati, con mostre a vista in mattoni di ampie arcate (tamponate a p.t. ad angolo tra la piazza e la via Eustachio); soffitti piani negli ambienti dei piani superiori; copertura a tetto, composta, con manto in coppi di laterizio.

PN - PIANA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	Irregolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	Mista in laterizio pietra intonacata
SVCM - Materiali	laterizio/pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	1p, 2p
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	PT
DECT - Tipo	mostre di arco
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	1P
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con lesene di tipo composito
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione aggettante
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	2P
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice con ovoli e dentelli
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione aggettante
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Prospetto Via delle Carceri
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
STUN - Sintesi normativa zona	obbligo redazione P.P. centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	49025_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	49025_F2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	49025_F3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	49025_F4

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49025
FTAN - Codice identificativo	49025_F5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49025
FTAN - Codice identificativo	49025_F6

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_49025
FTAN - Codice identificativo	49025_F7

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catastro di Macerata
DRAN - Codice identificativo	49025_C1
DRAD - Data	2019

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Serra L.
BIBD - Anno di edizione	1934

BIBH - Sigla per citazione

B_010

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pancalletti A.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_08

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Piangatelli G.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_03

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Pellei M.A.
CMPN - Nome	D'Amico S.

FUR - Funzionario responsabile

n.r.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	1994
RVMN - Nome	Girotti R.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria

AN - ANNOTAZIONI

Nell'edificio, di recente restaurato, sono state lasciate a vista le mostre in mattoni di due ampie arcate (una nel prospetto sulla piazza e una ad angolo su via Eustachio) e di un arco più piccolo nel tratto iniziale (verso la via Eustachio) del prospetto su via delle Carceri (sbocco sulla via dell'originario portico che la congiungeva all'estremità orientale della piazza?). Il palazzetto ha 4 assi di apertura nei due piani superiori sua via Eustachio, con decorazioni in pietra ad ovoli e dentelli sotto le massicce cornici marcapiano e sotto quelle superiori delle finestre. Nelle finestre del piano nobile, la cornice superiore è su lesene di tipo composito (molto lineare). Lo stesso tipo di apparato decorativo è

OSS - Osservazioni

ripetuto nei due assi di aperture dei due piani superiori prospettanti sulla piazza e su un unico asse nel prospetto su via delle Carceri (nell'unico tratto visibile sulla via Eustachio, essendo in muratura irregolare priva di qualsiasi ornato il resto del prospetto, nascosto dall'edificio sul lato opposto della stessa via).