

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00065887

ESC - Ente schedatore S263

ECP - Ente competente S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione filiale

OGTN - Denominazione Chiesa delle Anime Sante

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione attuale di uso corrente

OGAD - Denominazione Chiesa di S. Giacomo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Sarnano
PVCL - Località	SARNANO
PVCI - Indirizzo	Via della Fonte

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Sarnano
CTSF - Foglio/Data	23/2019
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Maria di Piazza

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.300118508
GPDPY - Coordinata Y	43.036269936

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
-------------------------------------	-------------------------------------

GPBT - Data	23-6-2019
--------------------	-----------

GPBO - Note	(4218152) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012.33
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali settecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Il 5.12.1728 Filippo Mori ed i suoi fratelli richiedono al Consiglio di Credenza l'autorizzazione per costruire una chiesa in suffragio delle anime del purgatorio vicino alle mura di Sarnano. Appare verosimile ipotizzare che la costruzione della chiesa possa essere avvenuta poco tempo dopo l'avanzamento della richiesta e, comunque, non oltre il 1765, anno in cui viene costruito l'altare.
RENF - Fonte	Biblioteca comunale di Sarnano - Carte Pagnani

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1728/12/05

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1728/12/05

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca i seguenti danni: lesioni diffuse sulla volta dell'aula e lesione verticale sulla facciata.
RENF - Fonte	notizia fornita dall'UTC

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	altare
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Una targa ricorda la costruzione dell'altare voluta di d. Nicola Mori il 19.7.1765.
RENF - Fonte	Biblioteca comunale di Sarnano - Carte Pagnani

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1765/07/19

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1765/07/19

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Nel 1995 la chiesa é intestata a Giuseppe Tommaso Tomassini, parroco fino a qualche tempo prima della Chiesa di S. Agostino, ed è in uso della parrocchia di S. Maria di Piazza.
RENF - Fonte	notizia contenuta nella scheda inventariale (n.d.c.)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1995/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1995/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico-trasmissione progetto
RENN - Notizia	Nel settembre 2001 é trasmesso al Comune il progetto di ripristino e miglioramento sismico che, però, risulta mancante di molti elaborati, fra i quali la relazione generale, la relazione storica e la graficizzazione degli interventi.
RENF - Fonte	Archivio U.T.C. Sarnano
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2001/09/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2001/09/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	sacrestia
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	E` possibile ipotizzare che la sacrestia sia stata costruita agli inizi del sec. XX.
RENF - Fonte	analisi dei caratteri stilistici e costruttivi (n.d.c.)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
	Nel 2010 è crollato il solaio della chiesa che è stato successivamente

RENN - Notizia	ripristinato.
RENF - Fonte	Fonte locale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2010
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2010
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2190)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	La chiesa presenta lesioni in facciata e sulle volte con successivo crollo dei pinnacoli sulla facciata.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_2190
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato; p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	Edificio di forma rettangolare ad aula a due piani. Il piano

IST - Configurazione strutturale primaria

seminterrato è indipendente dalla chiesa posta al piano superiore. Questa è coperta nella parte posteriore da una volta a botte a tutto sesto ed in quella anteriore da una volta alla cappuccina; entrambe le strutture sono in camera canna. Sul retro della chiesa è posto un locale su pilastri che ospita la sacrestia. Le strutture verticali sono in muratura di mattoni, quelle orizzontali e delle coperture in legno. Di particolare pregio sono i due portali in marmorino che affiancano l'altare e l'infisso in legno a due specchiature quadrate decorato a grottesche che completa quello di destra. La volta anteriore è decorata da un rosone centrale quadrilobato e da una tempera raffigurante il simbolo dello Spirito Santo, quella posteriore da figure religiose e da grottesche. Anche nella parete di fondo sono presenti decorazioni a tempera. Il prospetto termina, al di sopra del timpano, con due raccordi curvilinei.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema ad aula

PNTF - Forma rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte Sacrestia

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTF - Forma rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione sacrestia

SVCT - Tipo di struttura pilastri

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	travatura su muri
-----------------------------------	-------------------

SOES - Specificazioni tecniche	in legno
---------------------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	controsoffitto
----------------------	----------------

SOFF - Forma	piano
---------------------	-------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero controsoffitto
---------------------------	-----------------------

SOEC - Tecnica costruttiva	travatura su muri
-----------------------------------	-------------------

SOES - Specificazioni tecniche	in legno
---------------------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	chiesa, volta posteriore
-------------------------	--------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
--	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
-----------------------------------	-------------

SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
---------------------------------------	---------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	chiesa, volta anteriore
-------------------------	-------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	alla cappuccina
---------------------	-----------------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
-----------------------------------	-------------

SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
---------------------------------------	---------------------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	chiesa, parte anteriore
-------------------------	-------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa, parte posteriore
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a una falda
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	Con mostre in blocchi di pietra
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d'ingresso
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	su davanzale

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Dentro Timpano
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	Forma irregolare
DECQ - Qualificazione del tipo	Con iscrizione interna

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra Timpano
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	arcuato
DECQ - Qualificazione del tipo	con tre colonne squadrate con guglia piramidale

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	parete di fondo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	portali
DECQ - Qualificazione del tipo	a marmorino
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	volta posteriore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazioni pittoriche e stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi figurati e grottesche
DECM - Materiali	tempera/gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	volta anteriore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazioni pittoriche e stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	stucco; tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parete di fondo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazioni pittoriche
DECM - Materiali	tempera
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	Sisma 2016
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Maria di Piazza
CDGI - Indirizzo	via mons. Sargolini - Sarnano (MC)

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore** P.P.C.S.**STUN - Sintesi normativa
zona** restauro**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fermo-immagine**FTAD - Data** 2018**FTAN - Codice identificativo** 65887_F1**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** riproduzione di fotografia da fonte archivistica**FTAD - Data** 1995**FTAE - Ente proprietario** SABAP_AN**FTAC - Collocazione** Scheda cartacea A_65887**FTAN - Codice identificativo** 65887_F2**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAD - Data** 2017**FTAE - Ente proprietario** SABAP_AN**FTAC - Collocazione** ID UCCR MARCHE_2190**FTAN - Codice identificativo** 65887_F3**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere** documentazione allegata**DRAT - Tipo** planimetria catastale**DRAS - Scala** 1:2000**DRAE - Ente proprietario** Catasto di Macerata**DRAN - Codice
identificativo** 65887_C1**DRAD - Data** 2019**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1995**CMPN - Nome** D'Amico S.**FUR - Funzionario
responsabile** n.r.**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2001
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.r.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria