

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00334519
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S277

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	VIR
ACSC - Codice	333264

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo dell' Acquedotto Pugliese

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Acquedotto Pugliese

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Bari

PVCI - Indirizzo	Via Salvatore Cognetti, 36
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Bari
CTSF - Foglio/Data	97/2019
CTSN - Particelle	47
CTSP - Proprietari	AQP
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.874177
GPDPY - Coordinata Y	41.123219
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4314658) https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
AUTN - Nome scelto	Brunetti, Cesare
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	A_01
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	committente
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
AUTN - Nome scelto	Postiglione, Gaetano
AUTA - Dati anagrafici	1892-1935
AUTH - Sigla per citazione	A_02

AUT - AUTORE**AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)**

arredi

AUTS - Rapporto al nome

attribuito

AUTM - Fonte dell'attribuzione

analisi storica

AUTN - Nome scelto

Cambellotti, Duilio

AUTA - Dati anagrafici

1876-1960

AUTH - Sigla per citazione

A_03

ATB - AMBITO CULTURALE**ATBR - Riferimento all'intervento**

costruzione

ATBD - Denominazione

Maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

Il palazzo fu costruito fra il 1925 e il 1935, quando la città di Bari è interessata da un'intensa attività urbanistica e di rinnovamento edilizio. E' la ditta Provera, Carrassi & C. di Roma ad essere incaricata dei lavori per la realizzazione del Palazzo con l'impegno di portarli a termine entro il 1929. Le fasi esecutive si rivelano lunghe e complesse a causa di continue modifiche al progetto originario e questo ne determina un notevole aumento dei costi.

RENF - Fonte

Archivio Cambellotti

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1925/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1935/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento**

ambienti e arredi

RENS - Notizia sintetica

progettazione

RENN - Notizia

La progettazione degli ambienti e degli arredi del Palazzo è opera del Maestro Duilio Cambellotti, eclettico artista romano che donerà al Palazzo uno stile inconfondibile: al tempo stesso severo e gioioso, facendone un vero e proprio monumento all'acqua salubre, fonte di vita ed alla epopea pugliese per la sua conquista. L'impegno di Cambellotti si articola in diverse fasi che riguardano il disegno architettonico di alcune sale, la decorazione pittorica, i pavimenti, gli arredi, completati dagli apparecchi di illuminazione, i tappeti e le maniglie per gli ambienti più rappresentativi del primo piano e dell'appartamento del Presidente al secondo. Allo stesso Cambellotti viene, inoltre, affidata la supervisione di tutte le altre stanze dell'edificio per

evitare contrasti con quelle da lui direttamente decorate. I lavori vengono eseguiti dal 1930 al 1934.

RENF - Fonte

Archivio Cambellotti

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

1930/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

1934/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

realizzazione

RENN - Notizia

Le imprese che realizzarono gli arredi e le finiture furono: "Di Pretoro e Masini" di Roma_Mobili della Sala del Consiglio, studi del Presidente e del Vicepresidente, Salotto del Vicepresidente; "Liporesi & Figlio" di Bologna_Mobili del Salone, due Salotti e camere dell'appartamento privato del Presidente, di una biblioteca; "V. Bega & Figli" di Bologna_Mosaico per gli stemmi raffiguranti le province della regione, destinate alla fontana del cortile; "Stabilimento Industriale a vapore per la fabbricazione di mobili e luci da specchi S. Natrella" di Bari_Mobili delle Anticamere del primo e del secondo piano, mobili di una biblioteca. Portone principale del palazzo.; "Stabilimento elettrico per la lavorazione artistica del legno Vittorio Miconi" di Roma_Porte e finestre in rovere di tutti gli ambienti; "Manifattura Ceramica Gr. Uff. V. Calò & Figli" di Grottaglie_Altorilievi in terracotta rappresentanti teste di donna con collana e con anfore, donne giacenti con anfora a destra e con anfora a sinistra, destinate al Salone da ballo al secondo piano; "Stabilimento di mosaico e pittura Gianese Cav. Angelo e C." di Venezia Tessere di mosaico per gli stemmi raffiguranti le province della regione, destinate alla fontana del cortile;"S.I.I.M. Stabilimento Industriale Ing. Messina" di Napoli Specializzato in "lavori artistici e industriali in ferro e leghe di alluminio" il laboratorio eseguì le lampade della scala principale e secondaria e di alcuni uffici, il cancelletto e le grate in ferro delle finestre accanto al portone principale del Palazzo; "Società Anonima I.A.D.A. incisioni artistiche decorative arredi"_Apparecchi di illuminazione per la Sala del Consiglio, e al secondo piano il Salone, l'anticamera e le camere dell'Appartamento del Presidente; "Fratelli Toso", Murano Vetri diffusori per le lampade; "Ditta Giacinto Barracano" di Bari_Decorazioni a scagliola di alcuni soffitti "Impresa Decorazioni e Pavimentazioni Speciali Giuseppe Maresca" di Bari_Finiture a vernice di infissi, lampade e ferri battuti; "Ditta Gigante" di Bari_Doppieri di ferro battuto sul balcone ad angolo tra via Cognetti e via Bozzi

RENF - Fonte

Archivio Cambellotti

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

1934/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data	1935/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+7
SIIP - Tipo di piani	Piano seminterrato, p.t., 1p,2p,3p,4p, 5p
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il Palazzo dell'Acquedotto, si impone nel borgo murattiano per la maestosità dello stile architettonico ispirato al romanico pugliese. L'edificio, con pianta rettangolare e corte interna, si sviluppa verticalmente su quattro piani rivestiti in pietra di Trani. Caratteristico è il balcone d'angolo tra via Cognetti e via Fiume e quello che sovrasta il portale d'ingresso poggianti su massicce mensole a dentelli, evocano alcuni elementi della facciata di Santa Maria del Casale a Brindisi, una delle chiese più importanti della regione, che fornisce spunti e riferimenti decorativi non soltanto architettonici.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	volume unico
PNTF - Forma	Rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	Con corte interna
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a blocchi
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra di Trani
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
SOFP - Caratteristiche	a cassettoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	1p,2p,3p,4p, 5p
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	c.a.
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	L
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p.t._Corte
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	1p_Studi/salottini
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piccolo ambiente comunicante con la sala del consiglio
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVMS - Schema del disegno	a motivi figurati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	Sala del Consiglio
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	2p_Salone presidenziale
PVMG - Genere	in marmo biancone e scuro di Trani
PVMS - Schema del disegno	a motivi vegetali
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	Con architrave intagliato su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	Con lunetta parzialmente tamponata con motivo geometrico
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra portale
DECT - Tipo	Balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	Su mensole a dentelli
DECQ - Qualificazione del tipo	Con parapetto decorato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra portale
DECT - Tipo	Trifora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne corinzie
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice in aggetto
DECQ - Qualificazione del tipo	Inscritta in un arco modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	1 p
DECT - Tipo	Balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	d'angolo
DECQ - Qualificazione del tipo	Su mensole a dentelli
DECQ - Qualificazione del tipo	Con parapetto decorato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellato

DECQ - Qualificazione del tipo	Con balaustra modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	2p
DECT - Tipo	Bifore
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne corinzie
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice in aggetto
DECQ - Qualificazione del tipo	Inscritta in un arco modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	3p
DECT - Tipo	bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	squadrate
DECQ - Qualificazione del tipo	Con colonna ionica
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave modanato sorretto da mensole
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	p.t.
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	con fascia decorativa con motivi vegetali
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	Corte_Prospetto 1p
DECT - Tipo	Bifore
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	Con lunetta scolpita a bassorilievo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti

DECL - Collocazione	corte_2p
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice in rilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	Con mensola aggettante su volute
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	corte_2p
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	Con parapetto in linea
DECQ - Qualificazione del tipo	Mensola aggettante
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	Pareti sale
DECT - Tipo	Decorata
DECQ - Qualificazione del tipo	Con profili delle città pugliesi e dei ponti, i trulli ed i paesaggi
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice
DECM - Materiali	Stucco/marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Sala del Consiglio
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	tela
DECQ - Qualificazione del tipo	n.4 pannelli
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurano la vita quotidiana nelle campagne
DECM - Materiali	tempera su tela
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Sala del Consiglio
DECT - Tipo	Sculture
DECQ - Qualificazione del tipo	Raffigurano testa di donna di Castel Lagopesole o di Castel del Monte.
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	

LSIU - Ubicazione	1p_arco
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	PVROS HOMINES RE HOMINES VERO PATRITAM
LSIC - Tecnica	incisa/o

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	uffici tecnici e amministrativi dell' Acquesdotto Pugliese

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	mostre temporanee e attività culturali

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	AQP

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
NVCE - Estremi provvedimento	22808
NVCD - Data notificazione	1992/08/25
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1993/09/22

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334519_F1
FTAT - Note	Veduta d'angolo Via Fiume/Via S. Cognetti

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona

FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334519_F2
FTAT - Note	Dettaglio veduta d'angolo Via Fiume/Via S. Cognetti
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334519_F3
FTAT - Note	Dettaglio veduta ingresso
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334519_F4
FTAT - Note	Dettaglio d'angolo Via S. Cognetti/Via Bozzi
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334519_F5
FTAT - Note	Veduta dell'atrio d'ingresso
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334519_F6
FTAT - Note	Veduta di dettaglio di una delle colonne al p.t.
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334519_F8
FTAT - Note	Veduta della corte interna
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona

FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	334519_F7
FTAT - Note	Veduta della corte interna
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Bari
DRAN - Codice identificativo	334519_C1
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2019/07/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	visura catastale
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Bari
DRAN - Codice identificativo	334519_V1
DRAD - Data	2019
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	file in formato pdf
ADMA - Autore	Minnucci, Ramona
ADMD - Data	2019/09/00
ADMN - Codice identificativo	334519_R1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Regione Puglia
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	B_00013
BIBN - V., pp., nn.	21-23
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	D. Di Bari
BIBD - Anno di edizione	1970
BIBH - Sigla per citazione	B_00019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M. Petrignani
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	B_00020
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Colonna, Angela
BIBD - Anno di edizione	1997
BIBH - Sigla per citazione	B_00021
BIBN - V., pp., nn.	70-73
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Regione Puglia
BIBD - Anno di edizione	2001
BIBH - Sigla per citazione	B_00047
BIBN - V., pp., nn.	52-60
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Calò Carducci, Carmelo
BIBD - Anno di edizione	2012
BIBH - Sigla per citazione	B_00048
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
FUR - Funzionario responsabile	Simonetti, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>Per i numerosi mobili destinati ai diversi ambienti del palazzo, Cambellotti produce una notevole mole di disegni progettuali e decorativi. Molti di questi, in particolare quelli relativi ai progetti, si trovano alla Collezione Wolfson. L'enorme patrimonio di mobili, conservatosi quasi integro, costituisce una preziosa testimonianza della creatività dell'artista e dell'altissima qualità delle maestranze. Originali nella forma e nella decorazione sono le scrivanie per la Sala del Consiglio e per lo Studio del Presidente: elegante la prima, con il piano ovale intarsiato, poggiato su una base ad archi; possente l'altra, che nella parte centrale semicilindrica, richiama apertamente i pulpiti romanici in marmo scolpito.</p>