

# SCHEDA



## CD - CODICI

**TSK - Tipo scheda** A

**LIR - Livello ricerca** I

### NCT - CODICE UNIVOCO

**NCTR - Codice regione** 09

**NCTN - Numero catalogo generale** 00385570

**ESC - Ente schedatore** S238

**ECP - Ente competente** S238

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

**OGTD - Definizione tipologica** cappella

**OGTQ - Qualificazione** gentilizia

**OGTN - Denominazione** CAPPELLA DI SANTA CATERINA

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

**OGAG - Genere denominazione** idiomatica

**OGAD - Denominazione** CHIESA DI VILLA A SESTA

**OGA - ALTRA DENOMINAZIONE**

<b>OGAG - Genere denominazione</b>	storica
<b>OGAD - Denominazione</b>	CAPPELLA SI SANTA PETRONILLA

**LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA****PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Toscana
<b>PVCP - Provincia</b>	SI
<b>PVCC - Comune</b>	Montalcino
<b>PVCL - Località</b>	CASTELNUOVO DELL'ABATE
<b>PVCE</b>	Località Villa a Sesta
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Strada Vicinale di Villa a Sesta, s.n.c.

**CST - CENTRO STORICO**

<b>CSTD - Denominazione</b>	Castelnuovo dell'Abate
<b>CSTA</b>	frazione

**SET - SETTORE**

<b>SETT - Tipo</b>	TP
<b>SETD - Denominazione</b>	Villa a Sesta

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Montalcino
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	242/ 1950
<b>CTSN - Particelle</b>	A
<b>CTSP - Proprietari</b>	Proprietà privata
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	8

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	11.489084939
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	42.99285649

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
---	--------------------

<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--	-------

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1009563_idcatfabbr100
<b>GPBT - Data</b>	13-7-2019

GPBO - Note

(4230395) -idcatfabbr100- (<http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap>) -idcatfabbr100

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

tardo rinascimento

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

ATBM - Fonte dell'attribuzione

documentazione

### ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento

rifacimento

ATBD - Denominazione

maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

ATBM - Fonte dell'attribuzione

documentazione

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

La costruzione della cappella risale alla seconda metà del XVI secolo.

RENF - Fonte

documentazione

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVI

RELF - Frazione di secolo

seconda metà

RELI - Data

1576/00/00

RELX - Validità

ante

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XVI

REVF - Frazione di secolo

seconda metà

REVI - Data

1576/00/00

REVX - Validità

ante

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

ristrutturazione

RENN - Notizia

Nell'anno 1754 come riportato nella visita pastorale di quell'anno, si ha notizia di un passaggio di proprietà e viene registrato come proprietario Pompeo Amerighi. In quell'anno la cappella assume il titolo di Santa Petronilla.

RENF - Fonte

documentazione

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1754/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1754/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ristrutturazione
<b>RENN - Notizia</b>	All'inizio del XIX secolo la cappella viene interamente ristrutturata e viene realizzato il secondo altare. Nella seconda metà dello stesso secolo risulta la famiglia Paoletti.
<b>RENF - Fonte</b>	documentazione
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELW - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1850/00/00
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Edificio con pianta ad aula rettangolare; strutture verticali in pietra; copertura a tetto con manto in laterizio; campanile a vela sul lato del prospetto principale.
<b>PN - PIANTE</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTE</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	ad aula
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	affresco
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	cappella
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	cappella
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1995/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S238F385570/82199
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto principale (1995).
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1995/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S238F385570/82197
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto laterale destro (1995).
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n

<b>FTAD - Data</b>	1995/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S238F385570/82196
<b>FTAT - Note</b>	Interno: particolare delle decorazioni e della struttura della copertura (1995).
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	f. 242
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S238D385570 catastale
<b>DRAD - Data</b>	1950/00/00
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1995
<b>CMPN - Nome</b>	Liberatori, M.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Rotundo, Felicia
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2019
<b>RVMN - Nome</b>	Caldelli, Laura
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	1998
<b>AGGN - Nome</b>	Sembranti, S.
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Rotundo, Felicia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Rotundo, Felicia
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Caldelli, Laura
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Rotundo, Felicia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Rotundo, Felicia
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
	La chiesa ha uno sviluppo ad aula, con pianta rettangolare e presenta ancora la struttura originaria. All'interno sono visibili affreschi e decorazioni. Il solaio di copertura è a travi in legno e pianelle in laterizio. La facciata è in pietra con fronte timpanato e cornice in laterizio modanata a gola rovescia. Su un lato della facciata è presente un piccolo campanile a vela in mattoni con doppia apertura sovrapposta con arco in laterizio a tutto sesto impostato su conci di

**OSS - Osservazioni**

pietra. Al centro è localizzato il portone d'ingresso inquadrato da un'ampia piattabanda in mattoni realizzata su spallette anch'esse in laterizio. Sopra l'architrave è montato un arco a tutto sesto tamponato, sopra ancora, sempre al centro della facciata, la cornice è interrotta da un'apertura ad occhio realizzata in laterizio. Sui lati del portone d'ingresso, a circa un metro di distanza da questo, si trova una piccola finestrella con architrave in laterizio. Sul lato opposto è presente un tirante in ferro, questo dovuto ad un recente consolidamento della struttura.