

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00173289

ESC - Ente schedatore S155

ECP - Ente competente S155

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTQ - Qualificazione vescovile

OGTN - Denominazione Palazzo Vescovile

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione originaria

OGAD - Denominazione Palazzo della Propositura

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia PO

PVCC - Comune Prato

PVCI - Indirizzo Piazza Duomo, 48

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Prato
CTSF - Foglio/Data	47
CTSN - Particelle	156, 157, 159
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.09786646
GPDPY - Coordinata Y	43.882348078
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
GPBT - Data	26-7-2019
GPBO - Note	(4544024) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ristrutturazione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	nucleo originario
RENN - Notizia	Risulta attendibile un'organizzazione serrata intorno alla pieve, tipica della cultura architettonica medievale; area delimitata a sud dal corpo longitudinale delle navate, a nord dalle mura cittadine del 11175, mentre il muro del cimitero cingeva il lato orientale del complesso. Il nucleo primitivo del futuro palazzo della Propositura doveva estendersi nei locali adiacenti il chiostro che forse in tale periodo si articolava su tutti i quattro i lati, garantendo anche un percorso a quota rialzata, testimonianza ancora oggi delle numerose aperture sottolineate da ampi conci in alberese, richiuse poi con il crollo della struttura claustrale.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELI - Data	1175/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo

XII

REVI - Data

1175/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENN - Notizia

Il primo ampliamento è quello dei primi anni del XII sec (continua in scheda allegata).

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIII

RELI - Data

1211/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIII

REVI - Data

1211/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

La donazione della Sacra Cintola avvenuta alla fine del XII sec., assieme alle mutate esigenze della pieve ed al suo accresciuto potere, diventa l'elemento trainante per i grandiosi futuri ampliamenti. La creazione del transetto, intrapresa all'inizio del XIV sec. (decreto comunale 30 luglio 1312) si sovrappone sul lato orientale del chiostro, mentre la cappella della Cintola, iniziata nel 1365, sarà ultimata nella prima metà del XV sec., opera un vero e proprio sbrano nel braccio ovest del chiostro e probabilmente anche nell'area del cimitero antistante. Sembra riconducibile a questo periodo la creazione della loggia su crociera e pilastro ottagonale in mattoni al P.T. prospiciente la cappella della Cintola, solo in seguito rialzata con altri due ordini di logge

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIV

RELI - Data

1312/07/30

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIV

REVI - Data

1312/07/30

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

Il palazzo della Propositura subisce un decisivo ampliamento quando la carica di preposto passa alle mani della famiglia dè Medici, nel 1460 con Carlo dè Medici, figlio naturale di Cosimo il Vecchio. L' ampliamento oltre le mura, il loggiato sopraelevato, gli ordini superiori della logge del alto meridionale e la globale revisione di tutto il complesso sono da attribuirsi all'operato mediceo: i numerosi stemmi in cotto disseminati nel complesso permettono di ipotizzare i lavori nell'epoca in cui furono proposti Carlo e Giovanni dè Medici (la notizia segue nella scheda allegata).

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XV

RELI - Data 1460/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XV

REVI - Data 1460/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

L'ampliamento oltre le mura interessò la creazione di quattro ampi vani collegati da un vasto ambiente d'ingresso voltato che al piano terra prendeva luce dal giardino sopraelevato tramite finestre alte, come testimoniato dagli sguinci esistenti, mentre al piano superiore si apriva un loggiato voltato con ter crociere sostenuto da due colonne in pietra serena, attualmente affogate nel tamponamento del prospetto interno al cortile, ma sempre visibili (la notizia segue nella scheda allegata).

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XV

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XV

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

Il XVII sec. trasmise il complesso del palazzo della propositura quasi invariato nella sua struttura, operando solo degli interventi limitati alla chiusura di alcuni loggiati ed ambienti. Nel 1653 Prato ottenne l'elezione a sede episcopale, ma l'istituzione secolare della Propositura continuò a vivere in qualità di commenda di beneficio fino al 1783.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

L'antico palazzo divenne effettiva sede vescovile solo nel 1786. Sono di questo periodo le testimonianze di archivio che registrano una serie di opere effettuate sulla struttura del palazzo (le VICENDE COSTRUTTIVE seguono nella scheda allegata).

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELI - Data	1786/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1786/00/00
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREI - Individuazione	tracce della struttura originaria del Trecento
PRE - PREESISTENZE	
PREI - Individuazione	lato di un chiostro dl XII-XIII secolo
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIN - Numero di piani	+3
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	pareti portanti: pietra e laterizio (nucleo)/ pietra (ricorsi e decorazioni)
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	irregolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietra alberese
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	atrio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	loggiato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	in mattoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	ribassata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	loggia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano primo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	cassettonato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi

SC - SCALE

SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe parallele
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	

SCST - Tipo	su volte
--------------------	----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCST - Tipo	su muri
--------------------	---------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe parallele

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCST - Tipo	su muri
--------------------	---------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in pietra
----------------------	-----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	esterno
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	da ripresa Street view (2018)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	stato di conservazione al 1994

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	stato di conservazione al 1991

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTI - Data inizio	1991
RSTT - Tipo di intervento	in corso lavori di manutenzione straordinaria in alcuni locali del secondo piano che saranno adibiti ad uffici

RST - RESTAURI

RSTI - Data inizio	1985
RSTF - Data fine	1986
RSTT - Tipo di intervento	i locali del sottotetto già precedentemente ristrutturati nel 1980 vengono adibiti a locali tecnici con la creazione di alcuni soppalchi
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1983
RSTF - Data fine	1984
RSTT - Tipo di intervento	lavori di ristrutturazione interessano i fondi commerciali al piano terra prospicienti via dè Tintori
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1980
RSTT - Tipo di intervento	vengono ristrutturati i locali del sottotetto tra piazza F. Lippi e via dè Tintori e la relativa copertura
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1970
RSTF - Data fine	1976
RSTT - Tipo di intervento	lavori generale di ristrutturazione e restauro (segue in scheda allegata)
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1930 ca.
RSTT - Tipo di intervento	In seguito agli accordi tra il Vescovo mons. Giuseppe Debernardi e il Podestà cav. ing. Plutarco Bardazzi viene totalmente ripristinata la terrazza centrale del piano secondo del prospetto su piazza Duomo, parte delle caratteristiche della terrazza sono ritrovate sotto l'intonaco, parte completamente reintegrate; così accade anche per le loggia all'ultimo piano verso la cappella della Cintola. Vengono inoltre rinchiuse alcune finestre ed assottigliati alcuni tratti di cornice del marcapiano del cortile.
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1960
RSTF - Data fine	1970
RSTT - Tipo di intervento	sistemazione del museo dell'opera del duomo e dell'Archivio Diocesano. In questi anni viene trasferito nei locali del museo il pulpito originale del Duomo.
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1927
RSTT - Tipo di intervento	Mons. Gabriele Vettori abbatté il muro che con la linea spezzata chiudeva il piccolo cortile adibito ad ingresso scuderia prospiciente la cappella della Cintola, e riapre la campata a crociera della loggia al piano primo dello stesso lato (continua in scheda allegata).
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1807
RSTT - Tipo di intervento	viene chiamato l'ing. Manetti per problemi statici
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	sede vescovile
USA - USO ATTUALE	

USAD - Uso	curia
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	negozi
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	museo
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	canonica
USOD - Uso	prepositura
USOD - Uso	sede vescovile
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Seminario Vescovile di Prato
CDGI - Indirizzo	piazza Duomo, 48 - Prato
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)
NVCD - Data notificazione	1913/06/06
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PRG 1985
STUN - Sintesi normativa zona	restauro/ manutenzione
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2018/10/00
FTAN - Codice identificativo	0900173289_foto
FTAT - Note	Immagine creata da Google Street View
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1991
FNTN - Nome archivio	SABAP-FI Catalogo Beni Immobili
FNTS - Posizione	Prato
FNTI - Codice identificativo	0900173289_scheda_C
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	SABAP-FI Catalogo Beni Immobili
FNTS - Posizione	Prato

FNTI - Codice identificativo	0900173289_scheda_I
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	schede di catalogo tipo OA
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	SABAP-FI Catalogo Beni Immobili
FNTS - Posizione	Prato
FNTI - Codice identificativo	0900173289_schede_OA
BIL - Citazione completa	Miniati G. Narrazione e disegno della TERRA DI PRATO Firenze, 1594, reprint Parto, 1826.
BIL - Citazione completa	Repetti E., Dizionario geografico storico fisico della Toscana, Firenze, 1841, vol. IV voce Prato.
BIL - Citazione completa	Bandanzi F., Della cattedrale di Prato e delle sue riforme architettoniche, prato, 1854, ed. Passigli.
BIL - Citazione completa	Meoni A., Prato ieri, Firenze, 1971, foto n. 35 (veduta della Piazza del Duomo).
BIL - Citazione completa	Badiani A., Il palazzo Vescovile d Prato, in Archivio Storico Pratese, Prato, 1939, a. XVII, fasc I, pp. 1-5.
BIL - Citazione completa	Fantappiè R., Il Bel Prato, 1983.
AD - ACCESO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Lorenzi, Donatella
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1991
AGGN - Nome	Nencini, Rinaldo
AGGF - Funzionario responsabile	Passalacqua, R.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGF - Funzionario responsabile	Altiero, Elvira
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	E' inserito all'interno del complesso di Santo Stefano. Decorazioni esterne: marcapiani di pietra, marcadavanzali, cornici, stemmi, portale in bugnato, archi in pietra. Decorazioni interne: cassettonati: affreschi, decorazioni varie. Arredi liturgici. I dati sono tratti dalla scheda a livello C del 1985 aggiornata al 1991 e dalla scheda a livello I del 1994, a cui sono allegate 14 schede OA. Aggiornamento (2019): sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS (fonte: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html), GP, CO, DO. Il

vincolo è su "Palazzo Vescovile tanto all'esterno quanto nel suo interno" .