# **SCHEDA**



| CD - CODICI                        |          |
|------------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda                  | A        |
| LIR - Livello ricerca              | C        |
| NCT - CODICE UNIVOCO               |          |
| NCTR - Codice regione              | 09       |
| NCTN - Numero catalogo<br>generale | 00172743 |
| ESC - Ente schedatore              | S155     |
| ECP - Ente competente              | S155     |
|                                    |          |

#### OG - OGGETTO

**OGT - OGGETTO** 

OGTD - Definizione tipologica chiesa

**OGTQ - Qualificazione** parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di Santa Maria a Bacchereto

### LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato

PVCR - Regione

Toscana

PVCP - Provincia

PO

Carmignano

PVCL - Località BACCHERETO

**PVCI - Indirizzo** Via Santa Maria

**SET - SETTORE** 

SETT - Tipo TP

### CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Carmignano

CTSF - Foglio/Data 20

| CTSN - Particelle                         | A   |
|---|---|
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TE                |   |
| GPI - Identificativo punto                | 1   |
| GPL - Tipo di localizzazione              | localizzazione fisica   |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUN                 | VTO   |
| GPDP - PUNTO                              |   |
| GPDPX - Coordinata X                      | 10.984909755  |
| GPDPY - Coordinata Y                      | 43.810372076  |
| GPM - Metodo di<br>georeferenziazione     | punto approssimato  |
| GPT - Tecnica di<br>georeferenziazione    | rilievo da foto aerea senza sopralluogo   |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84   |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO                 |   |
| GPBB - Descrizione sintetica              | ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006  |
| GPBT - Data                               | 28-7-2019   |
| GPBO - Note                               | (4509171) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc? map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006  |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE                |   |
| ATB - AMBITO CULTURALE                    |   |
| ATBR - Riferimento all'intervento         | costruzione   |
| ATBD - Denominazione                      | maestranze locali   |
| ATBM - Fonte<br>dell'attribuzione         | NR (recupero pregresso)   |
| RE - NOTIZIE STORICHE                     |   |
| REN - NOTIZIA                             |   |
| RENR - Riferimento                        | intero bene   |
| RENN - Notizia                            | L'attuale chiesa di Santa Maria sorge su un colle dove un tempo si innalzava il castello di Bacchereto, antico fortilizio medievale, che venne ceduto dal comune di Pistoia alla Repubblica Fiorentina in occasione del trattato di pace del 1329, a condizione che vi accogliessero sia i Guelfi che i Ghibellini (continua nella scheda cartacea allegata). |
| <b>RENF - Fonte</b>                       | bibliografia  |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREM                  | IO REMOTO   |
| RELS - Secolo                             | XIV   |
| RELI - Data                               | 1329/00/00  |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREM                  | 10 RECENTE  |
| REVS - Secolo                             | XIV   |
| REVI - Data                               | 1329/00/00  |
| RE - NOTIZIE STORICHE                     |   |
| REN - NOTIZIA                             |   |
| RENR - Riferimento                        | intero bene   |

La pieve di Bacchereto, dalla quale dipendeva una sola parrocchia succursale, quella di Santa Maria a Colle, u tempo posta nella comunità di Tizzana, era in passato, come apprendiamo dal Repetti, **RENN - Notizia** una chiesa di una certa importanza, che compariva tra quelle di maggior rilievo presenti nel comune di Carmignano, dal momento che essa aveva sul proprio territorio 739 abitanti nel 1785, cresciuti a 865 nel 1833(continua nella scheda cartacea allegata). **RENF** - Fonte bibliografia **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO XVIII RELS - Secolo REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo** XIX SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIO - Tipo di suddivisione livelli continui orizzontale IS - IMPIANTO STRUTTURALE **IST - Configurazione** strutture sotterranee: 1 p.s. parz.; sotto la sagrestia archi in laterizio; strutturale primaria soffitti lignei; fondazioni non accertabili PN - PIANTA **PNT - PIANTA** PNTS - Schema a navata unica PNTF - Forma rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** SVCT - Tipo di struttura parete **SVCC - Genere** in muratura SVCQ - Qualificazione del in bozze di pietra calcarea genere **SVCM - Materiali** pietra **SVCM - Materiali** calce **SVCM - Materiali** pietra SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO **SOF - TIPO** SOFG - Genere volta **SOFF** - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO **SOF - TIPO** SOFG - Genere volta **SOFF** - Forma a vela SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO **SOF - TIPO** SOFG - Genere solaio con controsoffitto **SOFP - Caratteristiche SOE - STRUTTURA** 

**SOEC - Tecnica costruttiva** in legno **CP - COPERTURE CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFF** - Forma a capanna CPM - MANTO DI COPERTURA **CPMT - Tipo** 

coppi ed embrici

**CP - COPERTURE** 

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** 

a padiglione **CPFF** - Forma

**CPM - MANTO DI COPERTURA** 

**CPMT - Tipo** coppi ed embrici

SC - SCALE

**SCL - SCALE** 

**SCLU - Ubicazione** interna **SCLG** - Genere scala SCLO - Categoria principale

SCLN - Quantità

**SCLF** - Forma planimetrica a due rampe

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE** 

SCST - Tipo tra muri **SCSM - Materiali** pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI** 

**PVMG - Genere** in cotto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

**PVMG - Genere** in marmo bianco e nero

**DE - ELEMENTI DECORATIVI** 

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI** 

**DECL - Collocazione** interna **DECT - Tipo** lesena

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI** 

**DECL - Collocazione** interna **DECT - Tipo** stucchi

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI** 

**DECL - Collocazione** esterna **DECT - Tipo** stemma

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione prospetto principale

LSIG - Genere stemma

**LSII - Trascrizione testo** 1782

**CO - CONSERVAZIONE** 

| STC - STATO DI CONSERVAZI        | ONE  |
|----------------------------------|--|
| STCO - Indicazioni<br>specifiche | La chiesa si presenta in buono stato di manutenzione come pure la sagrestia. Problemi di carattere strutturale sono riscontrabili nel seminterrato in prossimità di alcuni architravi (stato di conservazione al 1991) |
| S - RESTAURI                     |  |
| RST - RESTAURI                   |  |
| RSTI - Data inizio               | 1990   |
| RSTT - Tipo di intervento        | rifacimento infissi e porte interne in canonica; impianto elettrico in chiesa; consolidamento solaio in sagrestia e ripavimentazione a cura della SBAA-16  |
| RST - RESTAURI                   |  |
| RSTR - Riferimento alla parte    | canonica   |
| RSTI - Data inizio               | 1967   |
| RSTT - Tipo di intervento        | rifacimento impianti sanitari  |
| S - UTILIZZAZIONI                |  |
| USA - USO ATTUALE                |  |
| USAD - Uso                       | chiesa   |
| USO - USO STORICO                |  |
| USOD - Uso                       | struttura difensiva  |
| U - CONDIZIONE GIURIDICA E       | VINCOLI  |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDIO        | CA   |
| CDGG - Indicazione generica      | proprietà Ente religioso cattolico   |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TU        | UTELA  |
| <b>NVCT - Tipo provvedimento</b> | ope legis (L.1089/1939 art.4)  |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TU        | JTELA  |
| <b>NVCT - Tipo provvedimento</b> | DLgs n. 42/2004, artt. 10, 12  |
| NVCE - Estremi<br>provvedimento  | 2007/09/12   |
| STU - STRUMENTI URBANIST         | ICI  |
| STUT - Strumenti in vigore       | P.d.F 1982   |
| STUN - Sintesi normativa<br>zona | vincolo cimiteriale  |
| O - FONTI E DOCUMENTI DI RI      | FERIMENTO  |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO          | TOGRAFICA  |
| FTAX - Genere                    | documentazione allegata  |
| FTAP - Tipo                      | positivo b/n   |
| FTAD - Data                      | 1991   |
| FTAE - Ente proprietario         | SABAP-FI   |
| FTAC - Collocazione              | SABAP-FI Catalogo Beni Immobili/ Carmignano  |
| FTAN - Codice identificativo     | 0900172743_foto01  |
| FTAT - Note                      | veduta del complesso da sud-est  |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI          |  |

| FNTP - Tipo                     | copia cartacea della scheda di catalogo  |
|---------------------------------|--|
| FNTD - Data                     | 1991   |
| FNTN - Nome archivio            | SABAP-FI Catalogo Beni Immobili  |
| FNTS - Posizione                | Carmignano   |
| FNTI - Codice identificativo    | 0900172743_scheda  |
| BIL - Citazione completa        | Repetti E., Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, Firenze, 1835-1845.  |
| BIL - Citazione completa        | Rigoli G., Carmignano e la sua storia, Prato, 1939.  |
| BIL - Citazione completa        | Ricci A., Memorie storiche di Carmignano, Prato, 1985.   |
| D - ACCESSO AI DATI             |  |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCES       | SSO AI DATI  |
| ADSP - Profilo di accesso       | 1  |
| ADSM - Motivazione              | scheda contenente dati liberamente accessibili   |
| CM - COMPILAZIONE               |  |
| CMP - COMPILAZIONE              |  |
| CMPD - Data                     | 1984   |
| CMPN - Nome                     | Lassi, Alessandro  |
| FUR - Funzionario responsabile  | NR (recupero pregresso)  |
| AGG - AGGIORNAMENTO - I         | REVISIONE  |
| AGGD - Data                     | 1991   |
| AGGN - Nome                     | Nencini, Rinaldo 1991  |
| AGGF - Funzionario responsabile | Passalacqua, R.  |
| AGG - AGGIORNAMENTO - I         | REVISIONE  |
| AGGD - Data                     | 2019   |
| AGGN - Nome                     | Musetti, Valentina   |
| AGGF - Funzionario responsabile | Altiero, Elvira  |
| N - ANNOTAZIONI                 |  |
| OSS - Osservazioni              | La costruzione, che sorge su un colle in mezzo ad un ampio spazio no asfalatato, è costituita dal volume principale coperto a capanna, che accoglie i locali della chiesa e della compagnia, e dalla massiccia struttura campanaria, attorno alla quale, sul retro, sono addossati altri corpi di fabbrica (segue in DESCRIZIONE e in all. 7 nella scheda cartacea allegata). Nella chiesa e nella cappella sono presenti numerose lapidi commeorative e cimiteriali. Decorazione interne: arredi sacri. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS (fonte: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html), GP, NVC, DO. Il vincolo ha come oggetto la CHIESA E CANONICA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN BACCHERETO (NCEU Fg.20 PARTT. A, 138). |