

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00172743

ESC - Ente schedatore S155

ECP - Ente competente S155

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di Santa Maria a Bacchereto

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia PO

PVCC - Comune Carmignano

PVCL - Località BACCHERETO

PVCI - Indirizzo Via Santa Maria

SET - SETTORE

SETT - Tipo TP

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Carmignano

CTSF - Foglio/Data 20

CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	10.984909755
GPDPY - Coordinata Y	43.810372076
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
GPBT - Data	28-7-2019
GPBO - Note	(4509171) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	L'attuale chiesa di Santa Maria sorge su un colle dove un tempo si innalzava il castello di Bacchereto, antico fortilizio medievale, che venne ceduto dal comune di Pistoia alla Repubblica Fiorentina in occasione del trattato di pace del 1329, a condizione che vi accogliessero sia i Guelfi che i Ghibellini (continua nella scheda cartacea allegata).
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1329/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1329/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENN - Notizia	La pieve di Bacchereto, dalla quale dipendeva una sola parrocchia succursale, quella di Santa Maria a Colle, u tempo posta nella comunità di Tizzana, era in passato, come apprendiamo dal Repetti, una chiesa di una certa importanza, che compariva tra quelle di maggior rilievo presenti nel comune di Carmignano, dal momento che essa aveva sul proprio territorio 739 abitanti nel 1785, cresciuti a 865 nel 1833(continua nella scheda cartacea allegata).
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	strutture sotterranee: 1 p.s. parz.; sotto la sagrestia archi in laterizio; soffitti lignei; fondazioni non accertabili
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a navata unica
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in bozze di pietra calcarea
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	calce
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	con controsoffitto
SOE - STRUTTURA	

SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
-----------------------------------	----------

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi ed embrici
--------------------	------------------

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi ed embrici
--------------------	------------------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
----------------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCST - Tipo	tra muri
--------------------	----------

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in marmo bianco e nero
----------------------	------------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	lesena
--------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	stucchi
--------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	stemma
--------------------	--------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

LSIG - Genere	stemma
----------------------	--------

LSII - Trascrizione testo	1782
----------------------------------	------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCO - Indicazioni
specifiche**

La chiesa si presenta in buono stato di manutenzione come pure la sagrestia. Problemi di carattere strutturale sono riscontrabili nel seminterrato in prossimità di alcuni architravi (stato di conservazione al 1991)

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI****RSTI - Data inizio**

1990

RSTT - Tipo di intervento

rifacimento infissi e porte interne in canonica; impianto elettrico in chiesa; consolidamento solaio in sagrestia e ripavimentazione a cura della SBAA-16

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla
parte**

canonica

RSTI - Data inizio

1967

RSTT - Tipo di intervento

rifacimento impianti sanitari

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAD - Uso**

chiesa

USO - USO STORICO**USOD - Uso**

struttura difensiva

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione
generica**

proprietà Ente religioso cattolico

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

ope legis (L.1089/1939 art.4)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

DLgs n. 42/2004, artt. 10, 12

**NVCE - Estremi
provvedimento**

2007/09/12

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

P.d.F 1982

**STUN - Sintesi normativa
zona**

vincolo cimiteriale

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b/n

FTAD - Data

1991

FTAE - Ente proprietario

SABAP-FI

FTAC - Collocazione

SABAP-FI Catalogo Beni Immobili/ Carmignano

FTAN - Codice identificativo

0900172743_foto01

FTAT - Note

veduta del complesso da sud-est

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1991
FNTN - Nome archivio	SABAP-FI Catalogo Beni Immobili
FNTS - Posizione	Carmignano
FNTI - Codice identificativo	0900172743_scheda
BIL - Citazione completa	Repetti E., Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, Firenze, 1835-1845.
BIL - Citazione completa	Rigoli G., Carmignano e la sua storia, Prato, 1939.
BIL - Citazione completa	Ricci A., Memorie storiche di Carmignano, Prato, 1985.
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1984
CMPN - Nome	Lassi, Alessandro
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1991
AGGN - Nome	Nencini, Rinaldo 1991
AGGF - Funzionario responsabile	Passalacqua, R.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGF - Funzionario responsabile	Altiero, Elvira
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La costruzione, che sorge su un colle in mezzo ad un ampio spazio non asfaltato, è costituita dal volume principale coperto a capanna, che accoglie i locali della chiesa e della compagnia, e dalla massiccia struttura campanaria, attorno alla quale, sul retro, sono addossati altri corpi di fabbrica (segue in DESCRIZIONE e in all. 7 nella scheda cartacea allegata). Nella chiesa e nella cappella sono presenti numerose lapidi commemorative e cimiteriali. Decorazione interne: arredi sacri. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS (fonte: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html), GP, NVC, DO. Il vincolo ha come oggetto la CHIESA E CANONICA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN BACCHERETO (NCEU Fg.20 PARTT. A, 138).