

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00172743

ESC - Ente schedatore S155

ECP - Ente competente S155

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di Santa Maria a Bacchereto

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia PO

PVCC - Comune Carmignano

PVCL - Località BACCHERETO

PVCI - Indirizzo Via Santa Maria

### SET - SETTORE

SETT - Tipo TP

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Carmignano

CTSF - Foglio/Data 20

<b>CTSN - Particelle</b>	A
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	1
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	10.984909755
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	43.810372076
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>GPBT - Data</b>	28-7-2019
<b>GPBO - Note</b>	(4509171) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	L'attuale chiesa di Santa Maria sorge su un colle dove un tempo si innalzava il castello di Bacchereto, antico fortilizio medievale, che venne ceduto dal comune di Pistoia alla Repubblica Fiorentina in occasione del trattato di pace del 1329, a condizione che vi accogliessero sia i Guelfi che i Ghibellini (continua nella scheda cartacea allegata).
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIV
<b>RELI - Data</b>	1329/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIV
<b>REVI - Data</b>	1329/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene

<b>RENN - Notizia</b>	La pieve di Bacchereto, dalla quale dipendeva una sola parrocchia succursale, quella di Santa Maria a Colle, u tempo posta nella comunità di Tizzana, era in passato, come apprendiamo dal Repetti, una chiesa di una certa importanza, che compariva tra quelle di maggior rilievo presenti nel comune di Carmignano, dal momento che essa aveva sul proprio territorio 739 abitanti nel 1785, cresciuti a 865 nel 1833(continua nella scheda cartacea allegata).
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	strutture sotterranee: 1 p.s. parz.; sotto la sagrestia archi in laterizio; soffitti lignei; fondazioni non accertabili
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	a navata unica
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	in bozze di pietra calcarea
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SVCM - Materiali</b>	calce
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a vela
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	con controsoffitto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	in legno
-----------------------------------	----------

## **CP - COPERTURE**

### **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
---------------------	-----------

### **CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMT - Tipo</b>	coppi ed embrici
--------------------	------------------

## **CP - COPERTURE**

### **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
---------------------	--------------

### **CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMT - Tipo</b>	coppi ed embrici
--------------------	------------------

## **SC - SCALE**

### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
--------------------------	---------

<b>SCLG - Genere</b>	scala
----------------------	-------

<b>SCLO - Categoria</b>	principale
-------------------------	------------

<b>SCLN - Quantità</b>	1
------------------------	---

<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe
----------------------------------	-------------

### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCST - Tipo</b>	tra muri
--------------------	----------

<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

## **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	in cotto
----------------------	----------

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	in marmo bianco e nero
----------------------	------------------------

## **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	lesena
--------------------	--------

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	stucchi
--------------------	---------

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	stemma
--------------------	--------

## **LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>LSIG - Genere</b>	stemma
----------------------	--------

<b>LSII - Trascrizione testo</b>	1782
----------------------------------	------

## **CO - CONSERVAZIONE**

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCO - Indicazioni  
specifiche**

La chiesa si presenta in buono stato di manutenzione come pure la sagrestia. Problemi di carattere strutturale sono riscontrabili nel seminterrato in prossimità di alcuni architravi (stato di conservazione al 1991)

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI****RSTI - Data inizio**

1990

**RSTT - Tipo di intervento**

rifacimento infissi e porte interne in canonica; impianto elettrico in chiesa; consolidamento solaio in sagrestia e ripavimentazione a cura della SBAA-16

**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla  
parte**

canonica

**RSTI - Data inizio**

1967

**RSTT - Tipo di intervento**

rifacimento impianti sanitari

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAD - Uso**

chiesa

**USO - USO STORICO****USOD - Uso**

struttura difensiva

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione  
generica**

proprietà Ente religioso cattolico

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento**

ope legis (L.1089/1939 art.4)

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento**

DLgs n. 42/2004, artt. 10, 12

**NVCE - Estremi  
provvedimento**

2007/09/12

**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore**

P.d.F 1982

**STUN - Sintesi normativa  
zona**

vincolo cimiteriale

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

positivo b/n

**FTAD - Data**

1991

**FTAE - Ente proprietario**

SABAP-FI

**FTAC - Collocazione**

SABAP-FI Catalogo Beni Immobili/ Carmignano

**FTAN - Codice identificativo**

0900172743\_foto01

**FTAT - Note**

veduta del complesso da sud-est

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	copia cartacea della scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1991
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-FI Catalogo Beni Immobili
<b>FNTS - Posizione</b>	Carmignano
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	0900172743_scheda
<b>BIL - Citazione completa</b>	Repetti E., Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, Firenze, 1835-1845.
<b>BIL - Citazione completa</b>	Rigoli G., Carmignano e la sua storia, Prato, 1939.
<b>BIL - Citazione completa</b>	Ricci A., Memorie storiche di Carmignano, Prato, 1985.
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1984
<b>CMPN - Nome</b>	Lassi, Alessandro
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR (recupero pregresso)
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	1991
<b>AGGN - Nome</b>	Nencini, Rinaldo 1991
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Passalacqua, R.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Musetti, Valentina
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Altiero, Elvira
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	La costruzione, che sorge su un colle in mezzo ad un ampio spazio non asfaltato, è costituita dal volume principale coperto a capanna, che accoglie i locali della chiesa e della compagnia, e dalla massiccia struttura campanaria, attorno alla quale, sul retro, sono addossati altri corpi di fabbrica (segue in DESCRIZIONE e in all. 7 nella scheda cartacea allegata). Nella chiesa e nella cappella sono presenti numerose lapidi commemorative e cimiteriali. Decorazione interne: arredi sacri. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS (fonte: <a href="http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html">http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html</a> ), GP, NVC, DO. Il vincolo ha come oggetto la CHIESA E CANONICA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN BACCHERETO (NCEU Fg.20 PARTT. A, 138).