

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00173291

ESC - Ente schedatore S155

ECP - Ente competente S155

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione luogo di collocazione/localizzazione

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 0900173290

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Chiesa di San Domenico

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia PO

PVCC - Comune Prato

PVCI - Indirizzo Piazza San Domenico

SET - SETTORE

SETT - Tipo SU

SETN - Numero 35

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Prato
CTSF - Foglio/Data	48
CTSN - Particelle	C, D
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.094229181
GPDPY - Coordinata Y	43.88153292
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
GPBT - Data	28-7-2019
GPBO - Note	(4503394) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Fra Ristoro da Campi
AUTA - Dati anagrafici	/ 1284
AUTH - Sigla per citazione	AUT00223
AUT - AUTORE	
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Fra Sisto
AUTA - Dati anagrafici	/ 1290
AUTH - Sigla per citazione	AUT00224
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il 21 maggio 1282 fu posta la prima lapide alla chiesa intitolata a San Domenico in Prato, alla presenza del vescovo pistoiese Guidalosta de' Vergiolesi. E' probabile, nel disegno della chiesa, l'intervento di frà Ristoro e di Frà Sisto gli stessi architetti di S. Maria Novella a Firenze (chiesa con la quale l'edificio pratese presenta non pochi punti di contatto) sotto la cura, prima, del padre Paolo Pilastri (1250-1324), poi, di frà Mazzetto (morto nel 1310) il quale venne incaricato nel 1300 di portare a termine la costruzione (si propende per un'attribuzione del progetto iniziale a fra Pasquale dell'Ancisa).

RENF - Fonte bibliografia **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1282/05/21

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1282/05/21

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Da una notizia vasariana (Le Vite, ed. Milanesi, Firenze, 1877-85, vol. I pag. 313) risale l'attribuzione a Giovanni Pisano (1245-1314) del portale laterale e del rivestimento di facciata, rimasto incompiuto (1312). La costruzione fu terminata nel 1316, fu dedicata, ovviamente a San Domenico e, conformemente allo stile dell'ordine, ad una navata, con soffitto a travi e tre cappelle absidali a volte.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1312/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1316/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Il 12 settembre 1647 è documentato l'incendio della chiesa, ad opera di un filmine che colpì soprattutto l'interno (segue in scheda allegata).
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1647/09/12

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1653/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Il 24 agosto 1781, in forza di un decreto granducale, i Domenicani abbandonavano, con la città, l'edificio religioso; ad occupare la chiesa e l'annesso convento furono chiamati i Francescani, che ne prendevano possesso l'11 maggio 1783 (segue in scheda allegata).
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1781/08/24

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1783/05/11

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
--	------------------

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	ad unica navata
PNTF - Forma	rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	ciottoli di fiume

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	in legno
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi e tegole
--------------------	----------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	fra muri
----------------------------	----------

SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
----------------------------------	--------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLF - Forma planimetrica	a quattro rampe
----------------------------------	-----------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

PVMS - Schema del disegno	con decorazioni in pietra serena
----------------------------------	----------------------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in marmo
----------------------	----------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCO - Indicazioni specifiche	Complessivamente in buono stato di conservazione, la chiesa non presenta problemi. I lavori di rifacimento al 1991 sono finalizzati all'eliminazione di ogni ulteriore problema di infiltrazione d'acqua piovana (stato di conservazione al 1991).
--------------------------------------	--

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTI - Data inizio	1990
---------------------------	------

RSTF - Data fine	1991
-------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	in corso lavori di rifacimento completo del tetto
----------------------------------	---

RST - RESTAURI

RSTI - Data inizio	1983
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	rifacimento della facciata e del lato nord (verso la piazza)
----------------------------------	--

RST - RESTAURI

RSTI - Data inizio	1973
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	restauro conservativo e rifacimento del pavimento
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1934
RSTT - Tipo di intervento	restauri alle arche sepolcrali e al fianco sinistro della chiesa
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1924
RSTT - Tipo di intervento	restauro al coronamento dell'abside
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1910
RSTT - Tipo di intervento	restauri alla facciata e al campanile
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Domenico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, artt. 10, 12
NVCE - Estremi provvedimento	2007/12/27
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PRG 1985
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2019/03/00
FTAN - Codice identificativo	0900173291_foto
FTAT - Note	Immagine creata da Google Street View
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1991
FNTN - Nome archivio	SABAP-FI Catalogo Beni Immobili
FNTS - Posizione	Prato
FNTI - Codice identificativo	0900173291_scheda
BIL - Citazione completa	Carocci G., La chiesa di san Domenico a Prato, Memorie Domenicane, XIX, pag. 66 e seg. 1904.
BIL - Citazione completa	Corradini E., Prato e i suoi dintorni, Bergamo, 1905, pag. 109 e segg.

BIL - Citazione completa	Marchini G., Prato. Guida artistica, Firenze, 1975, pag. 44.
BIL - Citazione completa	Orsi P. B., Il San domenico di Prato. Notizie e documenti, Prato, 1977.
BIL - Citazione completa	Marchini G., Le arti figurative in Prato, in Storia di Prato, vol. VI, pag. 409-459, Prato, 1980.
BIL - Citazione completa	Parrocchia di San Domenico, 1783/1983, Prato, 1983.
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1984
CMPN - Nome	Guarducci, Maria Luisa
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1991
AGGN - Nome	Fiaschi, Paolo
AGGF - Funzionario responsabile	Passalacqua, R.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGF - Funzionario responsabile	Altiero, Elvira
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Decorazioni esterne: stemmi, capitelli, colonne, lapidi. Decorazioni interne: cappelle, altari, organo e cantoria, affreschi, sculture, dipinti, lapidi, stemmi. Arredamenti: arredi sacri. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS (fonte: http://www502.regionetoscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html), GP, NVC, DO. Il vincolo ha come oggetto il complesso ecclesiastico costituito da Chiesa e convento di San Domenico e oratorio di San Sebastiano (N.C.E.U. f. 48 partt. C, D, 64-468-470-471-60 sub. 2-5-6-7 e part. 61 subb.1-2-3).